KREISBIBLIOTHEK
REGENSBURG

8° Med.
71

Schäffer

Med. 71

SBR 069026561843

Jacob Chriſtian Schäffers

Sr. Königl. Maj. zu Dännemark Norwegen Rathes und der Weltweisheit Profeſſors
honorarii auf dem Gymnaſio academico zu Altona; Evangeliſchen Predigers zu Regensburg; der
Kayſerlichen Academie der Naturforſcher, Kayſerl. Königl. Academie zu Roveredo, Königl. Preußiſchen
Academie zu Berlin, und Churfürſtl. Bayeriſchen Academie zu München; der Königl. Geſellſchaft der Wiſ-
ſenſchaften zu Duisburg und Königlich deutſchen Geſellſchaft zu Göttingen; wie auch der
freyen Künſte zu Leipzig Mitgliedes

erleichterte
Arzneykräuterwiſſenſchaft.

Nebſt
Vier Kupfertafeln
mit
ausgemahlten Abbildungen.



Steph. Luibel sc. Regensp.

Regensburg, gedruckt mit Weißiſchen Schriften und in der Montagiſchen
Buchhandlung in Commißion zu haben. 1759.

KREISBIBLIOTHEK
REGENSBURG

Seiner
Hochgräflichen Excellenz
Dem
Hochgebohrnen Herrn
HERRN
Siegmund,
Grafen von und zu Haimhauſen,
Herrn der Herrſchaften Kuttenplan, Koltern, Rha, Heil. Creutz, Neudorf und Rittergut Herrnberg im Königreich Böhmen; Seiner Churfürſtl. Durchlaucht in Bayern wirklichem geheimen Rathe und Cämmerer, Obriſtmünzmeiſtern, Oberbergwerksdirectorn in Bayern und der Oberpfalz; Präſidenten der Churbayeriſchen Academie der Wiſſenſchaften;

Meinem gnädigen Grafen und Herrn.

Hochgebohrner Graf,

Gnädiger Herr,

Eurer Hochgräflichen Excellenz gnädige und huldreiche Geſinnungen gegen die Wiſſenſchaften und ſchönen Künſte haben auch bey mir die lebhafteſten Regungen der Ehrfurcht und Bewunderung hervorgebracht.

Mögten doch alle, die durch Geburth und Ehrenſtellen über andere erhaben ſind, in der Anwendung dieſer Vorzüge Eurer Hochgräfl. Excellenz preißwürdigſtem Beyſpiele folgen!

Hochderoſelben edelſte Denkungsart würde ich beleidigen, wenn ich dieſem Wunſche die ehrerbiethigſten Betrachtungen, woraus dieſelbe entſpringet, beyfügen und mich als Lobredner darſtellen wollte.

Doch kann ich nicht mit Stillſchweigen übergehen, daß die Churbayeriſche Academie der Wiſſenſchaften, deren Errichtung einen neuen glücklichen Zeitpunkt in der Regierung des weiſen und

und gütigen **Maximilian Joſephs** ausmachet, nicht nur von Eurer Hochgräfl. Excellenz nachdrücklich befördert; ſondern auch dadurch, daß Hochdieſelben die Würde eines Präſidenten zu übernehmen geruhet haben, der Hoffnungsvollen Verſicherung theilhaftig geworden iſt, Eurer Hochgräfl. Excellenz hohen Unterſtützung auch ferner gewürdiget zu werden.

Wie wäre es möglich, daß hieraus für die Churbayeriſchen Lande, und überhaupt für das Reich der Gelehrſamkeit, andere, als die günſtigſten und vortheilhafteſten Folgen fließen könnten!

Da mir die beſondere Ehre wiederfahren iſt, unter die erſten Glieder der Academie aufgenommen zu werden; ſo habe ich es für meine Schuldigkeit gehalten, ein öffentliches Bekenntniß meiner, Eurer Hochgräfl. Excellenz gewiedmeten, tiefſten Ehrerbietung abzulegen.

Die Schrift, welcher ich in dieſer Abſicht Hochdero verehrungswürdigen Namen vorzuſetzen mich erkühne, ſtehet mit dem

Zwecke, worauf die Bemühungen der Academie gerichtet ſind, in einer doppelten Verbindung. Sie hat einen der wichtigſten und gemeinnützlichſten Theile der Naturwiſſenſchaft zum Gegenſtande; und ſie iſt in deutſcher Sprache abgefaſſet.

Wie glücklich würde ich mich ſchätzen, wenn Eure Hochgräfl. Excellenz dieſer geringen Arbeit, und ihrem Verfaſſer, Hochdero ſelben unſchätzbare Huld und Gnade angedeihen ließen!

Hochgebohrner Graf,

Gnädiger Herr,

Eurer Hochgräfl. Excellenz,

Regensburg
den 23. Sept. 1759.

unterthänig gehorſamſter

Jacob Chriſtian Schäffer.

Vorbericht.

Mit gegenwärtiger Ausgabe verhoffe ich einen vielfach gemeinnützlichen Endzweck zu erreichen.

Was ſtehet mit dem Leben und der Geſundheit des Menſchen in einer genauern Verbindung, als die Arzneygelehrſamkeit? Mit wie viel Dingen muß es aber nicht zuvor ſeine ausgemachte Richtigkeit und Gewisheit haben, wenn die Anwendung der Arzneywiſſenſchaft ihre Abſicht erreichen, und der practiſche Arzt in ſeinen Verordnungen und Curen geſichert ſeyn ſoll.

Niemanden iſt unbekannt, daß die gröſte Anzahl der Arzneymittel aus dem **Pflanzenreiche** genommen werde. Wie viel wird alſo nicht darauf ankommen, daß diejenigen, die ſich mit Arzneykräutern beſchäftigen, und durch deren Hände die Sammlungen und Zubereitungen derſelben gehen, wo nicht von dem ganzen Felde der Kräuterlehre, doch wenigſtens von denenjenigen Geſchlechtern und Gattungen der Pflanzen und Kräuter eine hinreichende Kenntniß haben mögen, welche in der Arzneykunſt, zur Erhaltung und Wiederherſtellung der menſchlichen Geſundheit, als heilſam angegeben und verſchrieben werden. Wird der beſte und geſchickteſte Arzt nicht an ſeinen Verordnungen, und an den ſicher gehoften Wirkungen ſeiner Arzneymittel, irre werden, wenn ſtatt ſeines verordneten Krautes ein ganz anders, oft wohl gar dermalen ſchädliches, dem Kranken bereitet und dargereichet wird? Und ſollte ſich dieſer Mißgriff nicht vielleicht mehr, als öfters, zutragen?

Weder der Apotheker, noch Wundarzt, und am wenigſten der practiſche Arzneygelehrte, hat Zeit und Gelegenheit, die nöthigen Arzneykräuter ſelbſt zu ſammlen und einzutragen. Es muß ſich hierinn viel, wo nicht manchmal ganz und gar, auf andere, und ſonderlich auf die ſogenannten Kräutermänner und Kräuterweiber, verlaſſen werden. Wie wenig aber ſolchen Perſonen in einer ſo viel bedeutenden Sache zu trauen iſt, davon bin ich ſelbſt ein Augenzeuge geworden, als ich vor ein paar Jahren mit dieſer Art Leute die hieſigen Gegenden durchwanderte, um von ihnen die Geburtsorte gewiſſer Kräuter genau kennen zu lernen.

Um

Um nun andern ſich fernerhin nicht blindlings überlaſſen zu dürfen, ſondern ſeiner Sache bey jedem Kraute gewiß zu ſeyn, hoffe ich gegenwärtige Schrift in deutſcher Sprache nicht unnützlich aufgeſetzet zu haben. Angehende Arzneygelehrten, und deren Sache es nicht allemal iſt, ſich mit der ganzen Kräuterlehre bekannt zu machen, können hier auf eine leichte und angenehme Art, diejenigen Kräuter nach ihrem Baue, ihren Kennzeichen, Beſtandtheilen, Kräften und ihrem Gebrauche kennen lernen, welche zu ihrer Wiſſenſchaft gehören. Apotheker und Wundärzte können hierdurch bey jedem Kraute mit eigenen Augen ſehen, und in dem, ob dieß oder jenes verlangte und ihnen zugebrachte Kraut, das rechte ſey, zur ſtärkſten Gewisheit kommen.

Es beſtehet dieſes Werk aus **drey** Theilen. Der erſte iſt eine **Einleitung** in den zweyten. Dieſer würde ohne jenen denenjenigen gänzlich unbrauchbar geblieben ſeyn, welche von der Kräuterwiſſenſchaft, und den darinnen vorkommenden Kunſtwörtern, ganz und gar noch keine Kenntniß haben.

Der **zweyte** Theil macht die Hauptſache aus. Ich habe in demſelben die in **Europa** wachſenden, und die in den meiſten Gärten **Deutſchlands** befindlichen ausländiſchen, Arzneykräuter in eigene und beſondere Tabellen gebracht; und ſie nach dem Baue und der Zahl ihrer Blumenblätter, und übrigen Theile, ſo untereinander geordnet, wie ſie dem Zwecke nach am leichteſten zu finden und am ſicherſten zu prüfen ſind.

Der **dritte** Theil iſt ein Verzeichniß der gewöhnlichſten Benennungen und Beynamen derjenigen Arzneykräuter, welche in dem zweyten Theile vorgekommen ſind. Welchem endlich noch ein doppeltes, **deutſches** und **lateiniſches allgemeines Regiſter** beygefügt iſt.

Was die in den letzten Fachen des **zweyten Theils** bemerkte **Eigenſchaften, Kräfte** und den **Gebrauch** der **Arzneymittel** betrift, ſo ſollte ich glauben, hierinnen um ſo weniger geirret zu haben, da ich nicht nur die beſten Schriftſteller zu Rathe gezogen habe; ſondern da auch mein geliebter Bruder, D. **Johann Gottlieb Schäffer**, hieſiger practiſcher Arzt, dieſe Fache ſo viel zu überſehen ſich die Mühe gegeben hat, als er dazu Zeit gewinnen und ſich abmüßigen können.

Sollten dem ohnerachtet hier und da noch Fehler untergelaufen und ſtehen geblieben, oder zu Erreichung des guten Endzwecks ſonſt noch Manches zu verbeſſern ſeyn; ſo werde ich bey einer zweyten Ausgabe darauf den Bedacht nehmen, und es mit vielem Danke erkennen, wenn Andere mir ihre dießfallſigen Erinnerungen freundſchaftlich wollen wiſſen laſſen. Regensburg, den 23ſten September 1759.

Erſter

Erſter Theil.

Einleitung

in die erleichterte

Arzneykräuterwiſſenſchaft.

Der

Einleitung

I. Abſchnitt.

Von der Kräuterlehre überhaupt.

§. 1.

Die **Kräuterlehre** (*) iſt die Wiſſenſchaft der Pflanzen.

§. 2.

Im **weitläuftigen** Verſtande lehret und beſtimmet ſie die geſammte **Beſchaffenheit, Natur** und **Eigenſchaft** der Pflanzen. Im **engern** Verſtande beſchäftiget ſie ſich allein mit dem, wodurch die Pflanzen am **leichteſten, geſchwindeſten** und **ſicherſten** zu unterſcheiden und zu benennen ſind. Und wenn dieſes nur auf diejenigen Pflanzen ſeine Beziehung hat, welche in der **Arzneykunſt** bekannt und gebräuchlich ſind; ſo nennet man ſie in einem **eigenen** Verſtande die **Arzneykräuterwiſſenſchaft.**

§. 3.

Man hat zu allen Zeiten den **Nutzen** der Kräuterlehre erkannt und gerühmet. Und eben darum iſt ſie auch in allen Jahrhunderten geliebet und getrieben worden.

(*) botanica.

§. 4.

Jedoch hat es bey alle dem gewiſſe Zeitpunkte gegeben, in welchen es um die Kräuterlehre unordentlich, dunkel und unvollkommen genug ausgeſehen hat. Es betraf dieſes inſonderheit die Art und Weiſe, wie man ſie zu lehren und zu lernen pflegte.

§. 5.

Bis gegen das **ſechzehnde** Jahrhundert hatte die Kräuterkenntnis einen ſehr eingeſchränkten Umfang. Und man pflanzte die Wiſſenſchaft davon blos durch mündliche Ueberlieferungen und durch Erfahrungen fort. Selten gab man Kennzeichen und Gründe an.

§. 6.

Aus dieſer Lehrart konnte nichts anders, als Unordnung, Verwirrung und Zweifel entſtehen. Bald machte man einerley und eben dieſelbe Pflanzenart zu ſo viel wirklich verſchiedenen und beſondern Pflanzen, als verſchiedene Namen ſie nach und nach erhalten hatte. Bald verfiel man auf den andern Abweg, und gab mehrere Pflanzen vor einerley und eben dieſelbe Gattung aus, die offenbar nicht zuſammen gehörten. Konnte es fehlen, daß die Erlernung der Kräuterlehre hiedurch ſchwer, ungewis und verdrießlich werden mußte? Vor ſich ſelbſt aber, ohne fremde, und ſonderlich mündliche oder thätige, Anweiſung die Kräuter kennen und nennen zu lernen; war in jenen Zeiten eine gänzliche Unmöglichkeit.

§. 7.

Dieſem erſtgemeldten Schickſaale iſt es auch allein zu zuſchreiben, daß manche Pflanzen und Kräuter theils verloren gegangen zu ſeyn ſcheinen, theils nicht anders, als mit großer Ungewisheit, anzugeben ſind, deren die ältern Naturlehrer und Aerzte in ihren Schriften gedenken. Und welchen bedauerlichen Einfluß hat dieſer Verluſt und Zweifel nicht in die Arzneywiſſenſchaft?

§. 8.

Mit dem Anfange des **ſechzehnden** Jahrhunderts wurden von Verſchiedenen Verſuche gemacht, die Kenntnis der Pflanzen durch Holz- und Kupferſtiche zu erleichtern und auf einen mehr ſichern und gewiſſen Fuß zu ſetzen. Allein,

Allein, die Meiſten haben durch ſchlechte Zeichnungen und Stiche des gehabten Zweckes gefehlet. Selbſt diejenigen, welche in Zeichnungen, Stichen und Abdrucken vor andern berühmt worden ſind; haben dadurch gleichwol nur ein Geringes zur wirklichen Erleichterung der Kräuterkenntnis beygetragen. Die Anzahl ihrer abgebildeten Pflanzen iſt gar zu gering. Die Beſchreibungen zu dunkel und unvollkommen. Der Abdruck ſchwarz, ohne natürliche Farben. Und die Abbildungen ſelbſt ohne alle Ordnung, willkührlich, und gleichſam blindlings durcheinander angebracht. Ja das, worauf am meiſten hätte ſollen geſehen werden, iſt faſt ganz und gar außer Acht gelaſſen worden; die wenigſten Pflanzen ſind ganz, mit und nach allen ihren Theilen, vorgeſtellet.

§. 9.

Von eben ſolchem ſchlechten Erfolge war die Bemühung derer, welche in den folgenden Jahren die Namen und Beſchreibungen der Kräuter in eine blos alphabetiſche Ordnung brachten. Dadurch wurde zwar in ſeiner Art dem Gedächtniſſe ein Dienſt erzeiget; allein, wie konnte der in dieſem Verzeichniſſe ein Kraut unter ſeinem Namen aufſuchen und nachſehen, der eben zu wiſſen verlangte, wie dieſes und jenes Kraut heiße, und unter was vor einem Namen es im gemeinen Leben, oder bey andern Schriftſtellern, vorkomme?

§. 10.

Dieſe erſtgedachten Mängel und Schwürigkeiten der Kräuterlehre ſchienen im vorigen und gegenwärtigen Jahrhunderte um ſo größer zu werden; je mehr die Anzahl und der Gebrauch der neu entdeckten Kräuter anwuchs. Hatte man, vorgemeldermaßen, ſchon Mühe gehabt, jene wenigen Kräuter ordentlich und genau kennen und behalten zu lernen; zu was vor einer Unordnung, Zweifel und Schwürigkeit würde es itzo in der Kräuterlehre nicht ausgeſchlagen ſeyn, wenn man mit dem Anwachſe der Kräuter nicht auch ſogleich auf Hülfs- und Beſſerungsmittel der leichtern und ſichern Kenntnis und Unterſcheidung derſelben wäre bedacht geweſen. Doch dieſes iſt zum Glücke von der Vorſehung unſern Zeiten aufbehalten worden.

§. 11.

Man fieng nunmehro an den Bau und die Theile der Pflanzen genauer zu beleuchten und auseinander zu ſetzen. Man gab ihnen beſondere Namen.

Man merkte an, in welchen Theilen gewiſſe Pflanzen miteinander übereinkamen; und in welchen Stücken ſie von einander abgiengen. Man beſtimmte und zeichnete das Gemeinſchaftliche, und das Eigene, jeder Pflanze ſorgfältig auf. Man vergliech nach dieſen Uebereinſtimmungs- und Unterſcheidungsſtücken eine Pflanze mit der andern. Und hierdurch kam man nach und nach auf die Spur, die den mehr und weniger natürlichen und ſichern, folglich auch mehr und weniger ſchweren, Weg der Kenntnis und Unterſcheidung der Pflanzen anwieß.

§. 12.

Das Gewächsreich erhielt nunmehro Ordnung und Schönheit. Die untereinander wachſenden Kräuter und Pflanzen wurden in Claſſen, Geſchlechter und Gattungen vereiniget. Man kam in Stand auf dieſe beobachteten Gründe des Gemeinſchaftlichen und Eigenthümlichen eigene Lehrgebäude der Pflanzen aufzubauen. Man konnte nicht anders, als mit Vergnügen bewundern, wie auch da die weiſeſte und beſte Ordnung herrſchete; wo das blinde Ohngefähr, wo Unordnung und Verwirrung, bisher geſchienen hatten, ihren vornehmſten Sitz zu haben. Man mußte erſtaunen, daß auch im Gewächsreiche ſo etwas Platz habe, was in dem Thierreiche von Familien, Geſchlechtern, und Arten bekannt und ausgemacht iſt.

§. 13.

Niemand erhielt dadurch größern Vortheil, als die Erlernung und Uebung der Kräuterwiſſenſchaft. Jedes Gewächs, jede Pflanze, ſtellte ſich nunmehro in einer ganz andern Geſtalt dar. Man mogte mehrere Pflanzen überhaupt anſehen, oder jede beſonders betrachten; ſo konnte man aus gewiſſen ihnen gemein oder eigenthümlich ſeyenden Merkmaalen, ihre Claſſe, Geſchlecht und Gattung abnehmen. Und was vorhero nur von ohngefähr ſo oder anders war genannt worden; davon konnte nunmehro auch Grund und Urſache angegeben werden.

§. 14.

Jedoch dieſe bemerkte, und in Lehrgebäude erwachſene, Ordnung der Pflanzen gab zufälliger Weiſe eine Zeitlang zu einer neuen ſcheinbaren Irrung, und daher entſtandenen Scheinſchwürigkeit Anlaß. Viele Benennungen der

Alten konnten nunmehro unmöglich mehr ſtatt haben. Manche Pflanzen hatten bisher einen Haupt= oder Zunamen blindlings erhalten, den ihnen die nunmehro entdeckten Theile und Eigenſchaften gänzlich, oder doch zum Theile, verſagten. Es war alſo nichts anders übrig, als man mußte auch dem Namen nach von einander abſondern, was der Claſſe, dem Geſchlechte und der Gattung nach nicht zuſammengehörte; ſo wie auf der andern Seite diejenigen Pflanzen dem Haupt= und Zunamen nach miteinander vereiniget werden mußten, welche die Natur ſelbſt miteinander vereiniget, neben und unter einander geordnet hatte. Vielen Pflanzen mußten ganz neue Namen gegeben werden, weil ſie eine neue Claſſe, Geſchlecht, und Art ausmachten. Daraus entſtund freylich eben ſo viel Neues in der Kräuterlehre, als Altes aus derſelben abgeſchafft wurde. Jedoch beydes nur zu deſto größerm Nutzen und Gewisheit der Kräuterlehre ſelbſt.

§. 15.

Nichts, auch das Beſte nicht, bleibet nach der gegenwärtigen Beſchaffenheit, Gemüths= und Denkungsart der Menſchen ohne Widerſpruch und Tadel. So gieng es auch den erſtgedachten neuen Namen und Lehrarten der Kräuterwiſſenſchaft. Viele ſahen das ganze Gebäude und deſſen Grund vor Träumerey; Andere vor eine Ausgeburth der Einbildungskraft; noch Andere vor unnöthige und unnütze Weitläuftigkeiten an. Allein der Tag hat es klar gemacht, und macht es täglich immer klärer, daß alle Gewisheit der Kräuterkenntnis, die gegenwärtig herrſchet, jenen neuen Ordnungen und Lehrarten zu danken iſt.

II. Abſchnitt.

Von den Theilen der Pflanzen.

§. 16.

Eine Pflanze iſt dasjenige Gewächs, welches durch ſeinen innerlichen Werklauf a) **nicht von der Stelle beweget wird.** Oder, eine **Pflanze heißt alles dasjenige, was aus der Erde hervorwächſet, ernähret wird, Saamen bringet, und endlich ſtirbet.**

a) organiſmus.

§. 17.

Einer jeden Pflanze ſind **beſtändige** und **unbeſtändige** Theile eigen. Die beſtändigen ſind die **Wurzel** a) und der **Stamm** b). Die unbeſtändigen ſind das **Laub** oder **Blätter** c), die **Blüthe** d) und die **Frucht** e).

§. 18.

Die **Wurzel** (§. 17.) heißt **derjenige Theil der Pflanze, welcher ordentlicher Weiſe in der Erde ſtehet und unter derſelben fortwächſet.** Sitzet aber dieſer Pflanzentheil andern Körpern an und auf; ſo heißt ſie eine ſolche Pflanze eine **Schmarozenpflanze** f).

§. 19.

Die Wurzel iſt dem **Baue** g), den **Theilen** h), der **Vergleichung** i), der **Ausbreitung** k), und der **Richtung** l) nach von gar verſchiedener Art; und ſie hat von daher auch verſchiedene und eigene Beynamen.

§. 20.

In Anſehung des **Baues** (§. 19.) bemerket man an jeder Wurzel: die **Rinde** m), das **eigenthümliche Holz** n), und den **Kern** oder **das Mark** o). Nebſt dem, iſt ſie entweder **fleiſchig** und **ſaftvoll** p); oder **holzig** und **trocken** q).

§. 21.

Jede Wurzel hat einen theils **dickern**, theils **dünnern** oder **zaſerigen**, Theil (§. 19.). Der dicke Theil heißt im eigentlichſten Verſtande die **Wurzel** r); der dünnere und zaſerige Theil aber, die **Nebenwurzel** s)

§. 22.

Der **Vergleichung** (§. 19.) nach iſt die eigentliche Wurzel entweder **dicker, als der aus ihr hervorwachſende Stiel und Stengel;** oder ſie iſt **dünner, als derſelbe.** Im erſtern Falle heißt ſie eine **Zwiebel** t), wenn ſie **ſchuppig, ſchelfrig** oder **traubig** iſt; und ein **Bollen**, oder eine **Erd-**

a) radix. b) truncus, caudex, caulis. c) folia. d) flos. e) fructus. f) planta paraſitica. g) fabrica. h) partes. i) comparatio. k) extenſio. l) directio. m) cortex, liber. n) lignum. o) medulla. p) carnoſa. q) lignoſa. r) radix, caudex. s) fibrilla, radicula. t) bulbus, bulboſa.

Erdeichel a), wenn ſie **knollig** oder **knotig** befunden wird. Im andern Falle, wird ſie eine **Zaſerwurzel** b) genannt.

§. 23.

In Betrachtung der **Ausbreitung** und des **Fortganges** (§. 19.), iſt die Wurzel entweder **einfach** und **ſchlecht** c), oder mehr und weniger **äſtig** d); entweder **ganz** e), oder **abgebiſſen** f).

§. 24.

Was endlich die **Richtung** oder **Lage** g) betrifft; ſo ſtehet die Wurzel entweder **ſenkrecht** h) unter ſich, da ſie meiſtens eine **Rübe** i), oder **Strunk** heißt; oder ſie läuft **ſeitwärts** k) fort; oder ſie iſt **kriechend** und **ſchleichend** l).

§. 25.

Der **Stamm**, welcher bey andern auch **Stiel** und **Stengel** heißt, (§. 17.) iſt **derjenige Theil** der Pflanze, **welcher aus der Wurzel entſpringet, und ſich oberwärts auf mancherley Weiſe ausbreitet.**

§. 26.

Dem **Baue** nach, hat der Stamm das nämliche Zeug, als die Wurzel; eine **Rinde**, ein **eigenthümliches Holz**, und einen **Kern** oder **Mark** (§. 20.)

§. 27.

Einige Gewächſe treiben aus der Wurzel einen **einzelnen** Stamm; andere **viele** Stämme zugleich. Die **einſtämmigen** heißen **Bäume** m). Die **vielſtämmigen**, wenn ſie hoch und ſtark ſind, werden **Stauden** n); wenn ſie niedrig ſind und keine Augen treiben, **Sträuche** o); wenn ſie weich und beugſam ſind, **Kräuter** p); und wenn ſie zugleich ſich winden und anhängen, **Ranken** oder **Reben** q) genannt.

§. 28.

Es giebt **verſchiedene Arten** der Stämme oder Stengel; davon jede einen beſondern Namen führet.

B Bey

a) tuber, tuberoſa. b) fibroſa. c) ſimplex. d) ramoſa. e) integra. f) praemorſa. g) ſitus. h) perpendicularis. i) rapa. k) horizontalis. l) repens. m) arbor. n) frutices. o) ſubfrutices. p) herba. q) vimina, racemi, ſarmenta.

Bey den **Bäumen** und **Stauden** (§. 27.), wo der Stamm hart und holzig iſt, heißt er im eigentlichen Verſtande der **Stamm** a). Bey den **Kräutern** (§. 27.), wo er weich und beugſam iſt, heißt er **Stiel** oder **Stengel** b). Bey den **Grasgewächſen** c), wo er meiſtens hohl iſt, heißt er **Halm** d); und dieſe Gewächſe ſelbſt, auch **Halmgewächſe** e). Iſt der Stiel oder Stengel **blätterloß** f); ſo bekommt er den Namen **Schaft** g), oder auch ſchlechtweg **Stiel**. Hat die Pflanze aber gar keinen Stiel, ſo wird ſie eine **ſtielloſe** h) Pflanze genannt.

§. 29.

Der Stamm iſt entweder **einfach** i) oder **zuſammengeſezt** k). Beyde ſind entweder **äſtig** l) oder durchweg **eben** und **glatt** m); **blätterloß** n) oder **beblättert** o); **gerad** p), **gewunden** q), **kriechend** r), **eckig** s), **furchig** t), **rauch** u), **ſtachlig** x), **geſchößig** y), **gegliedert** z).

§. 30.

An den Bäumen giebt es Fortſätze des Stammes, welche **Aeſte** aa) heißen; Fortſätze der Aeſte, welche **Zweige** bb) heißen; Fortſätze der Zweige, welche **Reiſer** cc) heißen. Sind leztere lang, ſo werden ſie **Waſſergeſchöße**, **Ruthen** dd) genannt; und die daraus wachſende Aeſtlein des folgenden Jahres **Sproslinge** ee).

§. 31.

An den Zweigen und Reiſern beobachtet man noch zweyerley Stiele oder **Stengel**. Der eine iſt derjenige, dem das **Laub** oder die **Blätter** anſitzen, und heißt **Blätterſtiel** ff); der andere iſt der, dem die **Blume** oder die **Frucht** anſitzet; und wird der **Blumen**- oder **Fruchtſtiel** gg) genannt.

§. 32.

a) truncus. b) caulis. c) gramineae. d) culmus. e) calamiferae, culmiferae. f) aphyllos. g) ſcapus. h) planta acaulis. i) ſimplex. k) compoſitus. l) ramoſus. m) ſimplex. n) aphyllos. o) folioſus. p) erectus. q) volubilis. r) repens. s) angulatus. t) ſtriatus. u) villoſus. x) hiſpidus. y) verticillatus. z) geniculatus, articulatus. aa) rami, brachia. bb) frondes. cc) palmites. dd) flagella. ee) malleolus, ſurculus, germen. ff) petiolus, pediculus. gg) pedunculus.

§. 32.

An dem **Blumenſtiele** (§. 31.) ſitzt entweder nur **eine** Blume, oder deren zwo, drey und **mehrere**. Iſt das erſtere, ſo heißt er **einblümig** a); iſt das letztere, ſo nennet man ihn zwey b) = drey c) = **vielblümig** d).

§. 33.

Das **Laub**, die **Blätter** (§. 17.), ſind diejenigen **Fortſätze** und **Anhänge** einer Pflanze, ſo ſich in die Länge und Breite erſtrecken, und meiſtens grünfarbig ſeyn.

§. 34.

Die Blätter gehen nach verſchiedenen Betrachtungen ganz ungemein, und dergeſtalt von einander ab, daß kein Blatt dem andern vollkommen gleich kommt, ſo, daß es faſt unmöglich iſt, ihre Abweichungen alle zu beſtimmen. Folgende, als die vornehmſten, können zum Beyſpiele dienen.

§. 35.

Die Blätter ſind

A. Der **Größe** e) nach,
groß, magna.
mittelmäßig, mediocria.
klein, parua.
ſehr klein, minima.

B Der **Geſtalt** f) nach,
einfach, ſimplicia.
vielfach, compoſita.
federartig, pinnata.
ohne Endblatt, ſine extremo.
mit einem Endblatte, cum extremo.
äſtig, ramoſa.
geflügelt, alata &c.

C. Dem **Urſprunge** g) nach,
Saamenblätter, ſeminalia.
Wurzelblätter, radicalia.
Stamm = Stengelblätter, caulina.
Aſtblätter, ramea.
Achſelblätter, axillaria &c.

D. Dem **Zuſammenhange** h) nach,
Stielblätter, petiolata.
Saßblätter, ſeſſilia.
Scheideblätter, vaginantia.
Durchwachsblätter, perfoliata, amplexicaulia &c.

E. Der **Ordnung** i) nach,
Wechſelblätter, alterna.
Gegenblätter, oppoſita.
Sternblätter, ſtellata.
Buſchblätter, faſciculata.

a) vniflorus. b) biflorus. c) triflorus. d) multiflorus. e) magnitudo. f) figura. g) ortus. h) cohaeſio. i) ordo.

Wirbelblätter, verticillata.
Ziegelblätter, imbricata.
Schuppenblätter, ſquamoſa &c.

F. Der **Richtung** a) nach,
gerad, erecta.
eingebogen, inflexa.
ſchräg, obliqua.
Schwimmblätter, natantia &c.

G. Der **Geſtalt** b) nach,
flach, plana.
gewölbt, conuexa.
ausgehöhlet, concaua.
wellenförmig, cylindrica.
hohl, röhrig, caua, tubuloſa.
ſtäbig, ſolita.
höckrig, gibba.
gedüppelt, punctata.
häutig, membranacea.
rückradig, carinata &c.

H. Dem **Umfange** c) nach,
ganz, integra.
rund, rotunda.
rundlich, ſubrotunda.
länglich, oblonga.
eyrund, ouata.
kreißrund, orbiculata.
eckig, angulata.
lappig, lobata.
mondförmig, lunata.
gefingert, digitata.
geöhrt, aurita.
ſpitzig, acuta &c.

I. Dem **Rande** d) nach,
ganz, integerrima.
gezahnt, dentata.
zwey- drey- vier- vielzähnig, bi-tri-quadri-multidentata.
ausgezackt, crenata.
ſägförmig, ſerrata.
gewäſſert, vndulata.
krauß, criſpa.
ausgeſchweift, ſinuata.
gekerbt, crenata.
geſpalten, inciſa, diviſa.
zwey- drey- vier- vielſpaltig, bi-tri-quadri-multifida.
zerriſſen, laciniata &c.

K. Der **Fläche** e) nach,
wollich, lanata.
haarig, piloſa.
ſtachelich, aculeata.
gefurcht, ſulcata.
rauh, hirſuta.
zottig, villoſa &c.

L. Der **Spitze** f) nach,
abgeſtutzt, truncata.
ausgeſchnitten, emarginata.
ſpitzig, acuta.
gablich, cirrhoſa &c.

M. Der **Vergleichung** g) nach,
herzförmig, cordata.
nierenförmig, reniformia.
pfeilenförmig, ſagittata.
ſpießförmig, haſtata.

haar-

a) directio. b) figura. c) circumferentia. d) margo. e) ſuperficies, volumen. f) apex. g) comparatio.

haargleich, capillaria.
pfriemenförmig, ſubulata.
keilförmig, cuneiformia &c.
N. Der äußern und innern **Beſchaffenheit** a) nach,
dick, craſſa.
dünn, tenuia.
wollich, tomentoſa
fleiſchig, carnoſa.
ſehnig, neruoſa.
aderig, venoſa.

§. 36.

Zu der Blätterlehre gehören noch einige zufällige **Anhänge** b). Nämlich: das **Afterblatt** c), die **Stützen** d), die **Gäblein** e), die **Stacheln** f), die **Dornen** g), die **Haare** h), die **Drüſen** i).

§. 37.

Die **Blume** (§. 17.) iſt derjenige **häutige Theil der Pflanze, welcher durch ſein zärteres Gebäude, und ſeine Schönheit der Farbe, ſich von den übrigen Theilen unterſcheidet, und der Frucht allezeit vorangeher.**

§. 38.

Eine jede Blume hat theils **weſentliche** k) und **gewiſſe**, theils **zufällige** l) und **ungewiſſe** Theile. Jene ſind die **Staubgefäße** m) und **Staubwege** n). Dieſe ſind der **Kelch** o), die **Blüthe** p), die **Frucht** (q), die **Saftgrube** r).

§. 39.

Der **Kelch** (§. 38.) iſt die **äußere häutige Blumendecke, welche unmittelbar, oder vermittelſt der Blüthe, die Staubgefäße und Staubwege umgiebt und in ſich faſſet.**

§. 40.

Der **Kelch** hat dreyerley Beynamen. Umgiebet er die **Staubgefäße allein**, ſo heißt er der **Blumenkelch** s); umgiebt er die **Staubwege allein**, ſo heißt er der **Fruchtkelch** t); umgiebt er beyde zugleich, ſo heißt er der **Befruchtungskelch** u).

a) habitus. b) appendices. c) bractea. d) ſtipulae. e) capreoli, cirrhi, claviculae. f) ſpinae. g) aculei. h) pili. i) glandulæ. k) eſſentiales. l) accidentales. m) ſtamina. n) piſtillum. o) calix. p) corolla. (q) fructus. r) nectarium. s) calix floris. t) fructus. (u) fructificationis.

§. 41.

Bey einigen verlieret dieſe äußere Blumendecke ganz und gar den Namen **Kelch**; und heißt ſtatt deſſen bey den **Schirmblumen** a) **Umſchlag** b); bey den **Lilienblumen** der **Spatel**, die **Scheide** c); bey dem **Getreide** und dem **Graße** der **Helm**, die **Hülſe** d); bey den **Kätzleinblumen** e) die **Wurſt**, das **Kätzlein** f); bey den **Moſen** g) die **Kappe** h); und bey den **Schwämmen** i) das **Ey** k).

§. 42.

Dem **Daſeyn** und der **Anzahl** nach iſt entweder gar **kein** Kelch gegenwärtig l); oder es iſt derſelbe nur **einfach** m); oder **doppelt** n), **dreyfach** **ꝛc.** o).

§. 43.

Betrachtet man den **Bau** des Kelches, ſo beſteht ſolcher entweder aus einem **einzigen** Blatte, oder aus **mehrern** zugleich. Iſt das erſtere, ſo heißt er **einblätterig** p); und zwar nach ſeinen **Einſchnitten** q) entweder **zwey- drey- vielſpaltig** r); oder **zwey- drey- vielzähnig** s). Iſt das letztere, ſo heißt er entweder nach der Geſtalt und Lage der Blätter: **ziegel** t), **ſchuppenförmig** u); oder nach der Anzahl der Blätter **zwey**, **drey- vier- vielblätterig** x).

§. 44.

Der **Geſtalt** nach iſt der Kelch **gleich** y), **ungleich** z), **kugelrund** aa) **keulförmig** bb), **umgebogen** cc), **gerad** dd), **ganz** ee), **ſägförmig** ff) **ſpitzig** gg), **ſtumpf** hh), **abgeſtutzt** ii) **ꝛc.**

§. 45.

Siehet man auf die **Dauer** des Kelchs, ſo iſt derſelbe entweder **beſtändig** kk); oder **abfallend**, und zwar letzteres entweder gleich mit der **Blume** ll), oder erſt mit der **reifen Frucht** mm).

§. 46.

a) vmbellatae. b) inuolucrum. c) ſpatha. d) gluma. e) iuliferae. f) amentum. g) muſcus. h) calyptra. i) fungus. k) volua. l) nullus. m) ſimplex. n) duplex. o) triplex. p) monophyllus. q) inciſurae. r) bi-tri-multifidus. s) bi-tri-multidentatus. t) imbricatus. u) ſquamoſus. x) bi-tri-tetra-polyphyllus. y) aequalis. z) inaequalis. aa) globoſus. bb) clauatus. cc) reflexus. dd) erectus. ee) integer. ff) ſerratus. gg) acutus. hh) obtuſus. ii) truncatus. kk) perſiſtens. ll) deciduus. mm) caducus.

§. 46.

Die **Blüthe** (§. 38.), welche ſonſt auch der **Blumenkranz** genennet wird, iſt die innere häutige **Blumendecke**, welche ſich insgemein durch die ſchöne, und von dem **Kelche** verſchiedene, Farbe merklich macht.

§. 47.

Es iſt die **Blüthe**, wie der **Kelch** (§. 43.), entweder **einblätterig** a) oder **vielblätterig** b). Jene iſt **ganz** c), **zwey= drey= vielſpaltig** d); **zwey= drey= vier= vielzähnig** e). Dieſe **zwey= drey= vielblätterig** f).

§. 48.

Die Blüthe iſt, wie der Kelch (§. 43-45), von gar verſchiedener Art und Benennung. Der Aehnlichkeit nach iſt ſie **glockenförmig** g), **trichterförmig** h), **lippenförmig** i) ꝛc. Der Geſtalt nach, **gewäſſert** k), **gefalten** l), **gewunden** m), **zuſammengerollt** n); **gleich** o), **ungleich** p); **ähnlich** q), **unähnlich** r) ꝛc. Dem **Rande** und dem **Umfange** nach **ganz** s), **geſpalten** t), **gezähnet** u), **ausgezackt** x), **rauh** y) ꝛc. Der **Daure** nach, **verwelkend** z), **abfallend** aa), **beſtändig** bb).

§. 49.

Es hat aber, ſowohl die **einblätterige**, als die **vielblätterige**, Blüthe (§. 47.) ihre eigene und beſondern Theile.

§. 50.

Bey der **einblätterigen** Blüthe bemerket man **drey** Theile. Der untere **walzenförmige** cc) Theil, heißt die **Röhre** dd); der obere breitere und meiſtens flache Theil, heißt der **Rand**, das **Gebrähme** ee); und die innere Oeffnung des Randes, als der Anfang der Röhre, heißt die **Mündung** ff).

§. 51.

a) monopetala. b) polypetala. c) integra. d) bi- tri - multifida. e) bi - tri- quadri - multidentata. f) bi - tri - polypetala. g) campaniformis. h) infundibuliformis. i) labiata. k) vndulata. l) plicata. m) torta. n) revoluta. o) aequalis. p) inequalis. q) regularis. r) irregularis. s) integra. t) diuiſa. u) dentata. x) crenata. y) hirſuta. z) marceſcens. aa) caduca. bb) perſiſtens. cc) cylindracea. dd) tubus. ee) limbus. ff) orificium tubi.

§. 51.

Die **Röhre** (§. 50.) iſt unten entweder **offen** a), oder **zu** b). Leztere, wenn ſie in die Länge ausläuft, heißt der **Sporn** c).

§. 52.

Der Rand (§. 50.) iſt entweder **ganz** d); oder **geſpalten und eingeſchnitten** e); oder in **Lippen** f) abgetheilet. Bey leztern heißt die obere Lippe der **Helm** g); die untere Lippe der **Bart** h).

§. 53.

Die **Mündung** (§. 50.), welche bey einigen Blumenarten auch der **Rachen** i) heißt, iſt entweder **offen** und **blos** k); oder ſchuppenartig **verſchloſſen** l); oder **gekrönet** m); oder **bedeckt** n).

§. 54.

Die **vielblätterigen** Blüthen haben einen **untern** und **obern** Theil. Jener, ſo der Grundfläche aufſitzet, heißt der **Nagel** o); dieſer, ſo frey ausläuft, wird die **Platte** p) genannt. Die Blätter ſelbſt aber heißen **Blumenblätter** q).

§. 55.

Wenn die Blüthe **vier ähnliche** r) Blätter hat, ſo heißt ſie eine **Creutzblüthe** s). Hat ſie aber **vier** oder **fünf unähnliche** t) Blätter; ſo nennet man ſie eine **Zwiefalterblüthe** u). Hat ſie **fünf ähnliche** x) Blätter, ſo bekommt ſie den Namen entweder einer **Roſenblüthe** y), oder einer **Schirmblüthe** z). Hat ſie ſechs Blätter, ſo heißt ſie insgemein eine **Lilienblüthe** aa).

§. 56.

Bey der **Zwiefalterblüthe** (§. 55.) hat jedes Blatt wieder ſeine eigene Benennung. Das obere breitere Blatt heißt die **Fahne** bb); die zwey Seiten-

a) perforatus. b) caecus. c) calcar. d) integer. e) laciniatus. f) labiatus. g) galea. h) barba. i) faux. k) apertum, nudum. l) clauſum. m) coronatum. n) tectum. o) vnguis. p) lamina. q) petala. r) tetrapetala regularis. s) cruciformis. t) tetra-pentapetala irregularis. u) papilionacea. x) pentapetala regularis. y) roſacea. z) vmbellata. aa) liliacea. bb) vexillum.

tenblätter die **Flügel** a); und das untere, oder die zwey untern zuſammen genommen, der **Schnabel** b).

§. 57.

Die **Saftgrube** (§. 38.) iſt derjenige honigreiche Theil der Blume, welcher ſich entweder in eigenen, von den Blumenblättern verſchiedenen, Blättern befindet, und die zum Unterſcheide die **Saft- Honigblätter** c) heißen; oder der an den ordentlichen Blumenblättern bald eine **Grube** d), bald eine **Drüſe** e), bald etwas anders vorſtellet.

§. 58.

Die **Staubgefäße** (§. 38.) ſind die innern Theile der Blume, welche die Staubwege umgeben. Sie beſtehen aus den **Staubfäden** f) und aus den **Staubfachen** g).

§. 59.

Die **Staubfache** (§. 58.) ſitzen oben auf den Staubfäden, und enthalten denjenigen männlichen Saamen, der, wenn er zu ſeiner Reife gelanget iſt, aus und von ihnen ſtaubet. Sie heißen ſonſt auch die **Spitzen** h), die **Häuptlein** i), die **Hoden** k), die **Körnlein**.

§. 60.

Es ſind dieſe **Staubfache** bey verſchiedenen Blumen von verſchiedener Art. Der Anzahl nach ſind ihrer entweder **eben ſo viele** l), oder **mehr** m) und **wenigere** n), als der Staubfäden. Den **Fachen** o) nach, ſind ſie **zwey- drey- vier- vielfachig** p). Dem **Baue** nach ſind ſie **einfach** q), **einzeln vor ſich** r), oder **zuſammengewachſen** s). Der **Geſtalt nach** ſind ſie **länglich** t), **kugelrund** u), **eckig** x), **pfeilenförmig** y) ꝛc.

§. 61.

Die **Staubfäden** (§. 58.) tragen und ſtützen die Staubfache. Manchmal **fehlen** ſie, oder ſind doch ſo **klein**, daß ſie gänzlich zu fehlen ſcheinen; alsdenn werden an ihrer ſtatt die **Staubfache** gerechnet.

C §. 62.

a) alae. b) carina. c) petala nectarifera. d) fouea. e) glandula. f) filamenta. g) antherae. h) apices. i) capitula. k) teſticuli. l) pares. m) plures. n) pauciores. o) loculamenta. p) bi- tri- quadri- multiloculares. q) ſimplices. r) diſtinctae. s) coalitae. t) oblongae. u) globoſae. x) angulatae. y) ſagittatae.

§. 62.

Auch die **Staubfäden** haben ihren mannichfaltigen Bau und ihre beſondern Benennungen. Der **Anzahl** nach giebt es derer von **einem** bis auf **zehen**, **zwanzig**, und **mehrere**. Den **Einſchnitten** nach, ſind ſie **ganz** a) **zwey- drey- neunſpaltig** b). Der **Geſtalt** nach, **haargleich** c), **flach** d), **gekräuſelt** e), **ausgeſchnitten** f), **gleich** g), **ungleich** h), **krummgebogen** i), **rauch** k).

§. 63.

Die **Staubwege** (§. 38.), welche zuſammengenommen auch der **Stempfel** heißen, ſind derjenige Theil der Blume, der ganz in der Mitte ſtehet, von den Staubgefäßen umgeben iſt, und aus dem **Eyerſtocke** l), dem **Griffel** m) und der **Spitze** n) beſtehet.

§. 64.

Der **Eyerſtock** (§. 63.) iſt der unterſte Theil der Staubwege, welcher die erſten Grundlagen der Frucht, oder den eyergleichen Saamen, enthält.

§. 65.

Der **Griffel**, (§. 63.) welcher auch der **Stiel** o), die **Säule** p), der **Staubgang** genannt wird, ſtehet allezeit auf dem **Eyerſtocke**, als in welchen derſelbe ſich erhöhet und ausläuft. Er iſt von verſchiedener Art. Der Anzahl nach **ein- zwey- drey- vielfach** q); **ganz** r), oder **zwey- drey- vielſpaltig** s). Der **Geſtalt** nach **eckig** t); **walzenförmig** u), **fadenähnlich** x), **borſtengleich** y), **dick** z) ꝛc. Der **Dauer** nach **bleibend** aa), **verwelkend** bb).

§. 66.

Die **Spitze** (§. 63.) iſt der ganz oberſte Theil des **Griffels**, in welche derſelbe ſich endet, und den männlichen Saamenſtaub auffänget.

a) integra. b) bi - tri - nouemfida. c) capillaria. d) plana. e) ſpiralia. f) emarginata. g) aequalia. h) inaequalia. i) reflexa. k) hirſuta. l) ouarium, germen. m) tuba, ſtylus. n) ſtigma. o) ſtylus. p) columna. q) ſimplex, duplex, triplex, multiplex. r) integra. s) bi - tri - multifida. t) angulata. u) cylindracea. x) filiformis. y) ſetacea. z) craſſa. aa) perſiſtens. bb) marceſcens.

§. 67.

Es kommt bey den Blüthen noch ein gewiſſer Theil vor, welcher weder der Blume, noch der Frucht allein eigen iſt, ſondern beyden ſcheinet gemeinſchaftlich zu ſeyn. Er macht die Grundfläche der Blüthe aus, und ſtehet meiſtens in dem Kelche mitten inne. Man könnte ihn die **Blumen**= oder **Fruchtſtütze** a), oder das **Bette** b) heißen; Wird auch ſonſt der **Mutterkuchen** c) genannt.

§. 68.

Dieſe **Blumen**= oder **Fruchtſtütze** (§. 67.) iſt ſonderlich bey den **zuſammengeſetzten** d) Blumen üblich; und hat verſchiedene **Beynamen**. Iſt ſie **einzelnen** Blumen eigen, ſo heißt ſie die **eigene** e) Stütze; iſt ſie mehrern zugleich eigen, ſo heißt ſie die **gemeinſchaftliche** f) Stütze. Der **Geſtalt** nach, iſt ſie **flach** g), **gewölbt** h), **ausgeholet** i) ꝛc. Der **Fläche** nach, **bloß** k), **gedippelt** l), **wollig** m), **haarig** n), **borſtig** o), **riemig** p).

§. 69.

Die **Frucht** (§. 38.) folget auf die Blüthe, und iſt der dickergewordene und ausgedehnte Eyerſtock. Sie beſtehet aus dem **Saamenbehältniſſe** q), und aus dem **Saamen** r) ſelbſt.

§. 70.

An dem **Saamenbehältniſſe** (§. 69.) bemerket man drey beſondere Stücke. Die äußere Decke, welche auf mancherley Weiſe ſich auseinander begiebt, heißt die **Klappe** s). Dasjenige, wodurch diß Behältniß von innen in verſchiedene Höhlen zerſchnitten und abgetheilet wird, heißt die **Scheidewand** u). Dieſe leere **Höhlungen** aber, ſo vor den Saamen eigentlich beſtimmet ſind, werden **Fächer** x) genannt.

§. 71.

Es giebt verſchiedene **Gattungen** des Saamenbehältniſſes. Iſt daſſelbe trocken, dünn und häutig, ſo heißt es eine **Schaale**, oder eine **Capſel** y). Iſt es

a) receptaculum. b) thalamus. c) placenta. d) compoſiti. e) proprium. f) commune. g) planum. h) conuexum. i) concauum. k) nudum. l) punctatum. m) villoſum. n) piloſum. o) ſetoſum. p) paleaceum. q) pericarpium. r) ſemen. s) valua, valuula. t) ſeptum, diſſepimentum. u) loculus, loculamentum. y) capſula.

es auswendig lederhaft und dick, innwendig aber **fleiſchig** und hart wie eine **Nuß**, ſo heißt es eine **Steinfrucht** a). Iſt es ſaftig und enthält einzelne Saamenkörner, ſo heißt es eine **Beere** b). Iſt es eine ſolche **Beere**, die groß iſt und knorpelige Saamenfächer hat, ſo heißt es ein **Apfel**, eine **Birne** c). Iſt es zweyklappig, und mehr und weniger lang; ſo heißt es eine **Schote** d). Kommt es von dem **Kätzlein** her, ſo heißt es ein **Zapfen** e).

§. 72.

Der **Geſtalt** nach iſt das Saamenbehältniß **aufgetrieben** f), **gewunden** g), **gegliedert** h) ꝛc. Der **Klappe** nach, iſt es **ein- zwey- drey- vielklappig** i). Der **Scheidewand** nach, iſt es **gleichſeitig** k) oder **entgegengeſezt** l). Der **Hülſe** nach, iſt es **ein- zwey- drey- vielhülſig** m). Der **Beere** nach, **ein- zwey- drey- vielkörnig** n).

§. 73.

Der **Saame** (§. 69.) macht das Weſen der Frucht aus, und faßt die Grundlagen der neuen Pflanze in ſich.

§. 74.

Es giebt verſchiedene Arten und Benennungen der Saamen. Der **Anzahl** nach, giebt es **einen, zwey, drey, mehrere**; und dergleichen Pflanzen heißen **ein- zwey- drey- vielſaamige** o). Dem **Fache** nach, **ein- zwey- drey- vielfachig** p). Der **Geſtalt** nach, **herzförmig** q), **ſtachlich** r) ꝛc. Der **Krone** nach, **bloß** s), **gezähnet** t), **wollig** u), **haarwollig** x), **federwollig** y), **riemenwollig** z).

a) drupa. b) bacca. c) pomum. d) legumen, ſiliqua, ſilicula. e) conus, ſtrobilus. f) inflatum. g) turbinatum. h) articulatum. i) vni - bi - tri - quadri-multiualue. k) parallelum. l) contrarium. m) vni - bi - tri - multicapſulare. n) mono - bi - tri - polypyrenum. o) mono - bi - tri - polyſperma. p) vni - bi-multiloculare. q) cordiforme. r) echinatum. s) nudum. t) dentatum. u) papposum. x) pappo capillari. y) pappo plumoſo. z) pappo paleaceo.

III. Ab-

III. Abſchnitt.

Von dem Tournefortiſchen, Riviniſchen und Linnaeiſchen Lehrgebäude.

§. 75.

Da ſich unter den Pflanzen eine gewiſſe Uebereinſtimmung und Abweichung befindet; ſo hat dieſes den Kräuterlehrern Anlaß gegeben, ſie in gewiſſe **Ordnungen** a), **Geſchlechter** b) und **Gattungen** c) abzutheilen; und nach Maaßgabe derſelben eigene **Lehrarten** d) oder **Lehrgebäude** e) aufzurichten.

§. 76.

Wir wählen aus der Menge dieſer Lehrarten nur drey, als die hinlänglichſten und gewöhnlichſten, um dieſelben deutlich auseinander zu ſetzen und zu erklären. Nämlich das **Tournefortiſche**, das **Riviniſche** und **Linnaeiſche**.

§. 77.

Tournefort hat ſein Lehrgebäude von der **Blüthengeſtalt** f) hergenommen; und förderſamſt alle **Pflanzen** in **Bäume**, **Stauden**, **Sträuche** und **Kräuter** (§. 27.) abgetheilet.

§. 78.

Nach dieſem Lehrgebäude iſt die Blume entweder mit **Blättern** verſehen, oder ſie iſt derſelben **beraubet**. Im erſtern Falle heißt ſie eine **Blätterblume** g); im andern Falle eine **blätterloſe** h) Blume.

§. 79.

Die **Blätterblumen** (§. 78.) ſind entweder **einfach** i) oder **vielfach** k). Jene haben weder **Blümgen**, noch **Halbblümgen** l); dieſe beſtehen **aus denſelben** m).

a) claſſes. b) genera. c) ſpecies. d) methodi. e) ſyſtemata. f) figura corollae. g) petaloideus. Tab. I. Fig. II -- Tab. II. Fig. XIV. h) apetalus. Tab. II. Fig. XV. XVI. XVII. i) ſimplices. k) compoſiti. l) floſculoſi, ſemifloſculoſi. Tab. I. Fig. II -- Tab. II. Fig. VI. m) Tab. II. Fig. VII -- XIV.

§. 80.

Die **einfachen** Blumen (§. 79.) haben entweder nur **ein** Blatt, oder deren **mehrere**. Jene heiſſen **einblätterige** a); dieſe **vielblätterige** b).

§. 81.

Die **einfachen einblätterigen** Blumen (§. 80.) werden wieder nach ihrer verſchiedenen **Geſtalt** abgetheilet und benannt. Diejenigen, welche einer **Glocke** gleichen, heiſſen **Glockenblumen** c); welche wie ein Trichter ausſehen, heiſſen **Trichterblumen** d); welche einem **Rade** ähnlich ſind, heiſſen **Radblumen** e); welche man ſchwer mit etwas rechten vergleichen kann, heiſſen **Ungeſtaltblumen** f); und welche wie **Lippen** gebauet ſind, heiſſen **Lippenblumen** g).

§. 82.

Die **Glockenblumen** haben wieder vier **Unterabtheilungen** und Beynamen. Iſt ſowohl der Boden als die Seiten weit, ſo heiſſen ſie im eigentlichſten Verſtande **Glockenblumen** h). Wenn der Boden und die Seiten enge, und wie bey einer **Röhre** ziemlich nahe beyeinander ſind, ſo heiſſen ſie **röhrige** Glockenblumen i). Wenn die Seiten weiter, als der Boden ſind, ſo heiſſen ſie **offene** Glockenblumen k). Laufen endlich die Seiten oben ganz nahe zuſammen; ſo heiſſen ſie **kugelrunde** Glockenblumen l).

§. 83.

Der **Trichterblumen** giebt es nur zwo Arten. Lauffen ſie ganz enge aus, und kommen alſo einem ordentlichen Trichter bey, ſo heiſſen ſie im eigentlichſten Verſtande **Trichterblumen** m). Sind ſie unten aber abgeſtutzt, und ſehen mehr einem **Becher** ähnlich; ſo heiſſen ſie **Becherblumen** n).

§. 84.

a) monopetali. Tab. I. Fig. II -- XVIII. b) polypetali. Tab. I. Fig. XIX -- Tab. II. Fig. VI. c) campaniformes. T. I. Fig. II -- VI. d) infundibuliformes. Fig. VII. VIII. e) rotati. Fig. IX. X. f) anomali. Fig. XI -- XIV. g) labiati. Fig. XV - XVIII. h) campaniformes. Tab. I. Fig. II. i) tubulati. Fig. III. k) patentes. Fig. IV. l) globoſi. Fig. V. VI. m) infundibuliformes. Tab. I. Fig. VII. n) hypocrateriformes. Tab. I. Fig. VIII.

§. 84.

Der **Ungeſtaltblumen** (§. 81.) ſind vier Gattungen. Entweder ſehen ſie wie eine **Mönchskappe** aus, und heißen **Kappenblumen** a); oder ſie ſind **röhrig** und endigen ſich gleichſam in eine **Zunge**, und heißen **Rohrzungenblumen** b); oder ſie ſtehen auf beyden Seiten von einander, und heißen **offene Blumen** c); oder ſie haben einige Geſtalt der Menſchen und Thiere, und heißen **Larvenblumen** d).

§. 85.

Der **Lippenblumen** (§. 82.) ſind **vier Arten**; und kommt bey denſelben nur die **Oberlippe** in Betrachtung. Entweder iſt die Oberlippe einem **Helm** oder einer **Sichel** e) ähnlich; oder ſie iſt wie eine **Schnecke** ausgehöhlet f); oder ſie ſtehet **gerad aufwärts** g); oder ſie iſt **abgeſtuzt und gleichſam einlippig** h).

§. 86.

Der einfachen **vielblätterigen** Blumen (§. 80.) **werden von Tournefort ſieben** Arten angegeben. Beſtehet die Blume aus **vier** Blättern, ſo heißt ſie eine **Creutzblume** i). Hat ſie mehr als vier, ſonderlich **fünf** Blätter, und die kreisartig beyeinander ſtehen, ſo heißt ſie eine **Roſenblume** k). Stehen viele **fünfblätterigen Roſenblumen** ſo beyeinander, daß ſie, und ſonderlich ihre Stiele, einen **Sonnenſchirm** vorſtellen, ſo heißen ſie **Schirmblumen, Doldenblumen** l). Wenn die Nägel einer fünfblätterigen Roſenblume im Kelche ſo nahe an- und übereinander liegen, daß ſie eine **Röhre** vorſtellen; folglich die Blume den Nelken gleichet; ſo heißt ſie eine **Nelkenblume** m). Wenn die Blume den **Lilien** ähnlich ſiehet, und dabey **drey** oder **ſechs** Blätter, oder gar nur **ein** Blatt mit **ſechs** Einſchnitten hat, ſo heißt ſie eine **Lilienblume** n). Hat die Blume **vier** oder **fünf** ungleiche Blätter, die zuſam,

a) cuculati. Tab. I. Fig. XI. b) tubulati, linguiformes. Tab. I. Fig. XII. c) vtrimque patentes. Tab. I. Fig. XIII. d) perſonati. Tab. I. Fig. XIV. e) galeatum, falcatum. Tab. I. Fig. XVI. f) cochlearis inſtar excauatum. Tab. I. Fig. XVII. g) erectum. Tab. I. Fig. XVIII. h) truncatum, vnilabiatum. Tab. I Fig. XV. i) cruciformis. Tab. I. Fig. XIX. XX. k) roſaceus. Tab. I. Fig. XXI. XXII. l) vmbellatus. Tab. II. Fig. I. m) caryophyllaeus. Tab. II. Fig. II. III. n) liliaceus. Tab. II. Fig. IV.

ſammengenommen einen **Zweyfalter** vorſtellen ſollen; ſo heißt ſie eine **Zweyfalterblume** a); und zwar derſelben oberſtes Blatt die **Fahne** b); das unterſte der **Schnabel** c); und die beyden **Seitenblätter** die **Flügel** d). Hat endlich die Blume zwar viele Blätter, man kann ſie aber kaum mit etwas rechtem in Vergleichung bringen, ſo heißt ſie eine **Ungeſtaltblume** e).

§. 87.

Von den **vielfachen** Blumen (§. 79.) ſind nur **dreyerley** Arten bekannt. Die **Blümgenblumen** f); die **Halbblümgenblumen** g); die **Strahlblumen** h).

§. 88.

Die **Blümgenblumen** (§. 87.) werden diejenigen genennet, die dicht beyeinander in einem Kelche ſtehen. Man nennet aber **Blümgen** i) diejenigen zarten und röhrigen einfachen Blumen, welche oben auf allerhand Arten, meiſtens ſternartig, eingeſchnitten ſind und ſich ausbreiten.

§. 89.

Die **Halbblümgenblumen** (§. 87.) ſind diejenigen, welche, wie die vorigen dicht beyeinander, und in einem Kelche, ſtehen. Es heißen aber **Halbblümgen** k) diejenigen, deren unterer Theil **röhrig**, der obere aber **flach** iſt, und wie in eine **Zunge** ausläuft.

§. 90.

Die **Strahlblumen** (§. 87.) ſitzen an **zween** beſondern Theilen. Der innere und mittlere Theil heißt die **Scheibe** l); der äußere, welcher den Rand oder den Umfang ausmachet, wird die **Krone**, oder der **Strahl** m), genannt. An der **Scheibe** ſitzen lauter **Blümgen** n); an der **Krone** aber, oder an dem **Strahle**, befinden ſich lauter **Halbblümgen** o).

§. 91.

a) papilionaceus. Tab. II. Fig. V. b) vexillum Tab. II. Fig. V. a. c) carina. Tab. II. Fig. V. c. d) alae. Tab. II. Fig. V. b.b. e) anomalus Tab. II. Fig. VI. f) floſculoſi. Tab. II. Fig. VII. g) ſemifloſculoſi. Tab. II. Fig. X. h) radiati. Tab. II. Fig. XII. i) floſculi. Tab. II. Fig. VIII. XIII. k) ſemifloſculi. Tab. II. Fig. XI. l) diſcus. Tab. II. Fig. XII. a. m) corona, radius. Tab. II. Fig. XII. b. n) floſculi. Tab. II. Fig. XIII. o) ſemifloſculi. Tab. II. Fig. XIV.

§. 91.

Die **blätterloſen** Blumen (§. 78.) haben bey **Tournefort** wiederum folgende Abtheilungen und Namen. Sie heißen **Fadenblumen** a), **Wurſtblumen** b), **Zapfenblumen** c), **Grasblumen** d), **Rückenblumen** e), **Moße** f), **Schwämme** g).

§. 92.

Mit dem **Tournefortiſchen** Lehrgebäude verknüpfet man am beſten und nützlichſten das **Riviniſche**; jedoch ſo, daß dieſes letztere zum Grunde zu legen iſt, aus dem erſtern aber nur die Unterabtheilungen und Beynamen zu entlehnen ſind.

§. 93.

Rivin, und andere nach ihm, haben die äußerliche **Beſchaffenheit** h) und die **Anzahl** i) der Blumenblätter zum Grunde ihres Lehrgebäudes angenommen; und nach Maaßgabe derſelben folgende Abtheilungen und Namen feſtgeſetzet.

§. 94.

Eine jede Blume iſt entweder mit **Decken** k) verſehen, oder ſie iſt derſelben **beraubet.** Im erſtern Falle heißt ſie eine **Deckenblume** l); im andern Falle heißt ſie eine **deckenloſe** Blume m). Letztere kommen in der XIIX. Ordnung vor, als welche von den **deckenloſen** Pflanzen n) handelt.

§. 95.

Die **Deckenblume** (§. 94.) hat entweder **Staubgefäße** und **Staubwege zugleich,** oder **von beyden nur** die Staubgefäße, oder nur die Staubwege, **allein.** Iſt das erſtere gegenwärtig, ſo heißt ſie eine **vollkommene** Blume o); findet man das letztere, ſo heißt ſie eine **Beziehungsblume** p).

§. 96.

Die **vollkommene** Blume (§. 95.) **hat** entweder **Blätter**; oder es **fehlen** ihr dieſelben. Zeiget ſich jenes, ſo nennt man ſie eine **Blätter**-

D blu-

a) ſtaminei. Tab. II. Fig. XV. b) iuliferi. Tab. IV. Fig. V. c) coniferi. Tab. II. Fig. XVII. d) graminei. e) epiphyllospermi. Tab. II. Fig. XVI. Tab. IV. Fig. IX. f) muſci. Tab. IV. Fig. X. g) fungi. Tab. IV. Fig. XI. h) regularitas. i) numerus. k) inuolucra. l) inuolutus. Tab. I-II. Fig. XV. m) nudus. Tab. IV. Fig. V. n) plantae nudae. o) perfectus. Tab. I. p) relatiuus. Tab. IV. Fig. IV-VII.

blume a); zeiget ſich dieſes, ſo heißt ſie eine **blätterloſe** Blume b). Letztern iſt die XV. Ordnung beſtimmt, als welche von den **blätterloſen** Pflanzen Nachricht giebt.

§. 97.

Die **Blätterblume** (§. 96.) beſtehet entweder aus einem **einzigen** Blatte, oder ſie hat derer **mehr**, als **eines**. Wenn das erſtere zutrifft, ſo wird ſie eine **einblätterige** Blume c) genennet.

§. 98.

Die **einblätterige** Blume (§. 97.) iſt entweder **einfach** d), oder **vielfach** e). (§. 79.)

§. 99.

Die **einblärerige einfache** Blume (§. 98.) iſt entweder **ähnlich** f), oder **unähnlich** g). **Jenes**, wenn die Blüthe ihrem Umfange nach von dem Mittelpunkte überall gleichweit abſtehet; und von dieſen, als den **einfachen ähnlichen** Pflanzen h), handelt die I. Ordnung. **Dieſes**, wenn die Blüthe ihrem Umfange nach von dem Mittelpunkte ungleich weit abſtehet, und wenn ſonderlich die Blumenblätter, oder deren Einſchnitte, ungleich groß oder geſtaltet ſind. Von dieſen, als den **einfachen unähnlichen** Pflanzen i), handelt die II. Ordnung.

§. 100.

Die **einblätterige vielfache** Blume (§. 98.) iſt entweder **röhrig** k), oder **zungenförmig** l), oder **vermiſcht** m).

§. 101.

Die **vielfache röhrige** Blume (§. 100.) hat eine hohle Röhre und iſt oben **verſchieden eingeſchnitten** n). Dieſe **vielfachen röhrigen** Pflanzen werden in der III. Ordnung beſchrieben. Die **vielfache zungenförmige** Blume (§. 100.) hat eine faſt unſichtbare Röhre, aber ein deſto ſchmäleres und längeres Blätt=

a) petaloideus. Tab. I. b) apetalus. Tab. II. Fig. XV. c) monopetalus. Tab. I. Fig. II -- XVIII. d) ſimplex. Tab. I. Tab. II. Fig. I -- VI. e) compoſitus. Tab. II. Fig. VII -- XIV. f) regularis. Tab. I. Fig. II -- X. g) irregularis. Tab. I. Fig. XI - XVIII. h) plantae monopetalae regulares. i) plantae monopetalae irregulares. k) tubuloſus. Tab. II. Fig. VII. Tab. IV. Fig. I. l) lingulatus. Tab. II. Fig. X. XI. m) mixtus. Tab. II. Fig. XII - XIV. n) Tab. II. Fig. VIII. XIII.

Blättgen, ſo einem **Züngelchen** a) ziemlich gleichkommt. Von dieſen **vielfachen zungenförmigen** Blumen giebt die IV. Ordnung Auskunft. Die **vielfache vermiſchte** Blume (§. 100.) iſt aus **röhrigen** b) und **zungenförmigen** c) zuſammengeſetzt; davon jene inwendig auf der Scheibe d), dieſe außen am **Rande** e) ſitzen. Und dieſe **vielfachen vermiſchten** Pflanzen beſchreibet die V. Ordnung.

§. 102.

Die **vielblätterige** Blume (§. 97.) hat **zwo, drey, vier, fünf, ſechs** oder **mehr**, als ſechs, **Blumenblätter**; ſie heißt daher eine **zwey** f) = **drey** g) = **vier** h) = **fünf** i) = **ſechs** k) = oder **vielblätterige** l) Blume. Es wird von dieſen Blumenarten von der VI. bis zur XIV. Ordnung Nachricht ertheilet; als in welchen die **zweyblätterigen**; die **dreyblätterigen**; die **vierblätterigen, ähnlichen** und **unähnlichen**; die **fünfblätterigen, ähnlichen, unähnlichen** und **ſchirmtragenden**; die **ſechsblätterigen**; die **vielblätterigen** Pflanzen abgehandelt werden.

§. 103.

Die **Beziehungsblume** (§. 95.) hat entweder **Staubgefäße** m), oder **Staubwege** n). Wenn beyde auf einer und eben derſelben Pflanze oder Baume ſich befinden, ſo heißt ſie eine **einpflanzige** o) Blume. Stehet aber die eine Blume mit **Staubgefäßen** auf einer Pflanze oder Baume, und die andere Blume mit den **Staubwegen** auf einer andern und beſondern Pflanze oder Baume; ſo heißen dieſe beyden Blumen zuſammengenommen eine **doppeltpflanzige** p) Blume. Von jenen handelt die XVI; von dieſen die XVII. Ordnung.

§. 104.

Dem **Tourneforttiſchen** und **Riviniſchen** Lehrgebäude füge ich noch das **Linnaeiſche** bey. Es wird zwar davon in den Arzneykräutertafeln nichts vorkommen; da aber gleichwohl dieſes Lehrgebäude täglich üblicher wird; ſo mögte es manchem angenehm ſeyn, auch hiervon eine kurze Erklärung in ſeiner Mutterſprache zu leſen.

§. 105.

Das **Linnaeiſche** Lehrgebäude q) leget die **Staubgefäße** r) und die **Staubwege** s) zum Grunde. Und weil man aus unzähligen Beobachtungen

a) Tab. II. Fig. XI. XIV. b) tubuloſi. Tab. II. Fig. XIII. c) lingulati. Tab. II. Fig. XIV. d) diſcus. Tab. II. Fig. XII. a. e) radius. Tab. II. Fig. XII. b. b. b. b. f) dipetalus. g) tripetalus. h) tetrapetalus. Tab. I. Fig. XIX. i) pentapetalus. Tab. I. Fig. XXI. Tab. II. Fig. I. II. k) hexapetalus. Tab. II. Fig. IV. l) polypetalus. Tab. II. Fig. VI. m) ſtamineus. n) piſtillatus. o) monophytus. Tab. IV. Fig. IV. V. p) diphytus. Tab. IV. Fig. VI. VII. q) Tab. II. IV. r) ſtamina. s) piſtillum.

gen und Erfahrungen überzeuget worden iſt, daß vermittelſt der Staubgefäße und Staubwege eben ſo etwas vorgehet, wozu die männlichen und weiblichen Zeugungsglieder ſonſt beſtimmet ſind, ſo werden die Staubgefäße und Staubwege das **Geſchlecht** a), und dieſes darauf ſich gründende Lehrgebäude, das **Geſchlechtsgebäude** b) genennet.

§. 106.

Die **Staubgefäße** und **Staubwege** befinden ſich entweder in **ſichtbaren** c), oder faſt **unſichtbaren** d) Blumen. Von letztern handelt die XXIV. Claſſe; welche die **verborgenehige** e) genannt wird; weil die Zeugungsglieder ſowohl, als andere damit verknüpfte Umſtände, noch nicht haben können deutlich gemacht werden.

§. 107.

Die **Staubgefäße** und **Staubwege** ſind in den ſichtbaren Blumen nicht einerley, ſondern von verſchiedener Art und Beſchaffenheit. Sie gehen inſonderheit auf **vierfache** Weiſe von einander ab. In Anſehung der **Blume** f), des **Zuſammenhanges** g), des **Verhältniſſes** h), und der **Anzahl** i).

§. 108.

In Anſehung der Blume (§. 107.) befinden ſich entweder die Staubgefäße und Staubwege in **einer** und **eben derſelben** Blume k); oder man findet die Staubgefäße in der einen, und die Staubwege in der andern, **von jener abgeſonderten**, Blume l).

§. 109.

Wenn beyde, die Staubgefäße und Staubwege, in einer und eben derſelben Blume ſich befinden (§. 108.); ſo ſind die Staubfäden in Anſehung des Zuſammenhanges (§. 107.) entweder **ganz und gar nicht** m), oder an **einem gewiſſen Theile** n), zuſammengewachſen.

§. 110.

Sind die Staubgefäße ganz und gar nicht zuſammengewachſen (§. 109.); ſo ſind ſie, dem **Verhältniſſe** nach (§. 107.), entweder von einer **unbeſtimmten** o), oder von einer **beſtimmten** Länge p).

§. 111.

a) ſexus. b) ſyſtema ſexuale. c) viſibiles. Tab. III. d) vix viſibiles. Tab. IV. Fig. IX. X. XI. e) cryptogamia. f) flos. g) cohaerentia. h) proportio. i) numerus. k) Tab. III -- Tab. IV. Fig. I -- III. l) Tab. IV. Fig. IV - VIII. m) Tab. III. Fig. XVII. n) Tab. III. Fig. XVIII - Tab. IV. Fig. I - III. o) indeterminatae longitudinis. Tab. III. Fig. I -- XIII. p) determinatae longitudinis. Tab. III. Fig. XIV. XV.

§. 111.

Wenn die Staubgefäße eine **unbeſtimmte** Länge haben (§. 110.) ſo findet man der Anzahl nach (§. 107.) nur **ein** a) Staubgefäße, oder deren **zwey** b), **drey** c), **vier** d), **fünfe** e), **ſechſe** f), **ſieben** g), **achte** h), **neune** i), **zehne** k), **zwölfe** l), **mehr als zwölfe**. Und zwar ſind leztere entweder dem Kelche angewachſen und ihrer insgemein **zwanzig** m); oder ſie ſind dem Kelche nicht angewachſen, und ihrer **mehr als zwanzig**. *) Davon ſind denn folgende Benennungen und Claſſen entſtanden. **Einmännige** n), Claſſe I. **Zweymännige** o), Claſſe II. **Dreymännige** p), Claſſe III. **Viermännige** q), Claſſe IV. **Fünfmännige** r), Claſſe V. **Sechsmännige** s), Claſſe VI. **Siebenmännige** t), Claſſe VII. **Achtmännige** u) Claſſe VIII. **Neunmännige** x), Claſſe IX. **Zehenmännige** y), Claſſe X. **Zwölfmännige** z), Claſſe XI. **Zwanzigmännige** aa), Claſſe XII. **Vielmännige** bb), Claſſe XIII.

§. 112.

Was **Linnaeus männige** cc) heißt, das nennen andere **fädig** dd). **Einfädig, zweyfädig, dreyfädig** ee) ꝛc.

§. 113.

Wenn die Staubgefäße eine **beſtimmte** Länge haben (§. 110.), ſo ſind ſie einander ungleich. Und zwar ſind entweder **zween** ff) oder **vier** gg) länger, als die übrigen. Findet ſich das erſtere, ſo entſtehet daraus die XIV. Claſſe, und heißt **doppeltmächtige** hh). Findet ſich das leztere, ſo entſtehet daraus die XV. Claſſe, welche die **vierfachmächtige** ii) genennet wird.

§. 114.

Wenn die Staubgefäße zuſammengewachſen ſind (§. 109.), ſo findet man ſolches entweder an den **Fäden** kk), oder an den **Fachen** ll), oder es ſind die **Staubgefäße** den **Staubwegen** angewachſen mm).

§. 115.

Sind die **Fäden** zuſammengewachſen; ſo ſind ſie ſolches entweder **nur einfach** oo), oder **zweyfach** nn), oder **vielfach** pp). Die **einfach** zuſam-

a) Tab. III. Fig. I. b) Fig. II. c) Fig. III. d) Fig. IV. e) Fig. V. f) Fig. VI. g) Fig. VII. h) Fig. VIII. i) Fig. IX. k) Fig. X. l) Fig. XI. m) Fig. XII. *) Fig. XIII. n) monandria. o) diandria. p) triandria. q) tetrandria. r) pentandria. s) ſexandria. t) ſeptandria. u) octandria. x) enneandria. y) decandria. z) dodecandria. aa) icoſandria. bb) polyandria. cc) andria. dd) anthera. ee) monanthera, dianthera, trianthera &c. ff) Tab. III. Fig. XIV. gg) Fig. XV. hh) didynamia. ii) tetradynamia. kk) filamenta. ll) antherae. mm) ſtamina cum piſtillo. nn) Tab. III. Fig. XVIII. oo) Fig. XIX. pp) Fig. XX.

mengewachſenen machen die XVI. Claſſe aus, und heißt die **einbrüderige** a). Die **zweyfach zuſammengewachſenen** machen die XVII. Claſſe, und heißt die **zweybrüderige** b); die **vielfach zuſammengewachſenen** machen die XVIII. Claſſe, und heißt die **vielbrüderige** c).

§. 116.

Wenn die **Staubfäche** alſo zuſammengewachſen ſind, daß ſie eine **Röhre** d) ausmachen; ſo entſtehet daher die XIX. Claſſe, welche die **gemeinſchaftliche** e) genannt werden könnte.

§. 117.

Wenn die **Staubgefäße an den Staubwegen ſitzen**, und mit ihnen zuſammen gewachſen ſind f); ſo entſtehet daher die XX. Claſſe, welche die **Weibermännige** g) heißt.

§. 118.

Sind die **Staubgefäße** und **Staubwege** in **verſchiedenen** und **von einander abgeſonderten** Blumen (§. 108.); ſo finden ſich ſolche entweder beyde an **einer** und eben **derſelben** Pflanze h); oder in **verſchiedenen** Pflanzen i); oder ſowohl in **einer Blume**, als auch in **verſchiedenen abgeſonderten** k) Blumen. Im erſtern Falle entſtehet die XXI. Claſſe, welche die **einhäußige** l) heißt; im andern Falle die XXII. Claſſe, welche die **zweyhäußige** m) heißt; im dritten Falle die XXIII. Claſſe, welche die **vielehige** n) heißt.

§. 119.

Die **männigen** Claſſen hat **Linnaeus** wieder nach der **Anzahl** der **Staubwege** abgetheilet; und die **vierfachmächtigen**, nach der Größe der **Schoten**. Daraus ſind folgende neue Namen entſtanden. **Einweibige** o), **zweyweibige** p), **dreyweibige** q) ꝛc. **vielweibige** r); **langſchotige** s), **kurzſchotige** t).

a) monadelphia. b) diadelphia. c) polyadelphia. d) Tab. IV. Fig. I. II. c. e) ſingeneſia. f) Tab. IV. Fig. III. g) gynandria. h) Tab. IV. Fig. IV. V. i) Fig. VI. VII. k) Fig. VIII. l) monoecia. m) dioecia. n) polygamia. o) monogynia. Tab. III. Fig. II. a. p) digynia. q) trigynia. Fig. XI. c. c. c. r) polygynia. Fig. XIII. s) ſiliquoſa. Fig. XVII. t) ſiliculoſa. Fig. XVI.

Zwey-

Zweyter Theil.

Die

erleichterte

Arzneykräuterwiſſenſchaft.

Ordnung
der
Arzneykräutertabellen.

Die Blumen ſind	Ordnung.
A. vollkommene.	
I. Blätterblumen.	
a. einblätterige.	
a. einfache.	
1. ähnliche.	I.
2. unähnliche.	II.
b. vielfache.	
1. Blümgenblumen, oder röhrige.	III.
2. Halbblümgenblumen, oder zungenförmige.	IV.
3. Strahlblumen, oder gemiſchte.	V.
b. vierblätterige.	
1. ähnliche, oder Creutzblumen.	VI.
2. unähnliche.	VII.
c. fünfblätterige.	
1. ähnliche.	VIII.
2. unähnliche.	IX.
3. Schirmblumen.	X.
d. ſechsblätterige.	XI.
e. vielblätterige.	XII.
II. Blätterloſe Blumen.	XIII.
B. Beziehungsblumen. Dieſe kommen in ihren Ordnungen vor.	

Anmerkung.

Zwey- und dreyblätterige Blumen ſind dermalen noch in der Arzneywiſſenſchafft unbekannt.

Erſte

Pflanzen mit einfachen ähnlichen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
1.	Kellerhals. Seidelbaſt. *Coccognidium. Laureola.*	o.	4ſpaltig; trichterförmig; 3 beyeinander; eher, als die Blätter; wohlriechend; leibfarbig.	8; wechſelsweiſe kleiner.	8; gerad; 2fachig.	1; eyrund.	o.	1; mit einem Kopfe.	Beere; rundlich; ſaftig, oder trocken; anfangs grün, zuletzt ſchwarz.	1; länglich; weiß.	lang; dick; zähe; auſſen röthlich; innen weiß.
2.	Creutzdorn. Wegdorn. *Spina cervina. Rhamnus catharticus.*	-. Männliche u. weibl. an verſchiedenen Bäumen.	--; 5ſpaltig; trichterförmig; unten zu; 4 kleine Schuppen zwiſchen den Einſchnitten; blaßgrün.	5; pfriemenartig.	5; klein.	--; rundlich.	1; fadenförmig; fädenlang.	-; 4ſpaltig; ſtumpf.	,; ſaftig; erbſengroß; ſchwarz. Reif färbt ſie ſaftgrün; unreif gelb.	4 gemeiniglich; klein; länglich; faſt 3eckig.	dick; lang; zaſerich.
3.	Lorbeerbaum. *Laurus.*	-. Männliche u. weibl. an verſchiedenen Bäumen.	--,-- ,; trichterförmig; blaßgelb. Die Saftgrube aus 3 gefärbten, 2borſtigen, Hügelgen.	8 - 12; ausgebreitet; nebſt 2. kugelrunden Drüſen.	8-12; am Rande der Fäden auf beyden Seiten.	--; eyrund.	--; fädenlang.	--; ſchräg.	,; dünnſchalig; ſchwärzlich.	Kern; länglich; fett; feſt; 2fach getheilet; ſchwarzbraun.	holzig.
4.	Faulbaum. *Frangula. Alnus nigra.*	--,	5ſpaltig; glockenförmig; ſehr klein; unten zu; mit 4 kleinen Schuppen zwiſchen den Einſchnitten; blaßgelb.	5; pfriemenartig.	5; klein.	--; rundlich.	--; fadenförmig; fädenlang.	--; ausgeſchnitten.	,; weich; ſaftig; ſchwarz.	2; platt; rundlich; erſt grün, dann roth, endlich ſchwarz.	nicht gar groß; zaſerig.
5.	Bruſtbeerleinbaum. *Juiuba. Zizyphus.*	--.	-- ,; wie No. 4; zwiſchen den Blättern und Stengel.	--; , .	,; ,.	--; , .	2; ,;	2.	,; längl.; fleiſchig; anfangs olivengrün; dann zinnober-, endlich ſchwarzroth.	Stein; länglich; 2zellig; an beyden Enden zugeſpitzt; braun.	feſt; ſtark.

Ordnung.
vollkommener einblätterigen Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſchmal; länglich; immer grün; nach der Blüthe; oben buſchig.	Merz. April.	Deutſchland. Waldungen. Gräben und Gärten. Eine Staude.	Wurzel; Blätter; Beere; Pillen, von Mezereo genannt.	brennendſcharfer, hitziger, pfefferartiger Geſchmack; ſalzige, ölige, wenig harzige Theile.	purgiret gewaltig.	Nicht mehr gebräuchlich; ehemals zum purgiren; Waſſerſucht; die Frucht abzutreiben, folglich verboten. Iſt überhaupt ſehr behutſam zu gebrauchen.
rundlich; zugeſpitzt; ausgezackt; an einem dornichen Stamme.	April. May.	Waldungen. Zäune, Bäche und Waſſergräben. Ein Baum.	Beere; Blätter; Syrup; Rob.	bitterlicher, zuſammenziehender, eckelhafter Geſchmack; beſonderer Geruch.	führet ab.	Waſſerſucht; verderbte Säfte; Bleichſucht; Fieber; Podagra.
länglich; breit; dick; äderig; beſtändig grün; an kurzen Stielen; oben dunkel, unten blaßgrün.	May.	Italien. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Beere; Blätter; deſtill. Oel; ausgepreßtes Oel; Electuar; Pflaſter.	angenehmer gewürzhafter Geruch; ſcharfer, bitterlicher, hitziger, gelind anziehender, gewürzhafter Geſchmack; ſaltzige, ölige, wenig harzige, einige gummige Theile.	erwärmet, zertheilet; treibet ſtark. Löſet den Schleim auf, ſtärkt die Glieder; treibt die Winde und lindert die Schmerzen.	Winde; Magenſchmerzen; Leibreiſſen; anſteckende Seuchen; Würmer; Beförderung des Monathlichen, der Nachgeburth; Verſchleimung des Magens und der Eingeweide; Colic; Geſchwulſten.
breit; rundlich; ganz; ſchwarz geädert; gegeneinander; an ſtachelloſem, außen zarten, grauflecking, innen gelben Stamme und Aeſten.	May. Junius.	Deutſchland. Waldungen. Zäune. Hecken. Eine baumartige Staude.	die innwendige gelbe Rinde.	widerwärtiger Geruch; widriger bitterlicher Geſchmack.	friſch, purgiret ſtark; macht Erbrechen; trocken, faſt ohne Kraft.	Waſſerſucht; Krätze; Cacherie. Ueberhaupt unſicher und wenig gebräuchlich.
länglich; zart gekerbt; äderich; glänzend grün; unten wollich; an krummſtachelichen Aeſten.	May. Junius.	Italien. Frankreich. Spanien. Ein Baum.	Beere; Syrup.	weinſüßlicher Geſchmack; ſchleimiche Theile.	feuchtet an; kühlet; verſüßet und verbeſſert die Schärfe.	Bruſtkrankheiten; Huſten; Heiſerkeit; Schwindſucht; Seitenſtechen; Harnbrennen; Blutharnen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
6.	Gemeine blaue Schwerdlilie. *Iris noſtras, coerulea.*	o.	6ſpaltig; lilienartig; 3 gerad; 3 krumgebogen; bartig; blau, purpurfarbig.	3; pfriemig; auf den umgebogenē Blättern.	3; länglich; gerad.	1; länglich.	1; ſehr kurz.	1; 3ſpaltig; blätterähnlich; obē 2ſpaltig.	Capſel; 3zellig; 3klappig; länglich.	viel; groß; rundlich.	knotig; zwieflich; fleiſchig; länglich; kriechend.
7.	Florentiniſche Veilwurz. *Iris florentina.*	--.	-- „; wie No. 6; weiß.	--; „ .	-; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ .	„ ; „ .	„ ; „ .	fingersdick; lang; feſt; ſchön weiß.
8.	Gelbe Waſſerlilie. Waſſerſchwerdel. *Acorus paluſtris. Iris lutea.*	--.	-- „; wie No. 6: ohne Bart; gelb.	--; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ .	--, „ .	„ ; „ .	„ ; „ .	ſchief; lang; gegliedert; haarig; zaſerig; außen ſchwarz, innen röthlich.
9.	Saffran. *Crocus.*	--.	-- „; lilienartig; viel und ſchönfarbig.	--; „ .	--; pfeilförmig.	--; länglich	-; fadenförmig; fäden lang.	3; zuſammengerollt; zaſerig; ſchön rothgelb.	„; 3zellig; 3klappig; rundlich; faſt 3eckich.	viel; rundlich.	doppelte Zwiebel; davon die kleine der größern, fleiſchigen und zaſerigen, aufſitzet.
10.	Mayenblümlein. *Lilium convallium. Conuallaria.*	--.	-- „; glockenförmig; rund; umgebogen; ährenweis auf einer Seite, an blätterloſen Stengel; ſchneeweiß.	6; der Blüthe angewachſen.	6; länglich; aufrecht.	--; kugelrund.	1; fadenförmig; fadenlänger; grüngelb.	1; ſtumpf; 3eckig.	--; 3zellich; kugelrund; röthlich.	3; rundlich.	zart; faſerich; kriechend; weiß.
11.	Weißwurz. *Sigillum Salomonis. Polygonatum.*	--.	-- „; glockenförmig; lang; röhrig; weiß; an einem vielblümigen Stiele, und blätterigen Stengel.	--; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ .	-; - „; rundlich; dick; grün, braun oder ſchwarz.	--; „; weiß.	fingersdick; knollig; knotig; gegliedert; weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſchwerdförmig; lichtgrün.	April. May.	Deutſchland. Sumpfe, Wieſen, Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Waſſer; Oel.	ſtarker Geruch; ſcharfer, widriger Geſchmack; friſch, ſehr brennend.	friſch, purgiret ſehr ſtark; trucken, zertheilet u. löſet die ſtockende Säſte auf; äzet.	Waſſerſucht; Schleim und käſige Milch der Kinder; ſchleimiges feuchtes Stecken und Keuchen.
„	May.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	ſtarker, angenehmer Geruch, wie Violen; ſcharfer, widriger Geſchmack; viel erdige, harzige, ſchleimige Theile.	laxiret zuweilen gelind; ſchneidet ein; zertheilet; löſet auf; treibet.	ſchleimige Bruſtbeſchwerden; Catharre; Engbrüſtigkeit; Blähungen; Reiſſen im Leibe; böſes Weſen der Kinder.
lang; ſchmal; am Rücken eine ſtarke Ader; ſchwerdförmig; an glatten, runden, hohlen Stengeln.	„	Deutſchland. Weiher, Bäche, ſumpfige Orte. Ein Kraut.	Wurzel.	ſtark zuſammenziehender Geſchmack.	ziehet ſehr zuſammen; zertheilet.	Blutflüſſe; Durchfall; rothe Ruhr. Iſt nicht ſicher innerlich zu gebrauchen. Aeußerlich zu Gurgelwaſſern im Scharbock des Mundes, Bluten und Wackeln der Zähne.
lang; ſehr ſchmal; geſtreifet.	Frühling. Herbſt.	„ Oeſterreich. Böhmen. Felder, Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Staubwegſpitzen; Eſſenz; Extract.	angenehmer, ſtarker, betäubender Geruch; bitterlicher, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack; gummige, harzige, ölige, flüchtige Theile.	hitzig; löſet auf; macht Schlaf; zertheilet; öffnet; lindert und ſtillet die Schmerzen; treibt Schweiß; erweichet; zeitiget; ſtärket.	Beförderung der Wehen, des Monathlichen, und des Geblütes nach der Geburth; Bruſt- Lungen- Magen- Augen- Mutterzuſtände; hartnäckige Geſchwüre; zu erweichenden Pflaſtern und Salben.
2, 3; länglich; geſtreiſt oder geädert; dunkelgrün.	May.	„ Waldungen, ſchattige feuchte Orte, Weinberge, Gärten Ein Kraut.	Blume; Waſſer; Geiſt.	angenehmer, ſcharfer, durchdringender Geruch; bitterer Geſchmack; ſcharfe, flüchtige, ſalzige, ölige, gummige, harzige Theile.	purgiret friſch; ſtärket Haupt, Magen und Nerven; verdünnet; erwärmet; heilet; treibet; machet Nieſen.	Haupt- Nervenzuſtände; Schwindel, Ohnmacht, Schlag, Lähmungen; Krampf; Mutterbeſchwerung; böſes Weſen; Blähungen; zu Schnupftoback.
wechſelsweis; länglich; äderig; breit oder ſchmal; dunkelgrün.	May. Junius.	„ Waldungen, Berge, ſchattige dunkele Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Blume; Waſſer.	ſcharf, anziehender, widerwärtig- ſüßlicher Geſchmack; ſchleimige Theile.	löſet auf; eröffnet; zertheilet; zeitiget; erweichet.	Innerl. nicht mehr gebräuchlich; ehemals in Gallen- Bruſt- Nierengebrechen. Aeußerlich zum Zertheilen, Bähungen in Entzündungen u. Zerquetſchungen; Flecken im Geſichte; Muttermähler; Schminke.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
12.	Goldwurz. Weiſſe Aſfodilien. *Aſphodelus.*	o.	6ſpaltig; ſternartig; weiß; mit etwas roth vermiſcht; in Aehrē. Saftgrube aus 6. Klappen.	6; wechſelsweiſe kürzer.	6; liegen auf.	1; rundlich.	1; pfriemig.	1; abgeſtutzt.	Capſel; 3zellig; 3lappig; fleiſchig.	viele; 3eckig.	aus vielen Köpfen, die von einer Zwibel herabhängen.
13.	Wegerich. *Plantago.*	4ſpaltig; klein; aufrecht; beſtändig.	4ſpaltig; trichterförmig; ährenweis; an blätterloſem Stengel; weiß.	4; ſehr lang; haarförmig; aufrecht.	4; ⸗	--; länglichrund.	--; fädenkürzer.	--; einfach.	⸗; 2zellig; ſpringt der Quere auf.	4; länglich; ſchwarzröthlich.	klein; zaſerig.
14.	Flöhkraut. *Pſyllium.*	-- ⸗; ⸗.	-- ⸗; wie No. 13; an geblättertem Stengel; blaßgelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	⸗; ⸗.	-- ; ⸗. ſchwarz; glänzend, wie Flöhe.	dünn; lang; ſchleichend; zaſerig; weiß
15.	Färberröthe. *Rubia.*	-- ⸗; klein.	--, 5ſpaltig; glockenförmig; offen; auf der Spitze; gelbgrün.	--; blüthenkürzer; pfriemig.	--; einfach.	--; doppelt.	--; 2ſpaltig: fadenförmig.	2; mit Köpfen.	Beere; 2; zuſammengewachſen.	2; nabelich.	zaſerig; kriechend; holzig; roth von außen u. innen.
16.	Gurke. *Cucumis.*	5ſpaltig; glockenförmig; fällt ab. Männl. und weibl. an den Ranken abgeſondert.	5ſpaltig; glockenförmig; runzelich; äderich; dem Kelche angewachſen; gelb.	3; davon 2 oben geſpalten.	3; krummlaufende Linien.	--; groß: um denſelben 3 Fäden ohne Fache.	--; wellenförmig; ſehr kurz.	3; 2ſpaltig; buckelich; dick.	Apfel; 3, 4zellig; kurzſtachelich; höckerich fleiſchig; ſaftig; grün; gelb.	3, 4; länglichrund; plattgedruckt; an beyden Seiten zugeſpitzt; gelblichweiß.	zaſerig.
17.	Melone. Pfebe. *Melo.*	-- ⸗; wie No. 16.	-- ⸗; wie No. 16.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	⸗; 3zellig; doppelt getheilet; ſüßfleiſchig; vielfarbig; gefleckt.	viele; wie No. 16.	⸗.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
lang; ſchmal; wie am Knoblauch.	April.	Deutſchland. Berge, ſchattige Wälder, Ein Kraut.	Wurzel.	bitterer, durchdringender Geſchmack.	erweichet; zeitiget; treibet.	Innerlich nicht gebräuchlich; ſoll den Harn und das Monathliche treiben. Aeuſſerlich zu Breyumſchlägen, die Geſchwüre zu zeitigen.
länglich; dick; breit; rund: liegen gemeiniglich auf der Erde.	May. Junius. Julius.	überall an Wegen und im Graſe. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Saame.	ſaftig; anziehend; ſchleimig.	ziehet zuſammen; heilet; reiniget; kühlet; feuchtet; hält an.	Blutſpeyen; Blutharnen; Saamenfluß; Gelb-Waſſerſucht; Stein; Brüche; Blutſturz; Durchfall. Zu Wund- Fiebertränken; Gurgelwaſſer.
lang; ſchmal; tief eingekerbt; zackig; äderig.	May.	Italien. Frankreich. Ein Kraut.	Saame.	ſchleimig; etwas ſcharf.	kühlet; mildert; führt gelind ab, ſonderlich die Galle.	Innerlich nicht leicht; außer zum abführen bey Kindern unter Mandelmilchen. Aeuſſerlich zu erweichenden Salben; wider die Bräune, Trockne der Zunge und des Halſes; Entzündung der Augen.
länglich; an den Knoten; ſternförmig; rauch; an 4eckigen rauch- und knotigen Stengeln.	Junius.	Deutſchland. Schleſien. Bayern. Ein Kraut.	Wurzel.	ohne Geruch; ſüßlich-bitterer, etwas anziehender Geſchmack; färbet roth, ſelbſt die Knochen der Menſchē und Thiere bey häuffigem Genuſſe.	eröffnet; zertheilt; treibt; heilet. Eine der 4. größern eröffneten Wurzeln.	Mutter- Milch- Leber- Nierenverſtopfungen; Gelb-Waſſerſucht; rothe Ruhr; innerliche Wunden; Brüche; Verhalten des Urins; Beförderung des Monathlichen.
winklich; rauch; eckig; breit; ausgekerbt; an dicken, rauchen, gabelichen Ranken.	Sommer.	Deutſchland; Gärten, Felder, Weinberge. Ein Kraut.	Saame.	milchig; ſüßlich; ſchleimig; ölich.	kühlet; eröffnet; verdünnet; mildert die Schärfe; treibt. Einer von den 4. größern kühlenden Saamen.	Bruſtcatharre; Harnbrennen; Schärfe der Säfte; Fieber; Hitze; Seitenſtechen; Steinbeſchwerungen; Lungen- Schwind- Dörrſucht; Schlafloſigkeit; Phantaſien.
wie No. 16; jedoch kleiner, rundlicher und weniger eckig.	Junius. Julius.	Deutſchland; Gärten. Ein Kraut.	Saame; Frucht.	ſehr angenehmer, erquickender, lieblicher Geruch; ſüßer Geſchmack.	kühlet; verdünnet; mildert. Macht viel Schleim und Unrath. Einer von den 4. größern kühlenden Saamen.	wie No. 16; häufiger Genuß iſt ungeſund.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
18.	Coloquinthen. Parisäpfel. *Colocynthis.*	5ſpaltig; wie No. 16.	5ſpaltig; wie No. 16.	3; wie No. 16.	3; wie No. 16.	1; wie No. 16.	1; wie No. 16.	3; 2ſpaltig; wie No. 16.	Apfel; 3zellig; trucke; längl. rund; bitter; fleiſchig; ſchwammig; grün und citronengelb.	viele; platt; rund; hart; wie Gurkenſaame; weiß.	zaſerig.
19.	Waſſermelone. *Citrullus. Auguria.*	-- ⸗; wie No. 16.	-- ⸗; wie No. 16.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	⸗; -- ⸗; ſaftig; wäſſerig.	⸗; mit 4 abgeſtutzten Ecken; ſchwärzlich, dunkelbraun.	⸗.
20.	Eſelskürbis. *Cucumis aſinus. Elaterium.*	-- ⸗; wie No. 16.	-- ⸗; wie No. 16.	--; pfriemig.	--; 2 davon geſpalten; der 3te einfach.	--; einfach.	--; 3ſpaltig; ſäulenförmig.	3; länglich, buckelich.	⸗; -- ⸗; langrund; ſtachelich; zerſpringt leicht.	⸗; ſchwarz; aufgeblaſen; erhaben.	⸗.
21	*Cucurbita.* Kürbis.	-- ⸗; wie No. 16.	-- ⸗; wie No. 16.	--; oben zuſammengewachſē; unten frey.	--; krum̄laufende Linien.	--; um denſelben 3 kurze Spitzen.	--; -- ⸗; kegelartig.	1; 3ſpaltig.	⸗; 6zellig; groß; verſchiedener Bildung.	⸗; länglich; flach; am Rande erhoben.	⸗.
22.	Zaunrübe. Steckrübe. *Bryonia.*	-- ⸗; wie No. 16.	-- ⸗; wie No. 16; ſternartig; in Trauben; weißgelblich.	--; ſehr kurz.	5; davon 2 an jedem Faden zuſam̄engewachſen; 1 am dritten Faden.	--.	--; -- ⸗; blüthēlang; offen.	2; ausgeſchnitten; offen.	Beere; rund; glatt; ſchwarz.	⸗; eyrund.	lang; groß; dick; ſaftig; ſchwam̄ig; außen gelblich, iñen weiß, und voll Zirkeln.
23.	Hollunder. *Sambucus.*	-- ⸗; klein; bleibet.	-- ⸗; räderartig; ſtumpf; ſchirmig; weiß.	--5 blüthenlang; pfriemig.	--; rundlich.	--; eyrund; ſtumpf.	0. Eine bauchige Drüſe.	3; ſtumpf;	⸗; 1zellig; rundlich; ſchwarz.	3; eckig.	holzig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
einzeln; breit; ſehr tief eingeſchnitten; rauh; an langen Stielen, und kriegenden rauhen Stengeln.	. . . .	Syrien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut, ſo ſich um andere windet.	Mark; Harz; Eſſenz; Extract mit Waſſer; Oel; Kügelgen.	beſonderer widriger, bitterer Geruch; ganz ungemein ſcharfer, widriger Geſchmack; gummige, ſchleimige, harzige, ſehr ſcharfe, ſalzige Theile.	reizet; purgiret ſtark; löſet auf.	behutſam; jedoch in gefährlichen langwierigen Krankheiten; Lähmungen; Waſſerſucht; Würmer; Milzkrankheiten.
ſehr tief eingeſchnitten; an gabelichen Ranken.	Sommer.	Sicilien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saame.	milchig; ſchleimig; wäſſerig.	kühlet; verdünet; mildert; reiniget. Einer von den 4. größern kühlenden Saamen.	wie No. 16. Blaſen- Nierenkrankheiten; Entzündung des Geblütes und der Galle.
wie No. 16; jedoch ohne Gabeln.	Julius. Auguſt.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saft; (Elaterium.)	ſcharf, bitterer, eckelhaſter Geſchmack.	treibet; purgiret ſtark; macht Erbrechen; tödtet die Geburt und treibet ſie ab.	wäſſerige Feuchtigkeiten; Waſſerſucht; Würmer; Zahnwehe; Haupt- Gliederſchmerzen. Iſt unſicher.
wie No. 16.	Junius. Julius.	Deutſchland. Gärten, Weinberge, Aecker. Ein Kraut.	Saame; Syrup.	milchig; ſchleimig; ölig; ſüßlich.	kühlet; verdünet; mildert. Einer von den 4. größern kühlenden Saamen.	wie No. 16; hitzige Fieber; Gallenfieber; Harnbrennen; Seitenſtechen; Heiſerkeit; Bruſtzuſtände.
eckig; rauh; weißlichgrün; an gelblichen Ranken.	Julius.	* Zäune, Hecken, ſchattige Orte. Ein Kraut.	Wurzel.	heftiger, unangenehmer, ganz giftartiger Geruch; heftiger, ſcharfer, beiſſender, widriger Geſchmack; ſalzige, harzige Theile.	zertheilet; lößt auf; heilt; treibet; purgiret.	Waſſerſucht; Gliederkrankheiten; Würmer. Jedoch mehr äuſſerlich wider die Flecken und Ausſchläge des Geſichtes; Geſchwulſt; zu Pflaſtern und Bähungen.
floßfederig; oben einzeln; länglich; ausgezackt; an Aeſten, die inwendig einen ſchwamigen weißen Kern haben.	May. Junius.	* an feuchten, ſchattigen, ungebauten Orten, Geſträuchen, Gärten. Ein Baum.	innere Rinde; Blätter; Blüthe; Conſerv; Waſſer; Geiſt; Eßig; Beere; Oel; Rob; Judenſchwamm.	widriger, ſcharfer bitterer Geſchmack; ſtarker flüchtiger angenehmer Geruch; ſchleimige ölige Theile.	purgiret ſtark; treibet; reiniget; kühlet; lindert; erweichet; zertheilet; ſtillt Schmerzen; lößt auf; treibet Schweiß u. ziehet zuſammen.	Waſſerſucht; geſchwollene Füße; Roſe; Zahnſchmerzen; Bräune; Geſchwulſt; Blähungen; Gliederſchmerzen; anſteckende böſe Krankheiten; giftige Stiche und Biſſe; böſer Hals; Blut zu ſtillen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
24.	Attig. *Ebulus.*	5ſpaltig; klein; bleibet.	5ſpaltig; räderartig; ſtumpf; ſchirmig; weiß.	5; blüthenlang; pfriemig.	5; rundlich.	1; eyrund; ſtumpf.	0. Eine bauchige Drüſe.	3; ſtumpf;	Beere; 1zellig; rundlich; ſchwarz.	3; eckig.	länglich; dünn; weißlich.
25.	Schlüſſelblume. *Primula veris.*	-- ⸗; 5eckig. Umſchlag vielblätterig; vielblümig.	-- ⸗; trichterförmig; offen; ausgeſchnitten; gelb.	--; ſehr kurz.	--; aufrecht.	--; kugelrund.	1; kelchlang; fadenförmig.	1; kugelrund.	Capſel; 1zellig; oben 10fach zahnartig aufſpringend.	viele; rundlich.	dick; ſchuppig; zaſerig; röthlich.
26.	Pfenningkraut. *Nummularia.*	--⸗; ſpitzig; bleibet.	-- ⸗; räderartig; offen; gelb.	--; doppelt blüthēkürzer.	--; ſpitzig.	--; rundlich.	--; fådenlang; fadenförmig.	--; ſtumpf.	⸗; -- ⸗. 10klappig; rund.	⸗; eckig	länglich; klein und gering.
27.	Allraun. *Mandragora.*	--⸗; 5eckig; äderig.	--⸗; glockenartig; aufrecht; blaßgelb.	--; am Grunde wollich.	--.	--; ⸗.	--; ⸗; gebogen.	--; mit einem Kopfe.	Beere; 2zellig; ſehr groß; rundlich.	⸗; nierenförmig; eingeniſtelt.	groß; dick; unten geſpalten, oder doppelt äſtig.
28.	Nachtſchatten. *Solanum.*	--⸗; aufrecht; zugeſpitzt; bleibet.	--⸗; räderartig; umgebogen; gefalten; ſternförmig; blaßweiß.	--; klein; pfriemig.	--; länglich; bey einander.	--; ⸗.	--; fåden länger; fadenförmig.	--; ſtumpf.	⸗; --⸗; glatt; oben gedippelt; ſchwarz.	⸗; eingeniſtelt.	lang; zaſerig; weiß.
29.	Hinſchkraut. *Dulcamara.*	--⸗; ⸗.	--⸗; ⸗; in Trauben; purpurfarbig.	--; ⸗.	--⸗; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	⸗; --⸗; ⸗.	⸗; ⸗.	lang; zaſerig; haarig; holzig.
30.	Judenkirſchen. *Alkekengi. Phyſalis.*	--⸗; bauchig; bleibet; 5eckig.	--; räderartig; groß; zugeſpitzt; gefalten; weiß.	--; klein; beyeinander.	aufrecht; beyeinander.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗; in dem ſtark aufgelaufenen gefärbten rothen Kelche.	⸗; nierenförmig.	klein; kriechend; weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
wie No. 23; nur länger und ſpitziger.	May. Junius.	Deutſchland. Waldungen, feuchte ſumpfige Orte. Eine Staude.	wie No. 23.	wie No. 23.	wie No. 23.	wie No. 23.
breit; länglich; runzlich; ſtumpfſpitzig; unten am Boden.	Merz. April.	* Wälder, Wieſen, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Conſerv; Waſſer.	feiner, angenehmer Geruch; milder, ſüßlicher, ſchleimiger Geſchmack; gummige, harzige, wenig ölige Theile.	ſtärket Herz, Nerve, Haupt, Frucht; ſtillt Schmerzen; zertheilet; macht Nieſen und führet den Schleim aus dem Kopfe.	Bruſtzuſtände; Gicht; Gliederkrankheiten; Schlag; Fieber; Stein; Würmer.
rund; kraus; gelblichgrün; an kriechenden Stengeln.	Julius.	* Naſſe Waldungen, Wieſen, feuchte, ſumpfige Orte. Ein Kraut.	Kraut.	ſcharf anziehender Geſchmack; alaunige Theile.	ziehet gelind zuſammen; reiniget; heilet.	Wunden; Blutflüſſe; Durchfall; Scharbock; Mundfäule; Entzündung des Halſes.
länglich; breit; runzelich.	April. May.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Extract; Oel.	faſt giftig; betäubet.	purgiret ſtark; macht ſchläfrig.	Waſſerſucht; äußerlich verhärtete Geſchwulſten; wenig mehr gebräuchlich, und mit großer Vorſicht innerlich.
breit; länglich; zugeſpitzt; gegeneinander über; abwechſelnd; ſaftig.	Sommer.	Deutſchland. Zäune, Hecken, ſchattige Orte, Gärten. Eine Staude.	Kraut; Blätter; Waſſer.	eckelhafter Geſchmack.	macht Schlaf; betäubet; ſtillt Schmerzen; ziehet zuſammen; zertheilet; reiniget; heilet.	Entzündung; giftige Schäden und Geſchwüre; harte Geſchwulſten; Krebsſchäden. Wird nicht leicht innerlich gebraucht.
länglich; zugeſpitzt; die unterſten einfach; die übrigen 1, 2 Anhänge.	May. Junius.	* feuchte Orte, Waſſergräben, hohle Bäume, Hecken. Eine Staude.	Wurzel.	bitterer, zuletzt ſüßlicher; eckelhafter Geſchmack.	löſet auf; zertheilet; eröffnet; reiniget; heilet; treibet auf den Harn und das Monathliche.	Engbrüſtigkeit; Huſten; Gelbſucht; geronnenes Geblüte; Verſtopfung der Milz und Leber; Würmer; Kröpfe.
breit; rauch; fleiſchig; klebrig; an runden braunrothen Stengeln.	Junius.	* Weinberge, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Beere; Saame; Waſſer; Rob; Kügelgen.	ohne Geruch; ſäuerlicher, ſüßer, etwas widriger Geſchmack.	löſet auf; treibet den Urin; lindert die Schmerzen.	Stein * Lendenſchmerzen; fallende Sucht; Zahnſchmerzen; Podagra * Nieren- Blaſenſtein.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
31.	Toback. *Tabacum. Nicotiana.*	5ſpaltig; eyrund; bleibet.	5ſpaltig; trichterförmig; offen; 5fach geſpalten; blaßroth.	5; pfriemig.	5; länglich.	1; eyrund.	1; fädenlänger; fadenförmig.	1; ausgeſchnitten.	Capſel; 2zellig; auf beyden Seiten eine Linie; ſpringt auf.	viele; runzlich.	zaſerig; weiß.
32.	Tollbeere. *Belladonna. Atropa.*	-- 〃; buckelig; zugeſpitzt; bleibet.	-- 〃; glockenförmig; offen; ſehr kurz; blaßröthlich.	--; blüthenlang; bogenförmig.	--; dick.	--; 〃.	--; 〃.	--; mit einem Kopfe; länglich.	Beere; -- 〃. rundlich; auf dem großen Kelche; ſchwarzglänzend	--; nierenförmig.	lang; ſaftig; oft armsdick; äſtig; weiß.
33.	Fieberklee. *Trifolium aquaticum. Menyanthes.*	-- 〃; aufrecht; bleibet.	-- 〃; trichterförmig; offen; umgebogen; zaſerig; ſternartig; blaßleibfarbig.	--; kurz; pfriemig.	--; aufrecht; unten 2ſpaltig.	--; kegelartig.	--; blüthenlang; wellenförmig.	--; 2ſpaltig; zuſammengedrückt.	Capſel; 1zellig; eyrund; mit dem Kelche umgeben.	--; eyrund; klein.	ſchwammig; knopfig; gegliedert; zaſerich; weiß.
34.	Sinngrün. Wintergrün. *Vinca pervinca.*	-- 〃; aufrecht; zugeſpitzt; bleibet.	-- 〃; becherförmig; ſchief; abgeſtutzt; 5eckig.	--; hin und hergebogen; kurz.	--; krum̄; ſtaubig.	2; an den Seiten 2 Körpergen.	1; beyden gemeinſchaftlich; wellenförmig.	2; oben ausgehohlt.	Schoten 2; 1klappig; der Länge nach aufſpringend.	--; gefurcht; wellenförmig.	zaſerig.
35.	Schwalbenwurz. *Vincetoxicum. Hirundinaria. Aſclepias.*	-- 〃; klein; zugeſpitzt; bleibet.	-- 〃; flach; umgebogen; Saftgruben 5.	--; kaum ſichtbar.	--.	--; eyrund.	2; kaum ſichtbar.	--; einfach.	〃 --; 1klappig; aufgeblaſen; groß.	--; klein; mit langer Wolle.	zaſerig; knollig; macht einen fingerdicken Kopf; innen weiß.
36.	Fleckenkraut: fleckig Lungenkraut. *Pulmonaria maculoſa. Symphytum maculoſum.*	-- 〃; wellenförmig; 5eckig; bleibet.	-- 〃; trichterförmig; offene Mündung.	-; in der Mündung; ſehr klein.	--; aufrecht; beyeinander.	4.	1; Kelchkleiner; fadenförmig.	1; ausgeſchnitte; ſtumpf.	0. Der unveränderte Kelch.	4; rundlich; ſtumpf.	zackig; holzig; hart; auſſen ſchwarz, innen weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
groß; lang; zugeſpitzt; klebrig.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Felder, Gärten. Eine Staude.	Kraut; Oel; Saame; Salz; Syrup.	durchdringender Geruch; ſcharfer, eckelhafter Geſchmack; ſcharfe, flüchtige, harzige, gummige, ſalzige Theile.	reitzet; betäubet; purgiret; macht Schlaf, Brechen, Nieſen; zertheilet; löſet auf; verdünet den Schleim u. führt ihn aus; ſtillet Schmerzen.	Verſtopfungen; Winde; Colic; Stecken; Huſten; eingeſchloſſene Brüche; Wind-Waſſerſucht; Zahnſchmerzen; offene Schäden; Geſchwüre; Krätze; Scharbock; giftige Luft; krebshafte Schäden; Bruſtkrankheiten. Zu Clyſtiren.
lang; weich; rauch; wollich.	May. Junius.	Waldungen, Mauren, Hecken, ſchattige Orte. Eine Staude.	Beere; Blätter; Waſſer.	giftig; gefährlich.	macht toll; lähmet; betäubet; ſtillt die Schmerzen.	Innerlich unſicher. Aeußerlich, Fiſteln; Krebsſchäden.
3; rundlich; breit; dick; auf einen grünen, glatten Stengel.	Junius.	Sümpfe, feuchte Wieſen. Ein Kraut.	Kraut; Geiſt; Waſſer; Eſſenz; Extract.	faſt ohne Geruch; ſehr bitterer, ſcharfer Geſchmack; ſcharfe, harzige Theile.	löſet ungemein auf; treibet Schweiß u. Harn; eröffnet; ſtärket; reiniget.	verſtopfte und verſchleimte Eingeweide; Schärfe des Geblütes; Fäulniß; Engbrüſtigkeit; kurzer Athem; Milzbeſchwerung; Schwind-Waſſer-Gelbſucht; kaltes Fieber; Gicht; Gliederreiſſen.
länglichrund; glatt; immer grün; 2 und 2 gegen einander; an kriechenden Stengeln.	April. May.	Gehäge, Waldungen, Berge, Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	ohne Geruch; bitterer, herber Geſchmack: feuerbeſtändiges Salz, mit viel Alaune.	ziehet zuſammen; heilet.	Bauch- und Blutflüſſe; rothe Ruhr; Wunden; Halsbeſchwerungen; faules Zahnfleiſch; geſchoſſenes Zäpflein.
länglich; breit; zugeſpitzt; 2 und 2 gegen über; an gerad in die Höhe ſtehendem Stengel.	Julius. Auguſt.	Berge, Wälder, rauche, ſandige Orte, auch Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Eſſenz; Waſſer; Extract.	ſtarker, widriger, ſcharfer Geruch; gewürzhafter Geſchmack; ſchleimige, harzige Theile.	erwärmet; ſchneidet ein; löſet auf; treibet Schweiß, Harn, Monathszeit.	bösartige Krankheite; Gelb-Waſſerſucht; Grimmen und Schmerzen in Gedärmen; Sand; Grieß; Würmer; Monathszeit; Engbrüſtigkeit.
rauch; lang; breit; mit weiſſen Flecken; an rauchen röthlichen Stengeln.	April. May.	dunkele Hecken, Berge, Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	ohne Geruch, und ſonderlichen Geſchmack; etwas herb.	ziehet zuſammen.	Bruſtkrankheiten; feuchter Huſten; kurzer Athem; Blutharnen; Weiberfluß; Lungengeſchwüre; Wundkraut.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
37.	WildeOchſenzunge. *Bugloſſum.*	5ſpaltig; zugeſpitzt; bleibet.	5ſpaltig; trichterförmig; durch 5 Schuppen verſchloſſene Mündung.	5; in der Mündung; ſehr klein.	5; länglich; bedeckt.	4.	1; fädenlang.	1; ausgeſchnittẽ; stumpf.	0. Der größer gewordene Kelch.	4; bucklich; ſtumpf.	länglich; rund; weiß.
38.	Wallwurz. *Symphytum. Conſolida maior.*	-- ″ ; ″ ; aufrecht; 5eckig; bleibet.	-- ″ ; bauchig; umgebogen; durch 5 Strahlen verſchloſſene Mündung.	-- ; pfriemig.	--; aufrecht; bedeckt.	--.	- ; blüthenlang.	--; einfach.	--. ″	-- ; ″ ; oben bey einander.	groß; dick; länglich; außen ſchwarz, innen weiß.
39.	Borretſch. *Borrago.*	-- ″ ; ausgebreitet; bleibet.	-- ″ ; räderartig; mit 5fach gekrönter verſchloſſenen Mündung; blau, weiß.	--; bey einander; pfriemig.	--; bey einander.	--.	--; fädenlänger.	-- ; ″	--. Der Kelch aufgeblaſen.	--; runzelich.	lang; breit; hart; auſſen braun, innen weiß.
40.	Hundszunge. *Cynogloſſum.*	-- ″ ; länglich; zugeſpitzt; bleibet.	-- ″ ; trichterförmig; mit 5 Schuppen verſchloſſene Mündung; blau.	--; ſehr kurz.	--; rundlich; bloß.	--.	--; fädenlang.	--; ausgeſchnitten.	Caſeln 4; an einem Stiele; rauch.	4; bucklich; glatt.	lang; dick; außen ſchwarzroth, innen blaßweiß.
41.	Meerhirſen. *Lithoſpermum.*	-- ″ ; ″ ; gerad.	-- ″ ; ″ ; durchbrochen; weiß.	-- ; ″ .	--; länglich.	--.	--; röhrlang.	--; 2ſpaltig; ſtumpf.	0. Der offene Kelch.	-- ; hart; glatt.	holzig; fingersdick; zaſerig.
42.	RotheOchſenzunge. *Alcanna ſpuria. Anchuſa.*	-- ″ ; ″ .	-- ″ ; ″ . purpurblau.	-- ; ″ .	-- ; ″ .	--.	-- ; ″ .	--; -- ″ ; ″ .	--. ″ .	-- ; ″ .	dick; außen roth; innen weiß.
43.	Preißelbeere. *Vua vrſi.*	-- ″ ; ſehr klein; bleibet.	-- ″ ; glockenförmig; umgebogen; kugelrund.	10; bauchig; an dem Rande angewachſen.	10; 2ſpaltig.	1; 10fach gedippelt.	--; blüthenlang; wellenförmig.	--; dick.	Beere; 5zellig; rundlich; roth.	5; beinern; klein.	ganz; an niederliegenden Stengeln.
44.	Sauerklee. *Acetoſella.*	-- ″ ; ″ ; ″ .	-- ″ ; ausgeſchnitten; faſt 5blätterig; weiß, gelb.	--; aufrecht; ungleich.	--; gefurcht.	--. 5eckig.	5; blüthenlänger.	5; ſtumpf.	Capſel; 5zellig; 5eckig.	″ ; eckig.	braunroth; zaſerich; knöpfig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
rauch; haarig.	April. May.	Deutſchland. Felder, Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Waſſer; Syrup; Conſerv. Eines von den 4 herzſtärkenden Kräutern.	ſchleimige, klebrige Theile.	kühlet; ſtärket; lindert; reiniget.	Ohnmacht; Milzſucht; Flüſſe; Schnupfen; Lähmungen; Schwindel; Schlag; Mutterzuſtände.
lang; breit; zugeſpitzt; rauch.	May. Junius.	* naſſe Orte; feuchte Wieſen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Blüthe; Syrup.	ohne Geruch; viel erdige, ſchleimige, harzige Theile.	leimet zuſammen; verdicket; zertheilet; lindert; macht Fleiſch; erweichet; heilet.	Wunden; Geſchwüre; freſſende Schäden; Krebs; Beinbrüche; Bauchfluß; Ruhr; Blutharnen; Bruſtbeſchwerden; Schwind-Lungenſucht; Blutſpeyen.
rauch; haarig; an einem ſchwachen rauchen Stengel.	Junius bis September.	* in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Syrup; Waſſer; Conſerv.	wie No. 37.	kühlet; ſtärket; reiniget; erfriſchet.	ſchwarze Galle; hitzig Geblüte; Milzſucht; Monathszeit; hitziges, giftiges Fieber; Heiſerkeit; Huſten.
länglich; ſchmal; wollich; ſpitzig; riechen ſtark und widrig.	Junius.	* ungebauete Orte, Mauren, Wege, Zäune. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Pillen; Waſſer.	widriger, beſchwerlicher Geruch; ſchleimiger, weichlicher Geſchmack.	lindert; zieht zuſammen; kühlet; verdicket; ſtopft; bringt Schlaf; zertheilet; mildert; ſtillet Schmerzen; hält an.	Wunden; alte, offene Schäden; Geſchwüre; Durchfall; Saamenfluß; Geſchwulſte; Catharre; Huſten; Ruhr; Bauchflüſſe; Blutſpeyen.
gegenüber; lang; ſchmal; ſpitzig; haarich.	May. Junius.	* Aecker, Felder. Ein Kraut.	Saame.	milder ſüßer Geſchmack; meelige, ſchleimige, öliche Theile.	treibt auf Harn und Geburt; hält an; reiniget; lindert; macht ſchläfrig.	Ruhr; Wechſelfieber; Grieß; Sand; Stein.
länglich; rauch.	Junius. Julius.	Frankreich. Schleſien. Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	herber Geſchmack; viel ölige, wenig ſalzige Theile.	zertheilet. Zur rothen Butter, Mahlerey, Färberey.	geronnenes Geblüte; Blutſpeyen; Blutharnen.
länglich; eyrund; dicht; ganz; fleiſchig; immer grün.	May. Junius.	Deutſchland. Ein Kraut.	Blätter; Beere.	angenehmer weinſäuerlicher, bitterlicher Geſchmack.	ziehet gelind zuſammen; ſtärket; treibet.	Nieren- Blaſenſtein; Nieren- Blaſengeſchwüre; Brennen und Verhaltung des Harns. Conf. Celeb. de *Haen* Rat. medendi P. II. C. XII. p. 191. ſeq.
3 und 3; herzförmig; an kleinen dünnen Stengeln.	April. May.	* Waldungen, Bäume, Steinritzen, feuchte, ſchattige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Conſerv; Syrup.	ſäuerlicher Geſchmack; feuerbeſtändige, ſalzige, irdiſche Theile.	ſtärket; erfriſchet; hält an; kühlet; löſchet den Durſt; ſtillt den Hunger; dämpft die Galle.	Fieber; Hitze; Aufwallung des Geblütes; Erbrechen; Bauchflüſſe; giftige, hitzige Krankheiten. Flecken in Kleidern.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
45.	Meerwinde. *Soldanella.*	5ſpaltig; aufrecht; ſpitzig; bleibet.	vielſpaltig; zerriſſen; glockenförmig; gefalten; purpurfarbig.	10; pfriemig.	10; einfach.	1; rundlich.	5; fadenförmig; blüthelang.	1; ſtumpf.	Capſel; 1zellig; gefurcht; oben 10zähnig aufſpringend.	1; ſehr klein.	zaſerig.
46.	Welſche Bibernelle. *Pimpinella italica.*	2blätterig; ſehr kurz; fällt ab.	4ſpaltig; offen; dunkelroth.	4; blüthenlang.	4; klein.	1; 4eckig.	1; ſehr kurz; fadenförmig.	1; ſtumpf;	〃; 2zellig; klein.	viel; klein.	dünn; länglich; zaſerig.
47.	Wolfsmilch. *Eſula. Tithymalus.*	--, 3blätterig; oder 2, 4, 5ſpaltig.	--, 5ſpaltig; halbmondförmig; bucklich; bleibet; gelb.	12, u. m.	12, u. m.	1; an einem Stiele; 3eckig.	3; 2ſpaltig.	3; ſtumpf.	〃; 3zellig; an einem langen Stiele.	〃; länglich.	länglich; dūn; außē ſchwarzbraun, innen gelblichweiß.
48.	Herbſtroſe. *Malua arborea.*	2fach; 6ſpaltig. / 5 〃.	5ſpaltig; ausgeſchnitten; röthlich.	viele; wellenförmig; beyeinander.	viele; faſt nierenförmig.	--; rundlich.	--; kurz; wellenförmig.	viele.	〃 viele; gegliedert.	〃; nierenförmig.	lang; ſtark.
49.	Weiſſe Pappel. Eibiſch. *Althaea.*	-- 〃; 9ſpaltig. / 5 〃.	-- 〃; abgebiſſen; röthlich.	〃; 〃.	〃; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃.	〃 〃; 〃.	〃; 〃.	dick; zähe; ſchleimig; innen weiß.
50.	Käſepappel. *Malua vulgaris.*	-- 〃; 3blätterig. / 5ſpaltig.	-- 〃; 〃; weiß.	〃; 〃.	〃; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃.	〃 〃; 〃.	〃; 〃.	lang; weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
rund; an dünnen ſich windenden Stengeln.	. . . .	Engelland. Frankreich. Italien. Alpengebürge. Ein Kraut.	Kraut.	ſcharfer, ſalziger, bitterer und widriger Geſchmack.	eröffnet; treibet ſtark auf den Stuhlgang.	Waſſerſucht; üble Säfte; Scharbock; Milzſucht.
länglichrund.	Julius.	Italien. Deutſchland. Dürre Wieſen, Aecker, Gras. Ein Kraut.	Wurzel; Eſſenz.	herber, ſcharfer Geſchmack.	ziehet zuſammen; eröffnet; treibt; reiniget.	Bauchflüſſe; Naſenbluten; Durchfall; Sand; Grieß; Scharbock; verdorbene Säfte.
ſehr ſchmal; länglich; milchhaft.	Sommer.	Deutſchland. Aecker, Wege, Felder, Waldungen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Extract.	ſcharf brennender, dicker, milchiger; beiſſender; ätzender Saft.	zieht Blaſen; entzündet; purgiret ſtark; treibt die wäſſerigen Feuchtigkeiten.	Waſſer- Gelbſucht; Zahnſchmerzen; Warzen; Flechte; Leichtdorn.
groß; breit; gekerbt; an dicken, hohen, hohlen Stengeln.	Julius. Auguſt.	* Gärten. Ein Kraut.	Blüthe; Saame; Syrup. Eines der 5. erweichenden Kräuter.	unſchmackhaft, ſchleimig.	ziehet zuſammen; erweichet; lindert; heilet; macht ſchlüpfrich; kühlet; ſtillet Schmerzen.	böſe verwundete Hälſe; Bräune; Scharbock; Durchlauf; Ruhr; Geſchwulſt; Schwind- Lungenſucht.
haarig; breit; rundlich; zugeſpitzt; ganz gelind anzugreifen.	Julius.	* feuchte Orte, Waſſergräben, Wieſen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Syrup. Eines der 5. erweichenden Kräuter.	wie No. 48.	beſänftiget; lindert; erweichet; zertheilet; zeitiget.	Geſchwüre; Seitenſtechen; Nierenſchmerzen; Bruſt- Lungenkrankheiten; Nieren- Blaſenſtein; Harnſchmerzen; Ruhr; Schärfe. Zu Umſchlägen, Clyſtiren ꝛc.
breit; rundlich; gekerbt; haarig; an röthlichen auf der Erde kriechenden Stengeln.	Sommer.	* Wege, Zäune, Mauren. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Waſſer.	wie No. 48.	wie No. 48.	wie No. 48.

Zweyte

Pflanzen mit einfachen unähnlichen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
51.	Gemeine Oſterlucey. Hohlwurz. *Ariſtolochia vulgaris.*	o.	ganz; zungenförmig; ſchwarzgelb; zwiſchen Blättern u. Stängel, viele.	o.	6; 4zellig	1; eckig.	1; kaum ſichtbar.	1; 6ſpaltig.	Capſel; 6zellig; 6eckig.	viel.	dick; länglichrund; runzelich; zaſerig; außen graubraun, innen gelb.
52.	Runde, lange Oſterlucey. *Ariſtolochia longa, rotunda.*	--.	„ ; „ ; ſchwarzbraun; purpurroth.	--.	--; „.	--; „.	--; „.	--; --„.	„; --„; „.	„.	hart; ſchwer; knorrig; lang oder rund.
53.	Aaronwurzel. Teutſcher Ingber. *Arum.*	--.	„; ohrförmig; gefärbet; fällt ab.	--.	viele; 4eckig.	viele.	o.	--; wollig.	Beere; viel; 1zellig; kugelrund.	„; rundlich.	rund; weiß.
54.	Groß, klein Baldrian. *Valeriana maior, minor. Phu.*	--; oder kaum ſichtbar.	5ſpaltig; trichterförmig; an der einen Seite buckelig; weiß.	2, 3; aufrecht.	2, 3; rundlich.	1.	1; fådenlang.	--; dick.	„; abfallend; gekrönet.	viel.	länglich; runzelich; knopfig; zaſerig; außen blaßbraun, innen weißgrau.
55.	Celtiſcher Nardus. *Spica celtica. Nardus.*	--.	„ ; „.	--.	--; „.	--.	--; „.	--; „.	„; „; „.	„.	zaſerig; zart; ſchwärzlich.
56.	Maioran. *Maiorana.*	2blätterig; kurz.	-- „; in Aehren; weiß.	4; fadenförmig; 2 länger.	4; einfach.	--; 4ſpaltig.	--; fadenförmig; gegen die obere Lippe geneigt.	--; 2ſpaltig.	o.	4; eyrund.	zart; zaſerig.

Ordnung.

vollkommener einblätterigen Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
herzförmig; an aufrechten Stängeln.	May.	Frankreich. Deutſchland. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	bitterer, ſcharfer Geſchmack; viele harzige, gummige Theile.	hitzig; ſchneidet durch; eröffnet; verdünnet; treibet; macht Brechen; reiniget die Wunden.	fallende Sucht; Schlag; Krampf; Bruſt- Lungenſchleim; Huſten; Nachgeburth; Nachwehen; Wunden; Krätze; offene Schäden. Wird jedoch innerlich ſelten gebraucht.
„ ; an einem ſchwachen äſtigen Stängel; mit einzelnen Blumen.	„	Italien. Spanien. Schweitz. Ein Kraut.	Wurzel; Eſſenz.	bitterer, brennender, gewürzhafter Geſchmack; wirkſame harzige, gummige, ſonderlich erdige Theile.	ſchneidet durch; zertheilet; treibt Harn, Monathszeit, Geburth, Winde, Blähungen.	Verhaltung des Monathlichen; weiſſer Fluß; Cachexie; Bleichſucht; Mutterzuſtände; Fiſteln; Podagra; Krätze; Waſſerſucht; Geſchwulſt.
pfeilförmig; ganz.	„	Deutſchland. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	brennender, ſcharfer Geſchmack.	eröffnet; zertheilet; löſt auf; verdünnet; treibt auf den Harn; laxirt.	dreytägiges Fieber; Eckel; Bleichſucht; Auszehrung.
paarweiſe; gegenüber.	„ Junius.	„ Wieſen, Berge. Ein Kraut.	Wurzel.	guter Geruch; bitterer, gewürzhafter, ſcharfer Geſchmack; viel harzige, gummige, öliche, erdige Theile.	treibt Harn, Schweiß; reiniget; eröffnet ſtark; lindert die Schmerzen.	Augenzuſtände; Wunden; Peſt; giftige Krankheiten; fallende Sucht; kurzer Athem; Seitenſtechen; Fieber; Gelbſucht; Mutterzuſtände; anfangender Staar.
länglich; ganz.	„ „ „	Tyrol. Schweitz. Ein Kraut.	Wurzel; Blüthe.	gewürzhafter, guter Geruch; gewürzhafter, ſcharfer Geſchmack.	zertheilet; erwärmet; treibet Harn und Schweiß.	Lähmungen; Krampf; Gegengift; Mutterzuſtände.
gegen einander; rundlich; klein; weich; weißlich; an kleinen, holzigen, dünnen, etwas haarigen Stielen.	September.	Deutſchland. Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Conſerv; Waſſer; Oel; Saame; Salbe.	guter, ſtarker Geruch; hitziger, bitterlicher, ſcharfer Geſchmack; flüchtige, ölige, gummige Theile.	zertheilet; verzehret; ſtärket Kopf, Nerven, Magen, Mutter.	Nerven- Kopfkrankheiten; Catharre; Schlag; Schwindel; fallende Sucht; Augenſchmerzen; Waſſerſucht; Stein; Krampf; Bauchgrimmen; Blähungen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
57.	Rosmarin. *Roſmarinus.*	3ſpaltig.	5ſpaltig; lippenförmig; blaßblau.	2; pfriemig.	2; einfach.	1; 4ſpaltig.	1; fadenlang.	1; einfach.	0.	4; langrund.	dick; groß; weiß.
58.	Ehrenpreiß; *Veronica.*	4ſpaltig; bleibet.	4ſpaltig; räderartig; in Aehren; blau.	--; aufſteigend.	--; länglich.	--; zuſammengedrückt.	--; ,, ; gebogen.	--; ,, .	Capſel; 4zellig; 2klappig.	viele; rundlich.	zart; zaſerig.
59.	Bachbungen. *Beccabunga.*	-- ,, ; ,, .	-- ,, ; ,, ,, .	--; ,, .	--; ,, .	--; ,, .	--; ,, .	--; ,, .	,, ; ,, ; ,, .	,, ; ,, .	klein; weiß; zaſerig.
60.	Augentroſt *Euphraſia.*	-- ,, ; ungleich; bleibet.	--; larvenförmig; 3 gleich; 1 ausgeſchnitten; weiß; gelbgedippelt.	4; fadenförmig.	--; 2lappig.	--; langrund.	--; ,, .	--; ganz.	,, ; 2zellig; zuſammengedrückt.	,, ; klein; rundlich	dünn; zaſerig.
61.	Purgierkraut. Wilder Aurin. *Gratiola.*	5ſpaltig; pfriemig; bleibet.	-- ,, ; lippenförmig; 3 gleich; 1 umgebogen; ausgeſchnitten; weiß; fleiſchfarbig.	2; nebſt 3, ohne Fache.	2; rundlich.	1; kegelförmig.	1; aufrecht.	1; 2blätterig.	,, ; -- ,, ; 8klappig.	,, ; klein.	ſchiefkriechend; weiß; zaſerig; weiß.
62.	Salbey. *Saluia.*	-- ,, ; geſtrichelt.	-- ,, ; ungleich; wirbelweiſe; blaulich.	--.	--.	--; 4ſpaltig.	--; ſehr lang.	--; 2ſpaltig.	0.	4; rundlich.	zaſerig; zart; holzig.
63.	Scharlachkraut. *Sclarea. Horminum.*	-- ,, ; ,, .	--; ,, .	--.	--.	--; ,, .	--; ,, .	--; -- ,, .	--.	--; ,, .	holzig; zaſerig; außen ſchwarz.
64.	Doſt. Wohlgemuth. *Origanum vulgare.*	-- ,, ; röhrig.	-- ,, ; lippenförmig; oben ausgeſchnitten, unten 3ſpaltig; buſchig; röthlich.	4; fadenförmig; 2 länger.	4; einfach.	--; ,, .	--; fadenförmig; gegen die obere Lippe gebogen.	--; -- ,, .	--.	--; eyrund.	zart; zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
klein; ſchmal; oben dunkelgrün, unten weißlich; an biegſamen, holzigen Stängeln.	April.	Spanien. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Eine baumartige Staude.	Kraut; Blüthe; Waſſer; Oel; Saame; Eſſenz; Geiſt.	guter, gewürzhafter Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; viel flüchtige, ölige, harzige, wenig gummige, erdige Theile.	zertheilet; erwärmet; verdünnet; ſtärket; ziehet etwas zuſammen.	Haupt- Magen- Mutter- Nervenkrankheiten; Lähmungen; Gicht; Schlag; Engbrüſtigkeit; Fieber; Winde; Bauchgrimmen;
paarweis; gegeneinander; gekerbt; haarig; an langen, kriechenden, haarigen Stielen.	May. Junius.	Deutſchland. Ungebauete Orte, Wieſen, Wälder, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Extract; Waſſer.	ohne Geruch; bitterer, gelind anziehender, ſcharfer Geſchmack; erdige, wenig harzige, ſchleimige Theile.	erwärmet; zertheilet; heilet; treibt Schweiß, Harn; löſet auf; ſtärket die Bruſt.	Jnnerl. u. äußerl. Gebrechen; Bruſtzuſtände; Engbrüſtigkeit; Lungen- Schwindſucht; Leber- Milz- Nieren- Augenkrankheiten; Krebs; Stein; Krätze; Flechte; Fiſteln.
breit; rundlich; ausgezackt; dick; fett.	• •	• Bäche, Flüße, wäſſerige Wieſen. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	ohne Geruch; etwas ſcharfer Geſchmack; ölige, gummige, wenig harzige Theile.	eröffnet; reiniget; treibt Harn, Monathszeit; heilet; ſchneidet durch; kühlet.	Scharbock; Schärfe; Steinſchmerzen; Würmer; Mundfäule; Wunden; unterlaufenes, geronnenes Geblüte.
klein; krauß; dick, dicht aneinander; gegenüber; rund; gekerbt.	Junius. u. w.	• Wieſen, ſandige, bergige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Geiſt; Conſerv.	bitterlicher, faſt unmerklicher Geſchmack.	erwärmet; eröffnet; zertheilet; ſtärket; erquicket.	Hitzige, blöde Augen; Gelbſucht; Kopfkrankheiten.
länglichſchmal; ſpitzig; gegeneinander; an einem geraden, langen, knotigen Stängel.	Junius Julius.	Frankreich. Deutſchland. feuchte, ſumpfige Orte, Wieſen. Ein Kraut.	Kraut.	ſcharfer, bitterer, widriger, etwas zuſammenziehender Geſchmack.	eröffnet; reiniget; heilet; purgiret; treibt Galle, Monathszeit, Würmer; macht Brechen.	Waſſerſucht; Waſſerkopf; Durchlauf; kalte Fieber; Gelbſucht; Würmer. Mit Vorſicht zu gebrauchen.
länglich; hart; rauch; an wolligen 4eckigen Stielen.	Junius.	Deutſchland. Gärten, Weinberge. Eine Staude.	Kraut; Blüthe; Waſſer; Geiſt; Oel.	guter, gewürzhafter Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; flüchtige, ölige, harzige, erdige, wenig gummige Theile.	reiniget; ziehet zuſammen; erwärmet; treibt Harn, Schweiß; ſtärket die Nerven; eröffnet; löſet auf.	Augen- Hals- Wund- Kopf- Nervenkrankheiten; Bräune; Lungen- Schwindſucht; Magen- Mutterzuſtände; Mundfäule; Krampf; Gicht; Podagra.
länglich; gegeneinander; runzelich; äderig; ausgezackt.	Junius. Julius.	• Wege, Raſen, Wieſen, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame.	heftiger Geruch; wild, ohne Geruch.	ſtärket den Magen; reinigt; erwärmt; treibt die Winde; verzehret die Geſchwulſt.	Magenſchmerzen; weißer Fluß; Mutterbeſchwerden; Augenkrankheiten.
länglich; zugeſpitzt; gekerbt; gegenüber; durchlöchert, wie Schweißlöcher.	• •	• Zäune, Wege, Hecken, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Oel.	guter, ſtarker Geruch; ſcharfer, gewürzhafter, zuſammenziehender Geſchmack; ölige, harzige Theile.	öffnet; zertheilet; verdünnet; ſäubert; treibt Schweiß, Monathszeit; reiniget; ſtärket.	Haupt- Nervenkrankheiten; Huſten; Stecken; Bleichſucht; Mutterzuſtände; Magenſchmerzen; Würmer; Ruhr; Zahnweh.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
65.	Krauſemünze. *Mentha criſpa.*	5ſpaltig; röhrig; gleich; bleibet.	4ſpaltig; faſt gleich; oben ausgeſchnitten; in Aehren; röthlich.	4; pfriemig; 2 länger.	4; rundlich.	1; 4ſpaltig.	1; aufrecht; fadenförmig.	1; 2ſpaltig.	0.	4; klein.	lang; zaſerig.
66.	Poley. *Pulegium.*	-- , ; , .	-- , ; , . wirbelweis; röthlich.	--; , .	--; , .	--; -- , .	--; , .	--; -- , .	--.	--; , .	zaſerig.
67.	Betonien. *Betonica.*	--; röhrig; bleibet.	-- ,; lippenförmig; oben ganz, unten 3ſpaltig; wirbelweiſe; röthlich, weiß.	--; , .	--; , .	--; -- , .	--; pfriemig.	--; -- , .	--.	--; eyrund.	länglich; breit.
68.	Ackermünze. *Calamintha montana.*	-- , ; , .	-- , ; , ; wirbelweiſe; purpurfarbig.	--; , .	--; , .	--; -- , .	--; , .	--; -- , .	--.	--; , ; ſchwärzlich.	zaſerig.
69.	Meliſſe. *Meliſſa.*	-- , ; geſtrichelt; lippenförmig; oben 3ſpaltig, unten 2ſpaltig.	-- ,; lippenförmig; oben ausgeſchnitten, unten 3ſpaltig; herzförmig; wirbelweiſe; weiß.	--; , .	--; beyeinander.	--; -- , .	--; fadenförmig.	--; -- , .	--.	--; eyrund.	ſchief; rund; zaſerig; holzig.
70.	Iſop. *Hyſſopus.*	-- , ; länglich; geſtrichelt; bleibet.	-- , ; , . wirbelweiſe; blau.	--; , .	--; einfach.	--; -- , .	--; , .	--; -- , .	--.	--; , .	holzig; hart; fingersdick.
71.	Saturey. *Satureia.*	-- , ; , .	-- , ; , .	--; , .	--; beyeinander.	--; -- , .	--; borſtenförmig.	--; -- , .	--.	--; rundlich.	klein; holzig.
72.	Katzenkraut. Katzenmünze. *Nepeta. Mentha cataria.*	-- ,; röhrig; ungleich; 3 obere gerad; die untern gebogen.	-- , ; , ; oben ausgeſchnitten; unten 3ſpaltig; die mittlere geſäget.	--; , .	--; liegen auf.	--; -- , .	--; pfriemig.	--; -- , .	--.	--; eyrund.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
herzförmig; gezähnet; etwas wollig.	Julius.	Deutſchland. Gärten, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Waſſer; Geiſt; Oel; Conſerv.	guter Geruch; ſcharfer, bitterer Geſchmack; ölige, harzige Theile.	erwärmet; ſtärket; treibt Blähungen; eröffnet; zertheilet.	Haupt- Magen- Mutterkrankheiten; Erbrechen; Bleichſucht; Saamenfluß; Colic; Würmer.
rundlich; rauch; wenig gezackt.	Sommer.	„ feuchte Aecker, Wieſen, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Oel; Eſſenz.	guter Geruch; gewürzhafter, ſcharfer, bitterlicher Geſchmack; viel weſentlich ölige Theile.	verdünnet; eröffnet; zertheilet; ſtärket; treibet; reiniget; löſet auf; reitzet.	Mutter- Bruſtkrankheiten; Monathszeit; Geburth; Schwindel; Eckel; Stein; Waſſer- Gelbſucht; Engbrüſtigkeit; Sommerflecken.
länglich; zackig; an einem 4eckigen, rauchen Stängel.	Junius. Julius.	„ Wieſen, Berge, Wälder. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Waſſer; Conſerv; Syrup; Pflaſter.	guter Geruch; ſcharfer, bitterlicher, gewürzhafter Geſchmack.	zertheilet; verdünnet; ſtärket; heilet; eröffnet; treibet Schweiß;	Haupt- Nervenkrankheiten; Schlag; Krampf; fallende Sucht; Huſten; Schwindſucht; Grieß; Sand; Wunden; Augen- Mutterzuſtände.
2 gegeneinander; gekerbt; ſpitzig; rauch; haarig; an 4eckigen Stängeln.	Julius. Auguſt.	„ ungebaute Felder, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	guter, gewürzhafter Geruch; viel ölige, feuerbeſtändig ſalzige Theile.	treibet; zertheilet; löſet ab; ſtärket; verdünnet; eröffnet; reiniget.	Magen- Mutter- Bruſtkrankheiten; Verſtopfungen; Stecken; kurzer Athem; Huſten; Schwinden der Glieder; Gelbſucht; Würmer; blaue Flecken.
2 gegeneinander; rauch; ausgezackt; an 4eckigen Stängeln.	Julius.	„ Gärten, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Eſſenz; Waſſer; Geiſt; Oel; Saame.	bitterlicher Geruch; angenehmer, gewürzhafter, bitterlicher Geſchmack; viel wirkſame, harzige, gummige, erdige Theile.	erwärmet; reiniget; beſänftiget; ſtärket; zertheilet; treibet.	Haupt- Herz- Mutter- Magenkrankheiten; Schlag; Schwindel; fallende Sucht; giftige Stiche und Biſſe; Herzklopfen; Schwermuth; Erbrechen.
länglich; ſchmal; wirbelweiſe; an 4eckigen Stängeln.	Sommer.	„ Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Eſſenz; Waſſer; Oel; Saame.	guter, balſamiſcher Geruch; ſcharfer, bitterer, gewürzhafter Geſchmack.	ſtärket Magen, Gedärme, Haupt, Nerven; löſet ab; zertheilet, verdünnet; reiniget; eröffnet; treibt Harn Monathszeit.	Augen- Bruſtkrankheiten; Keuchen; Huſten; Engbrüſtigkeit; Milz- Gelb- Waſſerſucht; böſer Hals; Würmer; Bauchſchmerzen; Stein; Grieß.
„ ;	„	„ Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Oel; Saame.	ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſcharfer Geſchmack.	treibet Winde, Harn, Monathszeit; reitzet; eröffnet; zertheilet; ſtärkt das Haupt.	Bruſt- Lungen- Magenkrankheiten; Brechen; Colic; Engbrüſtigkeit; todte Geburth; Mutterzuſtände.
herzförmig.	Julius. Auguſt.	„ ungebaute Orte, Kräutergärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	beſonderer Geruch; bitterer Geſchmack.	treibet; zertheilet; ſtärket Haupt und Magen.	Bruſtſchleim; Bleichſucht; Mutterkrankheit; Würmer; blödes Geſichte; Winde; Leber- Milzkrankheit.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
73.	Brunellenkraut. *Prunella.*	5ſpaltig. lippenförmig; bleibet.	4ſpaltig; lippēförmig; oben ganz, unten 3ſpaltig; ährenweis; blau.	4; pfriemig; 2 länger.	4; einfach.	1; 4ſpaltig.	1; fadenförmig.	1; 2ſpaltig; oder ausgeſchnitten.	0.	4; eyrund.	dünn; zaſerig.
74.	Thymian. *Thymus vulgaris.*	-- ⸗; ⸗; wollig; oben 3zähnig, untē 2borſtig.	-- ⸗ ; ⸗ ; die mittlere breiter; purpurfarbig.	-- ; ⸗ ; gebogen.	--; klein.	-- ; -- ⸗.	-- ; ⸗.	-- ; -- ⸗; ſpitzig.	--.	--; rundlich.	⸗.
75.	Qvendel. *Serpillum.*	-- ⸗ ; ⸗.	-- ⸗ ; ⸗ ; purpurroth.	-- ; ⸗	-- ; ⸗.	-- ; -- ⸗.	--; ⸗.	--; -- ⸗; ⸗.	--.	-- ; ⸗.	zaſerig.
76.	Herzgeſpann. *Cardiaca.*	-- ⸗; 5eckig; bleibet.	--; lippēförmig; oben ganz, wollig; unten 3ſpaltig; weißlich, röthlich.	-- ; ⸗.	--; 2ſpaltig; gedippelt.	-- ; -- ⸗.	-- ; ⸗.	-- ; -- ⸗; ⸗.	--.	--; länglich.	⸗.
77.	Eiſenkraut. *Verbena.*	-- ⸗; 5te abgeſtutzt; bleibet.	5ſpaltig; rundl. ungleich; oben an der Spitze des Stängels; purpurfarbig.	-- ; ſehr kurz.	- ; gebogen.	--; 4eckig.	-- ; ⸗.	--; ſtumpf.	--.	--; ſtumpf.	lang; zart.
78.	Flachskraut. *Linaria.*	-- ⸗; bleibet.	-- ; lippenförmig; oben 2ſpaltig, umgebogen; unten 3ſpaltig; geſpornet; gelb.	-- ; 2 länger.	--; beyeinander.	-- ; rundlich.	--; einfach.	-- ; ⸗.	Capſel; 2zellig; ſpringet gleich auf.	viele.	lang; zart; kriechet; holzig; weiß.
79.	Braunwurz. *Scrophularia.*	-- ⸗ ; ⸗.	--; aufgeblaſen; klein; 2 oben größer; 2 an den Seiten, offen; 3te umgebogen; braunroth.	- ; -- ⸗; gebogen.	--; doppelt.	--; eyrund.	-- ; ⸗.	-- ; einfach.	⸗ ; -- ⸗; 2klappig; ſpringet oben auf.	⸗ ; klein; braun; runzlich.	dick; knotig; weiß.
80.	Lavendel. *Lavandula.*	-- ⸗ ; kurz; bleibet; mit einem Afterblatte.	--; lippēförmig; oben 2ſpaltig, untē 3ſpaltig; in einer Aehre; wirbelweiß; purpurfarbig; blau, weiß,	-- ; -- ⸗.	--; klein.	--; 4ſpaltig.	-- ; fadenförmig.	--; ausgeſchnitten.	0.	4; faſt eyrund.	holzig; zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
länglich; rauch; oft gekerbt; an 4eckigen, rauchen Stängeln.	Sommer.	Deutſchland. Ungebauete Orte, Wieſen, Wälder, Gras. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	bitterer, ſchleimiger, klebriger Geſchmack.	ziehet zuſammen; reiniget; kühlet; hält an; tilgt die Schärfe.	Wund⸗ Lungen⸗ Nierenkrankheiten; Ruhr; Peſt; Bräune; Mundfäule; Zahnſchmerzen; Halsweh.
gegeneinander über; klein; zart; ſchmal; an holzigen Stängeln.	Junius. u. w.	Frankreich. Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Saame; Oel.	guter, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, bitterer, gewürzhafter Geſchmack; viel weſentlich ölige, harzige Theile.	treibt Schweiß; ſtärket; verdünnet; zertheilet; eröffnet; löſet auf.	Verſtopfung; Säure; Magen⸗ Haupt⸗ Mutterkrankheit; Schwermuth; Alter; Podagra; Gliederſchmerzen; Monathszeit; Würme; blaue Mähler.
breit; wenig zugeſpitzt; an 4eckigen Stängeln.	Junius. Julius. Auguſt.	Deutſchland. Sandige, ſonnige Boden, Berge, ungebaute Orte, Wege. Ein Kraut.	Kraut: Blätter; Waſſer; Geiſt; Oel.	durchdringender, lieblicher Geruch; ſcharfer, bitterer, gewürzhafter Geſchmack; viel weſentlich ölige, ſcharfe, harzige, erdige Theile.	öffnet; zertheilet; ziehet zuſammen; ſtärket Haupt, Nerven, Mutter; treibet Schweiß, Winde.	Giftige Stiche u. Biſſe; langwierige Krankheiten; Kopfſchmerzē; Stein; Grieß; Engbrüſtigkeit; Waſſerſucht; Harnwinde; Schlag; Lähmungen; Winde; Flüſſe; Monathszeit. Aeußerlich in reiſſenden u. rhevmatiſchen Schmerzen; blaue Flecken und Quetſchungen.
groß; tiefeingekerbt.	Junius.	„ wilde, rauhe Orte, Mauern, Zäune, Hecken. Ein Kraut.	Kraut.	ſtarker, nicht gar widriger Geruch; bitterer Geſchmack.	öffnet; ſtärket; ziehet zuſammen; treibt; zertheilet; heilet.	Mutterkrankheit; Herzklopfen; Stein; Monathszeit; Bruſtbeſchwerden; Huſten; Würmer; Wunden.
eingeſchnitten; länglich; runzlich.	Julius. Auguſt.	„ Wege, Gärten, ungebaute Orte. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	ohne ſonderlichen Geruch; viel irdiſche Theile.	zertheilet; ziehet zuſammen; heilet; kühlet; treibet Monathszeit und Frucht.	Wunden; Kopfſchmerzen; Durchlauf; Waſſerſucht; Podagra; Hauptweh; böſer Hals; Mundfäule; harte und ſchwere Geburt.
länglich; 3 und 3; wechſelsweiſe; ſchmal, wie an der Wolfsmilch, jedoch ohne Milchſaft.	Julius.	„ Landſtraſſen, Baufelder, am Waſſer, Wieſen. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Salbe.	riecht harnig; ſchmeckt bitter.	treibt Harn; erweichet; ſtillet Schmerzen; eröffnet; zertheilet; lariret.	Verſtopfung der Milz, Leber, Gekröſe; Gelb⸗ Waſſerſucht; geronnenes Geblüte; Schmerzen der blinden guldnen Ader; Wunden; Feigwarzen; Fiſteln.
länglich; ſpitzig; breit; eingeſchnitten; wollig; an einem geraden, 4eckigen Stängel.	Junius.	„ Wieſen, Berge, ſchattige, feuchte Orte, Gräben, Mauern.	Wurzel; Waſſer; Blätter; Pflaſter.	ſtinkender, widerwärtiger, unangenehmer Geruch; bittere, harzige, gummige Theile.	ſtärket; erweichet; zertheilet; reiniget; verdünnet; heilet; verſüſſet.	Allerhand Gewächſe; Kropf; Feigwarzen; Franzoſen; Halsdrüſen; alte Schäden; harte Geſchwülſte; Krätze; ſcharfes, ſalziges Geblüte; Würmer.
2 gegeneinander über; länglich; fleiſchig; weißlich.	Julius.	Italien. Frankreich. Deutſchland in Gärten, Weinbergen. Ein Kraut.	Blüthe; Waſſer; Geiſt; Oel; Saame.	guter, lieblicher Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; flüchtige, ſalzige, ölige Theile.	zertheilet; erwärmet; eröffnet; ziehet zuſam̃en; ſtärket Haupt u. Nerven; treibt Harn, Monathszeit, Geburt; macht Nieſē.	Schlag; Schwindel; Lähmung; Milzbeſchwerung; fallende Sucht; Krampf; Nachgeburt; Mutterzuſtände; Colie; Zahnſchmerzen; Quetſchungen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
81.	Gundelreben. *Hedera terreſtris.*	5ſpaltig; zugeſpitzt; ungleich; geſtrichelt.	5ſpaltig; lippeförmig; oben 2ſpaltig, unten 3ſpaltig; in einer Aehre; wirbelweis; blau.	4; pfriemig.	4; creutzförmig.	1; 4ſpaltig.	1; fadenförmig; gebogen.	1; 2ſpaltig.	0.	4; eyrund.	zart; weiß.
82.	Lachenknoblauch. *Scordium.*	-- ⸗ ; ⸗ ; ungleich; bleibet.	-- ⸗ ; ⸗ ; ⸗ ; röthlich.	--; -- ⸗.	--; klein.	-- ; -- ⸗ .	-- ; ⸗ .	--; -- ⸗ .	--.	-- ; rundlich.	zaſerig; krumm; kriechend.
83.	Amberkraut. Maſtichkraut. *Marum verum.*	-- ⸗ ; ⸗ .	-- ⸗ ; ⸗ ; wirbelweis; purpurfarbig.	--; -- ⸗.	--; ⸗.	-- ; -- ⸗ .	--; ⸗ .	--; -- ⸗ .	--.	-- ; ⸗ .	holzig; zaſerig.
84.	Gamanderlein. *Chamaedrys.*	-- ⸗ ; ⸗ .	-- ⸗ ; ⸗ ; purpurfarbig.	--; -- ⸗.	--; ⸗ .	-- ; -- ⸗ .	--; ⸗ .	--; -- ⸗ .	--.	-- ; ⸗ .	klein; holzig; zaſerig.
85.	Schlagkraut. *Chamaepitys.*	-- ⸗ ; ⸗ .	-- ⸗ ; ⸗ . gelb.	--; -- ⸗.	--; ⸗ .	-- ; -- ⸗ .	--; ⸗ .	-; -- ⸗ .	--.	-- ; ⸗ ;	klein; länglich; hart; einfach.
86.	Schreykraut. Gliedkraut. *Sideritis.*	-- ⸗; länglich; ungleich.	-- ; lippenförmig; oben aufrecht, 2ſpaltig; unten 3ſpaltig, in der Mitte gezackt; blaßgelb, dunkelweiß.	--; kleiner; in der Röhre.	--; rundlich.	-- ; -- ⸗ .	--; ⸗ .	2; die obere wellenförmig, abgeſtutzt; die untere häutig.	--.	--.	holzig.
87.	Guldengünſel. *Conſolida media. Bugula.*	-- ⸗ ; ⸗ .	-- ⸗; lippenförmig; oben 2ſpaltig, aufrecht; unten 3ſpaltig; wirbelweis; blau, aſchenfarbig.	--; aufrecht.	--; doppelt.	-- ; -- ⸗ .	--; ⸗ .	--; die untere kürzer.	--.	-; länglich.	zaſerig.
88.	Wollkraut. *Verbaſcum.*	-- ⸗ ; klein; bleibet.	-- ⸗ ; räderartig; offen; gelb.	5; pfriemig.	5; aufrecht.	-- ; rundlich.	-- ; ⸗ .	--; dick.	Capſel; 2zellig; ſpringt oben auf.	--; eckig; ſchwarz.	lang; fingersdick.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
rund; dick; runzlich; gekerbt; an kriechenden Stängeln und Ranken.	April. May.	Deutſchland. Schattige Orte, Zäune, Mauren, Gärten.	Kraut; Conſerv; Waſſer; Syrup; Extract.	ſtarker Geruch; bitterlicher, ſcharfer Geſchmack.	ziehet zuſammen; heilet; zertheilet; eröffnet; reiniget; verdünnet; treibt Harn, Monathszeit.	Verſtopfung der Leber und Milz; Kopfſchmerzen; Bruſtverſchleimung; Waſſer⸗Schwindſucht; Huſten; Bauchgrimmen; Blutſpeyen; Mundfäule; alte Schäden.
2 und 2 gegeneinander über; länglich; gekerbt.	Julius.	„ ſumpfige Orte, Gräben. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Syrup; Eſſenz; Eſſig; Conſerv; Salz; Extract.	widriger Knoblauchsgeruch; bitterlicher, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack; viel harzige, erdige, wenig ſchleimige Theile.	treibt Schweiß; Würmer; lößt auf; wärmet; reiniget; heilet; verdünnet; widerſtehet der Fäulung und zertheilet.	Anhaltende, wechſelnde Fieber; Krebs; Peſt; hitzige, langwierige Krankheiten; Ruhr; Lungengeſchwüre. Aeußerlich in Entzündungen und faulenden Geſchwüren.
2 und 2 gegeneinander über; ſpitzig; lanzenförmig; unten grau, oben grün.	Junius. Julius.	Schweitz. Deutſchland in Gärten. Ein ſtrauchartiges Kraut.	Kraut; Blätter; Eſſenz.	ſtarker, balſamiſcher, gewürzhafter, weiniger Geruch; ſcharfer, hitziger, bitterer Geſchmack.	ſtärket Haupt, Magen, Nerven; treibt Harn, Winde; machet Nieſen.	Schwindel; Hauptflüſſe; Augenſchwäche; Schnupfen; Mutterzuſtände; Bauchgrimmen.
länglich; rauch; gezackt; 2 und 2 gegeneinander über.	Julius.	Deutſchland. Berge, Wälder. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Eſſenz; Extract; Conſerv; Syrup.	ſtarker, angenehmer, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, bitterer Geſchmack; viel flüchtiges, weſentliches, bitteres Salz.	löſet auf; ſtärket; reinigt das Geblüte; treibt Schweiß, Monathszeit, Harn, Würmer.	Verſtopfung der Gefäße; Podagra; Bleich⸗ Gelb⸗ Waſſerſucht; Scharbock; Gliederſchmerzen; Catharre; Fieber; Fiſteln; Wunden.
länglich; ſchmal; 3ſpaltig; rauch; grüngelb.	„ .	„ Berge, Wände, Felder, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Extract.	harziger, gewürzhafter, balſamiſcher Geruch; bitterer, herber Geſchmack.	treibt Harn, Stein Monathszeit, Geburt, Nachgeburt; eröffnet; ſtärket Haupt u. Nerven; zertheilt; reiniget.	Flüſſe; Fieber; Gliederſchmerzen; Schwindel; Schlagflüſſe; fallende Sucht; Harnwinde; Blutharnen; Gelb⸗Waſſerſucht; Bauchgrimmen; Lungengeſchwüre.
gegenüber; länglich; wollig; eingeſchnitten; an wolligen, 4eckigen Stängeln.	May.	„ Aecker, trockene, ſandige Orte, Berge. Ein Kraut.	Kraut.	herber, ſcharfer Geſchmack.	ziehet an; ſtärket; treibt Harn.	Wunden; Glieder⸗ Nervenzuſtände. Zu Bädern wider die Abzehrung und das Schreyen der Kinder.
länglich; breit; gekerbt.	Frühling.	„ Wieſen, Gärten, Gras. Ein Kraut.	Kraut.	ſüßlichbitterer, zuſammenziehender Geſchmack.	eröffnet; hält an; erweichet; laxiret.	Wunden; Qvetſchungen; Verſtopfung der Leber, Milz, Harngänge; Gelb⸗ Waſſer⸗Schwindſucht; innerliche Geſchwüre; Brüche.
wechſelsweiſe; länglich; breit; wollig; an langen, kerzenähnlichen Stängeln.	Junius. u. w.	„ Aecker, Weinberge, ſandige Orte, Wege. Ein Kraut.	Kraut; Wurzel; Blüthe; Oel.	faſt ohne Geſchmack; ſchleimige, dicköhlige Theile.	erweichet; lindert; zertheilet; heilet; reiniget.	Geſchwollene guldene Ader; Bruſtkrankheiten; Huſten; Blähungen; Zwang; Ruhr; Schwind⸗ Gelb⸗ Lungenſucht.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
89.	Bilſenkraut. *Hyoſcyamus.*	5ſpaltig; unten bauchig; bleibet.	5ſpaltig; trichterförmig; 1 am breiteſten; geådert; blaßgelb.	5; pfriemig; gebogen.	5; rundlich.	1; rundlich.	1; fadenförmig.	1; mit einem Kopfe.	Capſel; 2zellig; mit einem Deckel; ſpringet die Qvere auf.	4; ungleich.	lang; runzelich; ſaftig; fingersdick; außen dunkel, innen weiß.
90.	Keuſchlamm. *Agnus caſtus.*	-- ; ſehr kurz; wellenförmig.	6ſpaltig; lippenförmig; oben 3ſpaltig, unten 3ſpaltig; åhrenweis; purpurfarbig.	4; 2 kürzer.	4; beweglich.	-- ; ⸗ .	-- ; ⸗ .	2; offen; pfriemig.	Beere; 4zellig; kugelrund.	-- ; eyrund; ſchwarz.	holzig.
91.	Baſilien. *Baſilicum. Ocimum.*	6ſpaltig; lippenförmig; oben 2ſpaltig; unten 4ſpaltig.	5ſpaltig; lippenförmig; oben 4ſpaltig, gleich; unten ganz; wirbelweis; purpurfarbig, weiß.	--; 2 långer.	-- ; halbmondförmig.	--; 4ſpaltig.	-- ; ⸗ .	-; 2ſpaltig.	o.	-- ; eyrunnd.	ſchwarz; holzig; zaſerig.
92.	Weiſſer Andorn. *Marrubium.*	10ſpaltig; 10fach geſtrichelt; wechſelsweiſe ungleich;	-- ⸗ ; ⸗ ; oben 2ſpaltig, unten 3ſpaltig; wirbelweis; röthlich, oder weiß.	-- ; -- ⸗ .	- ; einfach.	-- ; -- ⸗ .	-- ; ⸗ .	-- ; -- ⸗ .	--.	-- ; långlich.	zaſerig; ſchwarz.
93.	Bårenklau. *Branca urſina. Acanthus.*	vielblåtterig oder 3fach.	1lippig; 4lappig; weißgelb.	-- ; -- ⸗ .	-- ; wollig.	-- ; gewunden.	-- ; ⸗ .	2; ſpitzig.	Capſel; 2zellig.	1, 2; fleiſchig; buckelig; gelb.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
groß; lang; weich; wollig; an dicken, hohen, rauchen, haarigen Stängeln.	Junius. Julius.	Deutſchland. Wege, Zäune, Mauren, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Oel; Pflaſter.	ſtarker, widriger, betäubender, giftiger Geruch; ſchleimiger Geſchmack.	betäubet; zertheilet; ſtillt Schmerzen; macht Schlaf; erweichet.	ſchmerzhafte, blinde guldene Ader; Zahnſchmerzen; Froſtbeulen; ſchmerzhafte Geſchwülſte; Verhaltung des Harns; ſchmerzende Bruſtwärzlein.
5fach und mehr getheilet, fingerartig; länglich; oben grün, unten aſchfarbig.	Auguſt.	Neapel. Sicilien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Kraut; Saame.	bitterer, ſcharfer Geſchmack; viel ölige und ſalzige Theile.	ziehet zuſammen; verdünnet; treibt Harn, Winde, Monathszeit; eröffnet; erweichet;	Mutterzuſtände; Tripper; Milz- Waſſerſucht; Harnwinde.
länglich; ganz oder gekerbt.	Julius. Auguſt.	Indien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saame.	ſtarker, angenehmer Geruch; ſchleimige Theile.	zertheilet; erwärmet; eröffnet; ſtärket Herz, Haupt, Nerven, Mutter.	Erbrechen; Traurigkeit; Schwindſucht; Ohnmacht; kurzer Athem; Huſten; Warzen; Bräune; Mundfäule; Kopfweh; Aufſpringen der Lippen und Bruſtwärzlein.
rund; runzelich; dick; äderich; eingeſchnitten; wollig; haarig; weiß; an einem wolligen, 4eckigen Stiel..	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Ungebaute Orte, Wege, Straßen, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Syrup; Extract.	beſonderer, unangenehmer Geruch; bitterer, ſcharfer, zuſammenziehender Geſchmack; wenig ölige, harzige, viel gummige, erdige Theile.	zertheilet; löſet auf; reiniget; ſtärket; treibt Harn, Monathszeit, Würmer.	Verſtopfung der Leber, Mutter, Milz, Lunge; Waſſer- Bleichſucht; feuchtes Stecken, Huſten; Feigwarzen; Zahnſchmerzen.
groß; eingeſchnitten; länglich; ſtachelich.	....	Italien. Sicilien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	zähe, klebrige, ſchleimige Theile.	erweichet; zeitiget; lindert; heilet; verdünnet; treibt Harn. Eines der 5. erweichenden Kräuter.	verrenkte Glieder; Brand; äußerliche Geſchwulſten.

Dritte

Pflanzen mit einblätterigen Blümgen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
94.	Apoſtemkraut. *Scabioſa.*	4ſpaltig; nebſt einem andern häutigen, gefaltenen. Der gemeinſchaftliche: vielblätterig, vielblümig.	4ſpaltig; ungleich; purpurblau.	4; pfriemig.	4; länglich.	1; ſcheidenförmig eingewickelt.	1; blüthenlang.	1; ſtumpf.	gewölbt; haarig.	länglich; ohne einen häutigen Ring.	lang; ganz.
95.	Teufelsabbis. *Morſus diaboli.*	-- „ ; „ .	-- „ ; „ ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	riemig.	länglich; mit einem häutigen Ringe.	unten abgebiſſen; oder abgefreſſen.
96.	Wilder Safran. *Carthamus.*	ziegelartig; eyrund; mit vielen eng zuſam̃engeſchobenen Schuppen; die einen blätterähnlichen Anhang haben.	5ſpaltig; faſt gleich; aufrecht; roth.	5; „ .	5; „ .	--; ſehr kurz.	-- ; fadenförmig; fädenlang.	-- ; einfach.	flach; haarig.	faſt bloß; glatt; weiß.	zaſerig.
97.	Mariendiſtel. *Carduus Mariae.*	„ ; bauchig; mit vielen lanzenförmigen, zugeſpitzten, in eine Stachel auslaufenden Schuppen.	-- ; aufrecht; 1 beſonders; röthlich.	-- ; „ .	-- ; „ ; oben 5zähnig.	--; eyrund; gekrönet.	-- ; „ .	-- ; ausgeſchnitten.	flach; mit Wolle bedeckt.	eyrundlich; 4eckig; mit ſehr langer Wolle.	ſteif; dick.
98.	Cardobenediktenkraut. *Carduus benedictus.*	„ ; mit eyrunden; engen, äſtigdornigen Schuppen.	-- „ ; „ ; ungleich; gelblich.	-- ; „ .	--; gekrönet.	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	„ ; „ .	„ .	lang; dün̄; weiß; zaſerig.

Ordnung.

vollkommener zuſammengeſetzten blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
länglich; wollig; gekerbt.	Julius.	Deutſchland. Wieſen, Felder, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Blůthe; Waſſer; Conſerv.	bitterer Geſchmack; gummige, harzige Theile.	zerſchneidet; reiniget; eröffnet; verſüſſet; treibt Schweiß; Würmer; heilet, befördert den Auswurf.	Wund- Bruſt- Lungenzuſtände; Halsgeſchwüre; Huſten; Seitenſtechen; Schwindſucht; Krätze.
lanzenförmig; eyrund.	. .	. .	Wurzel; Kraut.	. .	heilet; treibt Schweiß, Gift.	Wunden, hitzige, peſtilentialiſche Fieber. Zu feuchten Umſchlägen wider Quetſchungen.
länglichrund; ganz; ſtachelich.	. .	Gärten, Felder. Ein Kraut.	Blůthe; Saame.	ſüßliches Mark.	macht Eckel; purgirt gelind; treibt Harn; färbet gelb.	Engbrüſtigkeit; alter Huſten; kaltes Fieber; Waſſer- Gelbſucht.
weißgefleckt; zerſchnitten; ſtachelich; an ſtachelichen Stängeln.	Julius. Auguſt.	Italien. Engelland. Deutſchland. Gärten, Rainen. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Waſſer.	bitterer Geſchmack; gummige, harzige, ſalzige Theile.	treibt Schweiß, Monathszeit; kühlet; feuchtet an; ſtärket die Bruſt.	Seitenſtechen; weißer Fluß; Bruſtkrankheiten; Leberzuſtände; Waſſer- Gelbſucht; Krebs; Verhaltung des Harns; Stein.
lang; ſchmal; ſtachelich; ſehr weich; wollig; an getheilten Stängeln.	Julius.	Lemnus. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Waſſer; Syrup; Extract; Eſſenz; Salz.	/	treibt Schweiß, Harn; zertheilet; reiniget; eröffnet; ſtärket Magen, Herz, Bruſt; laxirt gelind; macht etwas Erbrechen.	Schwindel; ſchwacher Magen; Kopfſchmerzen; Verſtopfung der Eingeweide; Bruſtbeſchwerden; Schwind- Gelbſucht; Huſten; hitzige Krankheiten.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
99.	Große Klette. *Bardana. Lappa.*	ziegelartig; kugelrund; mit lanzēförmigē Schuppen, und die ſich in lange, am Ende angelförmig umgebogene Stacheln endigen.	5ſpaltig; ſchmal; gleich.	5; pfriemig.	5; haarförmig; 5zähnig	1; länglich; oben wollig.	1; fadenförmig; fädenlang.	1; zweyſpaltig; umgebogen.	mit borſtigen Riemen überſäet.	pyramidenförmig; mit einfacher Wolle gekrönet.	lang; gerad; außē ſchwarz, iñen weiß; die alten mehr gelblich, oben hohl.
100.	Weiße Eberwurz. *Carlina. Cardopaca.*	⸗; bauchig; mit vielen ſcharfen Schuppen; deren iñere im Kreis ſtehen; ſehr lang, glänzend und weiß ſind.	--; glockenförmig; blaß.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; gekrönet.	--; ⸗.	--; --⸗; oder ganz.	mit Riemen bedeckt.	lang; mit äſtiger u. federiger Wolle.	daumensdick; außē braun u. ſchrundig, iñen weiß mit gelblichen Streifen.
101.	Ruhrkraut. *Gnaphalium.*	⸗; rundlich; mit eyrunden; oben auseinanderſtehendē Schuppen.	--; trichterförmig; oben umgebogen; blaßgelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	bloß.	klein; mit Wolle gekrönet.	holzig; geſpalten; dick.
102.	Schabenkraut. Mottenkraut. *Stoechas citrina.*	⸗; wie No. 97.	--; ⸗; citronengelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	⸗.	⸗.	⸗.
103.	Beyfuß. *Artemiſia.*	⸗; rundlich; aus runden, an einander liegenden Schuppen.	--; ⸗; aufrecht; gelblich.	--; ⸗.	--; ⸗; 5zähnig.	--; klein.	--; ⸗.	--; --⸗.	⸗.	⸗.	holzig.
104.	Stabwurz. *Abrotanum.*	⸗; wie No. 103.	--; ⸗; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	wollig.	⸗.	⸗.
105.	Wermuth. *Abſinthium vulgare.*	⸗; wie No. 103.	--; ⸗; ⸗; zwiſchen den Blättern und Stielen herabhängend; gelb.	--; ⸗.	--; ⸗; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	bloß.	⸗.	⸗.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſehr groß; breit; unten weiß, rauch; an eckigen, rothen, wolligen Stängeln.	Junius. Julius.	Deutſchland. Zäune, Wege. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Waſſer.	ſüßlicher, bitterlicher, ſcharfer Geſchmack; gummige, harzige Theile.	treibt Schweiß, Harn, Stuhlgang; verſüßet; kühlet; eröffnet; löſet den Schleim auf; reiniget.	Verſtopfungen vom Schleime; Seitenſtechen; Franzoſen; Gliederreiſſen; Gicht; Engbrüſtigkeit; Waſſergeſchwulſt; Keuchen; Huſten.
lang; rauch; tiefgekerbt; ſtachelich.	Auguſt.	〃 bergige, ſandige Orte. Ein Kraut.	Wurzel.	angenehmer Geruch; durchdringender, ſcharfer, bitterlicher Geſchmack; ölige, flüchtige, ſalzige Theile.	treibt Schweiß, Gift, Harn, Monathszeit, Würmer; reiniget; verſüßet; ſtärket; löſet auf; erwärmet.	Mutterzuſtände; Milzkrankheiten; Lähmung der Zunge; Bauchgrimmen; bösartige Fieber; Colic; Ruhr; anſteckende Krankheiten; Gelb- Waſſerſucht; Brüche.
länglich; ſchmal; weich; wollig; aſchgrau.	Junius. Julius.	〃 〃 Ein Kraut.	Kraut; Blüthe.	zuſammenziehender Geſchmack.	ſtärket; heilet; ziehet zuſammen; treibt Winde.	Wunden; Halsgeſchwüre; Ruhr; Huſten der Kinder; Blutſpeyen; ſtarke Monathszeit und guldene Ader; Krebs. Zu Gurgelwaſſern.
〃	Julius. Auguſt.	〃 Ein Kraut.	Blüthe.	〃 〃	zertheilet das geronnene Geblüte; eröffnet; ſäubert; tödtet die Würmer; treibt Harn, Sand, Grieß.	Gliederkrankheit; Bruſt- Milz- Nierenzuſtände; Flüſſe; Harnwinde; Würmer.
geflügelt; unten weiß, wollig; an weißen oder rothen Stängeln.	Auguſt.	〃 dürre, ſteinige Orte, Straßen, Aecker. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Eſſenz; Extract; Waſſer; Salz; deſtillirtes Oel; Kohlen.	bitterer Geſchmack; ölige, harzige, gummige Theile.	zertheilet; treibt Monathszeit, Geburt, Nachgeburt; eröffnet; erwärmet; reiniget; heilet.	Verſtopfung der Leber; 3tägiges Fieber; Grieß; Harnbrennen; Reiſſen im Leibe; Podagra; Mutterzuſtände; Wunden; fallende Sucht.
ſchmal; eingeſchnitten; an äſtigen Stängeln.	〃 〃	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	ſtarker, ſcharfer Geruch; bitterer Geſchmack; ölige, gewürzhafte Theile.	reiniget; eröffnet; treibt Harn, Monathszeit; verſüßet.	Raute; Gift; Verſtopfung der Leber, Milz; Keuchen; Heiſcherkeit; Fieber.
eingeſchnitten; unten weißgrau.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Ungebaute Orte, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Syrup; Conſerv; Waſſer; Geiſt; Oel; Salz; Eſſenz; Extract.	ſcharfer, gewürzhafter Geruch; bitterer Geſchmack; flüchtige, ſalzige, erdige Theile.	treibt Schweiß, Blähungen, Würmer; macht Appetit; verſüßet; reiniget; ſtärket den Magen und die Eingeweide.	Waſſer- Milz- Gelbſucht; Scharbock; Stein; langwierige Krankheiten; Waſſergeſchwülſte; kalte Fieber; Darmgicht.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
106.	Rheinfahren. *Tanacetum.*	ziegelartig; mit ſpitzigen, dichtanliegenden Schuppen.	5ſpaltig; umgebogen; gelb.	5; haarförmig; ſehr kurz.	1; röhrig; wellenförmig.	1; länglich.	1; einfach.	2; umgebogen.	bloß.	länglich.	holzig; zaſerig.
107.	Frauenmünze. *Balſamita. Coſtus.*	⸗ .	-- ; ⸗ ; gelb.	-- ; ⸗ .	-- ⸗ .	-- ; ⸗ .	-- ; ⸗ .	-- ; ⸗ .	⸗ ; ⸗ .	⸗ .	⸗ .
108.	Waſſerdoſten. *Eupatorium.*	⸗ ; mit lanzenförmigen, ſchmalen, aufrechten, ungleichen Schuppen.	--; offen; klein; leibfarb.	-- ⸗ ; .	--; ⸗ .	--; ſehr klein; gekrönet.	-- ; ſehr lang.	--; dünn.	bloß.	länglich; gekrönet mit langer Wolle.	zaſerig; weiß.

Vierte

Pflanzen mit einblätterigen Halbblümgen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
109.	Bocksbart. *Barba hirci. Tragopogon.*	8blätterig; gleich; unten zuſammengewachſen.	5zähnig; abgeſchnitten; kelchlang; gelb.	5; ſehr klein.	1; röhrig; wellenförmig.	1; länglich.	1; fadenförmig; fadenlang.	2; umgebogen.	bloß flach; rauch.	gerad; eckig; mit langfederiger, ohngefähr 32ſtacheliger, Wolle.	braun; zaſerig.
110.	Wegwart. Hindläuft. *Cichorium ſylueſtre.*	vielſchuppig; gleich; wellenförmig; 5 aufliegende kleiner.	-- ⸗ ; abgeſchnitten; blau, weiß.	-- ; ⸗ .	-- ; ⸗ ; 5eckig.	-- ; ⸗ .	--; ⸗ .	-- ; ⸗ .	riemig.	zuſammengedrückt; ſcharfwinkelich; mit einem 5zähnigen Rande gekrönet.	fingersdick; holzig; außen graulich, innen weiß.
111.	Gartenwegwart. *Endiuia. Cichorium hortenſe.*	-- ⸗ ; ⸗ .	-- ⸗ ; ⸗ ; ⸗ .	-- ; ⸗ .	-- ; ⸗ ; ⸗ .	-- ; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	⸗ .	⸗	⸗ .

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
geflügelt; wechſelsweiſe; gezackt.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Trockene Wieſen, ſonnige, ſandige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Saame; Waſſer; Oel; Extract.	ſtarker, durchdringender, widriger Geruch; ſcharfer, bitterer Geſchmack; ölige, harzige, gummige Theile.	zertheilt; löſt auf; treibt Schweiß, Würmer, Monathszeit; ſtärket Magen, Nerven; widerſtehet der Fäulniß.	Verſtopfung der Eingeweide, Nieren, Mutter; Cacherie; Waſſerſucht; 3tägiges Fieber; Grieß; Mutterzuſtände; Krätze; Sommerflecken. Zu Bähungen.
ganz; am Rande geſäget.	Julius.	Hetrurien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	* .	*	*
lang; aneinander gehänget; fingerartig; haarig; gekerbt.	Auguſt.	Deutſchland. Bäche, ſtehende Waſſer. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	riecht ſtark; bitterer, herber, ſcharſer Geſchmack.	reiniget; eröffnet; purgirt; zieht etwas zuſammen.	Cacherie; Gelb- Waſſerſucht; Waſſerbruch; Waſſergeſchwulſt; Scharbock; Wunden; 3, 4tägiges Fieber; Flüſſe; Huſten.

Ordnung.

vollkommener zuſammengeſetzten blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
zugeſpitzt; lang; ganz; an einem milchſaftigen Stängel.	Junius. Julius.	Deutſchland. Wieſen, Viehweiden. Ein Kraut.	Wurzel.	ſüß; milchig.	löſet auf; treibet Harn, Stein; eröffnet; reiniget; verſüßet.	Verſtopfung; Huſten; Harnbrennen; Bruſt- Lungen- Augenzuſtände; Engbrüſtigkeit; Seitenſtechen; Schwindſucht.
ausgeſchweiſt; zähnig; rauch.	Julius. Auguſt.	* Wege, Raſen, Berge, Hecken, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Syrup; Waſſer; Blüthe; Conſerv; Saame; Salz.	milchiger, bitterer, ſcharſer, ſchleimiger, zuſammenziehender Geſchmack; gelinde, feuerbeſtändige, weſentlich ſalzige Theile.	ſtärket den Magen; treibt Schweiß, Harn; zertheilet; löſet auf; eröffnet; kühlet; verſüßet; reiniget.	Milzſucht; Verſtopfung der Milchgefäße, Leber, Milz, Mutter; Gelb- Waſſerſucht; Scharbock; Naſenbluten; Entzündung der Lunge, Milz, Leber, Bruſt; Saamenfluß.
ganz; gekerbt.	* .	* . in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Syrup; Waſſer; Saame.	* .	* . Einer der 4. kleinern kühlenden Saamen.	* *

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
112.	Schlangenmord. Scorzonere. *Scorzonera.*	ziegelartig; lang; mit ohngefehr 15 Schuppen.	5zähnig; abgeſchnitten; gelb.	5; ſehr klein.	1; röhrig; wellenförmig.	1; länglich.	1; fadenförmig; fädenlang.	2; umgebogen.	bloß.	längl.; geſtrichelt; wellig: mit federiger Wolle gekrönet.	dick; auſſen braun, iñen weiß.
113.	Gartenſallat. Gartenlattich. *Lactuca.*	⸗; länglich; mit vielen, zugeſpitzten Schuppen.	5/4zähnig; abgeſchnitten; gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	⸗.	eyrund; zugeſpitzt; mit einem langẽ, einfachwolligen Stiele.	zaſerig.
114.	Mausöhrlein. *Piloſella. Auricula muris.*	⸗; mit ſchmalen, ungleichen Schuppen.	5zähnig; ⸗; einblümig; gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	⸗.	kurz; 4eckig: mit einfacher Wolle gekrönet.	kriechend; zaſerig.
115.	Pfaffenblatt. Luftröhrlein. *Taraxacum. Deus leonis.*	⸗; mit innen aufrechtſtehenden, außen krum̃gebogenen Schuppen.	--; ⸗; blaßgelb, einige rothgeſtreift.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; --⸗.	bloß; gedippelt.	länglich; mit einem ſehr langen einfachwolligen Stiele.	fingersdick; außen hellbraun, iñen weiß; milchig.

Fünfte

Pflanzen mit einblätterigen Strahlblümgen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
116.	Wolverley. *Arnica.*	ziegelförmig; lanzenartig; aufrecht.	Zwitter. 5ſpaltig; ungleich; Weibl. 3zähnig; ſehr groß. Oben auf der Spitze; goldgelb.	5; ſehr kurz. Z. u. W.	5; röhrig. Weiblichen keine.	1; gekrönet.	1; fadenförmig.	2; umgebogen.	bloß.	Z. länglich; mit langer, einfacher, haariger Wolle. W. keine.	fingersdick; ungeſtalt; knollig; langzaſerig.
117.	Maßlieben. Gänßblümlein. *Bellis minor.*	vielblätterig; 10/20; gleich; doppelte Reihe; lanzenförmig.	Z. 5ſpaltig; trichterförmig. W. 3zähnig. Außen weiß, iñen gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; eyrund.	--; einfach.	1; ausgeſchnitten.	bloß; kegelartig.	eyrund; bloß.	zart; zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ganz; flach; äderich; wechſelsweiſe.	May. Junius.	Spanien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Waſſer; Saame; Extract.	ohne Geruch; ſüßlichbitterer, milchiger, ſchleimiger Geſchmack.	nähret; verſüßet; reiniget; treibt Schweiß; ſtärket; kühlet; eröffnet.	Giftige Biſſe; langwierige, hitzige Krankheiten; Gelbſucht; Verſtopfung der Milz, Leber, Nieren, Bruſt; hitzige, anſteckende Fieber; Hauptkrankheitē; Pocken; Maſern.
lang; breit; runzelich.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Gärten, Felder. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Saame. Einer der 4. kleinern kühlenden Saamen.	milchiger, milder Geſchmack.	zertheilet; löſet auf; ſtillt Schmerzen; macht Milch; kühlet; feuchtet an; mildert die Schärfe.	Milzkrankheit; hitzige, gallige Fieber; Verſtopfung der Leber.
ganz; eyrund; haarig, unten weißlich; an kriechenden Stängeln.	Junius. u. w.	Dürre Orte, Hügel, Berge. Ein Kraut.	Kraut.	bitterer, milchiger Geſchmack.	ziehet zuſammen; heilet.	Wunden; Ruhr; Durchfall; Bruſt⸗ Lungen⸗ Leberkrankheiten; Brüche; Krätze; Blutſpeyen.
länglich; eingeſchnitten, wie mit Zähnen zerriſſen; an hohen Stängeln, auf der Erde.	May.	Wege, Wieſen, Gärten, Gras, Berge. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; deſtillirtes Oel.	ohne Geruch; bitterer, ſüßlicher, milchiger Geſchmack.	eröffnet; reiniget; treibt Schweiß, Harn; verſüßet; verdünnet; befördert den Auswurf.	Gelbſucht; Milz⸗ Leber⸗ Bruſtkrankheit; Warzen; Flecken in Augen; langwierige Krankheiten; Huſten; Stecken.

Ordnung.

vollkommener zuſammengeſetzten blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
gegeneinander über; auf dem Boden; äderig, wie am Wegerich.	Sommer.	Deutſchland. Wieſen, Berge, Felder. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Blüthe.	bitterer, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack; gewürzhafte, flüchtige, ſalzige, Theile.	treibt Harn, Schweiß; zertheilet geronnenes Geblüte; macht Schlaf, Brechen, Nieſen.	langwierige Krankheiten und Fieber; Blutſpeyen; Seitenſtechen; Wallungen des Geblütes; Nieren⸗ Blaſenſtein; Verrenkungen. Mit Vorſicht zu gebrauchen.
länglich; rund; glatt; etwas gekerbt.	Merz! u. w.	Wieſen, feuchte Orte, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Waſſer; Conſerv; Syrup; Tinctur.	ohne Geruch; wäſſeriger Geſchmack.	heilet; führt gelind ab; zertheilet geroñenes Geblüte; kühlet; löſet auf.	Blutſpeyen; Lungenſucht; Seitenſtechen; Huſten; Naſenbluten; Wunden; Zähne; Blattern; Pocken; Maſern.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
118.	Gemſenwurz. *Doronicum.*	vielblätterig; ohngefähr 20; gleich; doppelte Reihe.	Zwitter. 5ſpaltig; offen. Weibl. 3zähnig; lanzenförmig. Schöngelb.	5; ſehr kurz.	1; röhrig.	1; gekrönet.	1; fadenförmig.	2; umgebogen.	bloß; flach.	länglich; gedruckt; furchig; mit haariger Wolle.	oben rundlich; vielköpfig; zaſerig; auſſẽ gelb, iñen weiß.
119.	Alantwurzel. *Enula.*	„ gleichlang; außen gröſſer.	Z. -- „; „. W. ganz; ſchmal. Gelb.	--; „.	--; 2borſtig.	--; „.	Z. --; „. W. --; 2ſpaltig.	Z. --; 2ſpaltig. W. --; aufrecht.	„; „.	ſchmal; 4eckig; mit haariger, langer Wolle gekrönet.	dick; länglich; außen grau, innen gelb.
120.	Creutzwurz. Grindwurzkraut. *Senecio.*	„ wellẽförmig; abgeſtutzt; gleich; unten ziegelartig.	Z. 5ſpaltig; trichterförmig. W. 3zähnig; länglich. Gelb.	-- „; .	--; röhrig.	--; eyrund. gekrönet.	--; fadenförmig.	--; umgebogen.	„; „.	eyrund; mit haariger, langer Wolle gekrönet.	groß; zaſerig.
121.	Leberbalſam. *Ageratum.*	„; eyrund; hart beyeinander.	Z. -- „; „. W. -- „; ungleich. Rothgelb.	--; „.	--; „.	--; klein.	Z. --; einfach. W. --; „.	Z. 1; 2ſpaltig. W. 2; umgebogen.	riemig.	eyrund; wollig.	kurz; zaſerig; gelblich.
122.	Schafgarbe. *Millefolium.*	„ wie No. 121.	„; an dem Gipfel der Zweige; ſchirmartig. Weiß; röthlich.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	„.	„.	„.	holzig; zaſerig; ſchwärzlich.
123.	Dorant. Weißer Rheinfahren. Wilder Bertram. *Ptarmica.*	„ wie No. 121.	„ Außen weiß, innen gelb.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	„.	„.	„.	zaſerig.
124.	Hundscamillen. *Cotula foetida.*	„ ſchmal; faſt gleich.	Z. 5zähnig. M. 3zähnig. Außen weiß, innen gelb.	--; „.	--; „.	--; länglich.	--; „.	2; umgebogen. Z. u. W.	riemig; kegelartig.	länglich; bloß.	dünn; zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
groß; breit; herzförmig; wollig; an einem wolligen Stängel.	Julius.	Schweiz. Frankreich. Oeſterreich. Ein Kraut.	Kraut.	ohne ſonderlichen Geruch; ſüß, ſchleimiger, gewürzhafter, ſcharfer Geſchmack.	ſtärket Haupt, Herz, Gedächtniß; treibt Schweiß; verſüßet; betäubet.	Schwindel; Gift; Herzklopfen; Colic.
groß; breit; zugeſpitzt, unten weißlich; an hohen Stängeln.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Weinberge, Gärten, bergige Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Conſerv; Eſſenz; Waſſer; Extract; Syrup; Salbe.	durchdringender Geruch; bitterer, ſcharfer, ſchleimiger, gewürzhafter Geſchmack; viel harzige, ölige, ſchleimige, erdige Theile.	treibt Schweiß, Harn, Monathszeit; löſet ab; verſüßet; ſtärket; zertheilet; reiniget das Geblüte; ſtärket den Magen.	Scharbock; Monathszeit; Bauchreiſſen; Schlag; Zittern; Podagra; Engbrüſtigkeit; Huſten; Seitenſtechen; Krätze; Cacherie.
lang; ſtark; eingeſchnitten; lappig; ohne Stiel angewachſen; an runden, hohlen Stängeln.	Sommer.	„ Aecker, alte Mauren, Steinhaufen. Ein Kraut.	Kraut; Syrup.	ſäuerlicher, ſchleimiger Geſchmack.	kühlet; zertheilet; lindert; eröffnet gelind; treibt Monathszeit, Würmer.	Schwind- Gelb- Zehrſucht; Lenden- Hüftweh; böſes Weſen der Kinder; Magenſchmerzen; güldene Ader; Roſe; Podagra.
lanzenförmig; ſcharfgeſäget; rauch.	„	Frankreich. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame.	gewürzhafter Geruch; bitterer, gewürzhafter Geſchmack.	heilet; reiniget; ſtärket; verdünnet.	Cacherie; langwierige Fieber; Fäulung; Mutterzuſtände; Bauchgrimmen; Würmer.
doppeltgeflügelt; ſcharf; zart eingekerbt; an eckigen, haarichen, röthlichen Stängeln.	„	Deutſchland. Wege, Wieſen, Felder. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Eſſenz; Extract; deſtillirtes Oel.	ſtarker, angenehmer Geruch; bitterer, gewürzhafter Geſchmack; gummige Theile; blaues, weſentliches Oel.	reiniget; ziehet zuſammen; löſet auf; ſtillt Schmerzen, Krampf; treibt Winde; macht Schlaf; ſtärket.	Milzkrankheit; Blutſpeyen; Krampf; guldene Ader; Tripper; weißer Fluß; Reiſſen; Verſtopfung der Eingeweide; Mund- Hals- Lungengeſchwüre; Schwindſucht.
ganz; ſehr zart geſäget; lang.	Junius. Julius.	„ Wieſen. Ein Kraut.	Kraut; Blume.	ſtarker Geruch; brennendſcharfer Geſchmack.	löſet auf; führet ab; macht Nieſen.	Verſtopfung der Naſe; Wunden; Zahnſchmerzen.
zart gekerbt.	„	„ ſumpfige Orte, Felder. Ein Kraut.	Kraut; Blume.	ſtinkender Geruch; bitterer Geſchmack.	macht Speichel, Nieſen.	Fallende Sucht; Waſſerſucht; Kröpfe; Mutterzuſtände; Zahnſchmerzen. Zu Bähungen. Iſt verdächtig und nicht ſonderlich gebräuchlich.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Kuchen.	Saame.	Wurzel.
125.	Heydniſch Wundkraut. *Conſolida ſaracenica. Virga aurea.*	vielblätterig; länglich zugeſpitzt; gerad.	Z. 5ſpaltig; W. 3zähnig. Gelb.	5; ſehr kurz.	1; röhrig.	1; gekrönet.	Z. 1; einfach. W. --; ⸗.	Z. 1; 2ſpaltig. W. 2; umgebogen.	bloß; flach.	länglich; haarwollig.	ſchwarz; zaſerig.
126.	Wieſen-Maßlieben. *Bellis pratenſis.*	⸗ aufliegend; ſtufenweiſe größer; unten häutig.	Z. 5ſpaltig. W. 3zähnig. Außen weiß, iñen gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; eyrund.	--; ⸗.	Z. 2; umgebogen. W. --; ⸗.	bloß; gedippelt; gewölbet.	länglich; bloß.	zaſerig.
127.	Chamille. *Chamomilla vulgaris.*	⸗ ſchmal; faſt gleich.	Z. 5ſpaltig. W. 3zähnig. Außen weiß, iñen gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; bloß.	--; ⸗.	Z. 1; 2ſpaltig; offen. W. 2; umgebogen.	bloß; gewölbet.	länglich; mit einem Rande gekrönet.	dünn; zaſerig.
128.	Mutterkraut. *Matricaria.*	⸗ wie No. 127.	⸗; Außen weiß, iñen gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	1; gekrönet.	--; ⸗.	⸗.	⸗.	bloß.	zaſerig.
129.	Huflattich. *Farfara, Tuſſilago.*	⸗ lanzenförmig; ſchmal; 15 - 20.	Z. 5ſpaltig. W. 3zähnig. Vor den Blättern; Außen weiß, iñen gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; fadenförmig.	Z. 1; dick. W. 1; 2ſpaltig.	bloß.	länglich; mit einem haarwolligen Stiele.	zart; zaſerig.
130.	Peſtilenzwurz. *Petaſites.*	⸗ wie No. 129.	Z. 5ſpaltig. W. einige. Traubig; blaßroth.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗ ⸗.	⸗.	⸗.	länglich; fingersdick; außen braun, innen weiß.
131.	Kornblume. *Cyanus.*	⸗;	Z. 5ſpaltig. W. ungleich geſpalten. Hochblau.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	Z. --; ⸗. W. keiner.	Z. 1; 2ſpaltig. W. keine.	borſtig.	haarwollig; oder federwollig.	dünn; zaſerig.
132.	Ringelblume. Goldblume. *Calendula.*	⸗; oder vielſpaltig; ungleich.	Z. 5ſpaltig. W. 3zähnig; ſehr lang. Gelb.	--; ⸗.	--; ⸗.	Z. --; ⸗. W. --; 3eckig.	--; ⸗.	Z. 1; 2ſpaltig. W. 2; umgebogen.	flach; bloß.	Z. keine. W. groß; mit häutigen Ecken; krumm.	dünn; zaſerig; ſaftig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
lang; breit; ſpitzig; gekerbt; an hohen, aufrechten, hohlen, haarigen Stängeln.	Julius.	Deutſchland. Schattige, feuchte Orte, Hecken, Hügel, Wälder, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	balſamiſcher Geruch; bitterer Geſchmack.	heilet; öffnet; treibet Harn; reiniget.	Stein; Grieß; Schleim; Geſchwüre; Verſtopfung der Leber, Milz, Nieren; Blutſpeyen; Blutbrechen. Zu Ueberſchlägen, Bähungen.
umfaſſē den Stängel; oben zerriſſen, unten ſägezähnig.	Sommer.	„ Wieſen, Triften. Ein Kraut.	Kraut.	ſcharfer, pfefferiger Geſchmack.	treibt Harn; heilet; zertheilet; kühlet.	Schwindſucht; kurzer Athem; Huſten; Blutſpeyen; Raute; Seitenſtechen; Auszehrung; innerliche Quetſchungen, Wunden, Zerſprengungen.
tiefeingeſchnitten; gekerbt.	Junius. Julius.	„ Aecker, Felder, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Waſſer; gekochtes und deſtillirtes Oel; Syrup.	guter Geruch; bitterlicher Geſchmack; flüchtige, ölige, ſchleimige, harzige Theile.	ſtillt Schmerzen; ſtärket; zertheilet; treibt Winde, Blähungē, Harn; erweichet; löſet auf; widerſtehet der Fäulung.	Kalte Fieber; Colic; Brechen; Stein; Blähungen; Entzündungen; Mutterzuſtände.
„ „	„ „	„ Wege, Gärten, Hecken. Ein Kraut.	Kraut; Blume; Waſſer; Oel.	ſtarker, guter Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; weſentlich ölige, gummige, harzige Theile.	treibt Monathszeit; laxiret; erweichet; ſtärket; löſet auf; vertreibt die Milch.	Eckel; Mutterzuſtände; Blähungen; Bauchwehe; Waſſerſucht; 4tägige Fieber; Schwindel.
herzförmig; eckig; gezähnet; unten weißlich; nach den Blumen.	Merz.	„ Feuchte Orte, Bäche, Gräben. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Blume; Conſerv; Syrup; Waſſer; Oel.	ohne Geruch; bitterer, ſchleimiger Geſchmack.	zertheilet; kühlet; zeitiget; heilet; befördert den Auswurf.	kurzer Athem; Schwind- Lungenſucht; Huſten; Bruſtkrankheiten; Geſchwüre; Engbrüſtigkeit; Keuchen; Entzündungen; Rothlauf; Seitenſtechen.
groß; nach den Blumen; unten weiß.	Merz. April.	„ Feuchte Orte, Gräben. Ein Kraut.	Wurzel; Blume.	ſtarker, guter Geruch; bitterlicher, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack.	treibt Schweiß; ſtärket; tödtet die Würmer; Gegengift.	Peſt; Ausſchlag; bösartige Geſchwüre; Bandwurm. Zu Umſchlägen bey Peſtbeulen. Mit Vorſicht zu gebrauchen.
länglich; tiefeingekerbt.	Junius. Julius.	„ Unter dem Korne, auf den Aeckern; in Gärten. Ein Kraut.	Blume; Waſſer.	ohne beſondern Geruch und Geſchmack.	treibt Harn; kühlet; verdünnet; öffnet; reiniget das Geblüte, Wunden, Geſchwüre.	Magenkrankheiten; Waſſer- Gelbſucht; Quetſchungen; böſe Schäden; Mundfäule; Halsgeſchwüre; Raute; Krätze.
ganz; an einem 4eckigen geſtreiften Stängel.	Sommer.	„ Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blume; Waſſer; Salbe; Saame.	ſtarker, nicht gar angenehmer Geruch; bitterlicher Geſchmack; wenig ſalzige, ölige, viel erdige Theile.	treibt Monathszeit, Schweiß; ſtärket; zertheile; eröffnet; kühlet; löſet den Schleim auf.	Augenkrankheiten; Schwindel; Lähmung; Verſtopfung der Leber; Mutterzuſtände; Peſt; Ausſchlag; Gelbſucht; verhärtete Brüſte; Grimmen und Reißen.

Sechste

Pflanzen mit vierblätterigen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
133.	Cornelbaum. *Cornus.*	4ſpaltig; klein. Umſchlag 4blätterig; vielblümig; gefärbet.	Blätter; länglich; ſpitzig; flach; umſchlagkleiner; büſchelweis; gelb.	4; pfriemig; aufrecht; blūthēlänger.	4; rundlich; liegen auf.	1; rundlich.	1; fadenförmig; blūthēlang.	1; ſtumpf.	Steinfrucht; nabelich; roth.	Nuß; 2zellig; herzförmig; oder länglich.	holzig.
134.	Roſenwurz. *Rhodia.*	M. 4ſpaltig; aufrecht; ſtumpf; bleibet. W. eben ſo. Männl. und weibl. abgeſondert, auf 2 verſchiedenen Stauden.	⸗; länglich; ſtumpf; grüngelb, bleichroth; fallen ab. Saftgrube 4blätterig; ausgeſchnitten; kelchkürzer.	8; pfriemig; blūthēlänger.	8; einfach.	4; länglich; zugeſpitzt.	4; einfach.	4; ſtumpf.	Capſeln 4; gehörnet; einklappig; ſpringen innen auf.	viele; rundlich.	ſchwam̃ig; mürb; auſſen braun, iñen weiß. Dürre, außen ſchuppig, innen röthlich.
135.	Raute. *Ruta hortenſis.*	4, 5ſpaltig; klein; bleibet.	⸗; 4, 5; offen; gelb.	8, 10; pfriemig.	8, 10; aufrecht; ſehr kurz.	--; 10fachgedippelt; mit einem † gezeichnet.	--; aufrecht; pfriemig.	--; einfach.	Capſel; 4, 5zellig; 4, 5klappig; 4, 5ſpaltig.	⸗; nierenförmig; rauch; ſchwarz.	holzig; zaſerig.
136.	Tormentill. Ruhrwurz. *Tormentilla.*	8ſpaltig; wechſelsweiſe kleiner.	⸗; herzförmig; offen; gelb.	16; pfriemig.	16; einfach.	8; klein; knopfartig.	8; fädenlang.	8; ſtumpf.	o.	8; länglich; zugeſpitzt.	knollig; zaſerig; auſſē dunkelbraun, innen röthl.
137.	Klatſchroſe. Kornroſe. *Papauer erraticum. Rhoeas.*	2blätterig; ausgeſchnitten; abfallend; eyrund.	⸗; rundlich; wechſelsweiſe kleiner; offen; ſcharlachroth.	viele; haarförmig.	viele; länglich; aufrecht.	1; länglich; groß.	o.	1; geſtielet; ſtrahlig.	Capſel; 1zellig; gekrönet; ſpringt außen auf.	viel; ſehr klein.	fingersdick; zaſerig.
138.	Mohnſaamen. Magſaamen. *Papauer hortenſe.*	-- ⸗ ; ⸗	⸗; ⸗; ⸗; roth, weiß.	⸗; ⸗.	⸗; ⸗.	--; ⸗.	--.	--; ⸗.	⸗; -- ⸗; ⸗.	⸗; ⸗.	⸗.

Ordnung.

vollkommener ähnlichen Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
lang; breit; gelind; voll Adern; nach der Blüthe.	Merz. April.	Deutſchland. Gärten. Ein Baum.	Frucht; Roob.	herber, ſaurer, anziehender Geſchmack.	kühlet; ſtopfet; ziehet zuſammen; ſtärket den Magen.	Bauchfluß; Ruhr; Durchfall; Fieber; Durſt.
länglich; breit; ſpitzig; glatt; ſägeweiſe gekerbet.	. . .	Alpengebürge. Eine Staude.	Wurzel.	ſtarker, roſenartiger Geruch.	macht roth; ſtopfet; ziehet zuſammen.	Bruch; Weißer Fluß; Kopfſchmerzen.
ſehr zerſchnitten; länglich; klein; an dicken, holzigen Stängeln.	Junius. Julius.	Deutſchland. Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Waſſer; gekochtes und deſtillirtes Oel; Eſſig; Extract; Eſſenz.	durchdringender, flüchtiger, gewürzhafter Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; weſentlich ölige, harzige, gummige, erdige Theile.	zertheilet; treibt Schweiß, Monathszeit, Harn, Gift; ſtärket Haupt, Nerven; verdünnet; widerſteht der Fäulung.	Anſteckende, langwierige Krankheiten; bösartige Fieber; Ohnmachten: Schlucke; Würmer; Kopfſchmerzen; Augen = Mutterzuſtände; Scharbock; Nervenkrankheiten; Schwachheit des Magens und Gedärme.
gefingert; meiſt 7ſpaltig; an kriechenden Stängeln.	May. u. w.	Waldungen, ſandige, trockene Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Extract.	ohne Geruch; herber Geſchmack; viel erdige Theile.	ziehet zuſammen; heilet Wunden; treibt Schweiß; ſtärket; zertheilet.	Anſteckende Krankheiten; Ruhr; Blutharnen; Durchlauf; Zahnſchmerzen; Hals= Mundzuſtände; Blutſpeyen.
länglich; breit; zerſchnitten; an einem rauchen, haarigen Stängel.	Julius. Julius.	Gärten, Kornfelder. Ein Kraut.	Kraut; Blume; Conſerv; Syrup; Waſſer; Tinctur; Extract.	milder und ſchleimiger Geſchmack.	kühlet; ſtillet Schmerzen; reiniget; zertheilet; macht Schlaf.	Seitenſtechen; Catharre; Blutſpeyen; Ruhr; hitzige Fieber; Blutflüße; Entzündungen; Fieber.
.	. .	Gärten, Aecker. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Köpfe; Syrup; Oel; Tinctur.	ſüßlicher Geſchmack; harzige, gummige, milchige, ſchleimige Theile.	mildert; macht Schlaf; kühlet; verſüßet; ſtillt Schmerzen; betäubet.	Mattigkeit; Wachen; Erbrechen; Fieber; Seitenſtechen; Schmerzen; Schreyen der Kinder.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
139.	Schellkraut. *Chelidonium maius.*	2blätterig; rundlich; ausgehöhlet; fällt ab.	„; unten enge beyſammen; gelb.	viele; offen.	viele; länglich; aufrecht.	1; wellenförmig.	o.	1; 2ſpaltig; mit einem Kopfe.	Schote; lang; 1zellig; 2klappig; wellenförmig.	viel; glänzend.	einfach; hart; gelblicher Saft.
140.	Baurenſenf. *Thlaſpi.*	4blätterig; aufrecht; fällt ab.	„; rundlich; doppelt; kelchlänger; weiß.	6; 2 gegeneinander über kürzer.	6; zugeſpitzt.	--; rundlich; zuſammengedrückt.	1; fadenlang.	1; ſtumpf.	„; klein; 2zellig; ausgeſchnitten; herzförmig; zuſammengedrückt; mit einē Stiele u. ſcharfen Rande.	„; klein; rund; braun.	lang; zaſerig.
141.	Täſchelkraut. *Burſa paſtoris.*	-- „; „.	„ „; „; weiß.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	„; „; ohne Rand; wie eine Hirtentaſche.	„.	„; „; ſüßlich.
142.	Löffelkraut. *Cochlearia.*	-- „; „.	„ „; „; weiß.	--; „.	--; „.	--; herzförmig.	--; ſehr kurz.	--; -- „.	„; „; mit einem Stiele; rauch.	4; ohngefähr in jedem Fache.	klein; gerad; zaſerig.
143.	Meerrettich. *Armoracia.*	-- „; „.	„ „; „; weißröthlich.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	„; „. „.	--; „.	lang; dick; knollig; außē gelblich, innen weiß.
144.	Gartenkreſſe. *Naſturtium hortenſe.*	-- „; „.	„ „; „; weiß.	--; „.	--; „.	--; „.	--; fadenlang.	„; „.	„; „; „; am Rande ſcharf.	viel; länglich; gelbbraun.	hart; zaſerig; weiß.
145.	Rettig. *Raphanus.*	--; aufrecht; höckerig; fällt ab.	„; herzförmig; mit 4 Drüſen; weiß, purpurfarbig.	--; „; pfriemig.	--; einfach.	--; bauchig.	--; kaum merklich.	--; ganz.	„; lang; 2zellig; gegliedert; bauchig.	„; rundlich.	lang; dick; fleiſchig; zaſerig.
146.	Brunnenkreß. *Naſturtium aquaticum.*	--; ſchmal; gefärbet; fällt ab.	„ länglich; aufrecht; offen; weiß.	--; „.	--; „.	-; länglich; fadenförmig.	--; „.	--; ſtumpf.	„; „; 2zellig; 2klappig; krumm.	„; klein.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
gekerbt, ausgeſchnitten; gelblicher Saft.	May. Junius. u. w.	Deutſchland. Ungebaute, ſchattige Orte, Mauren, Zäune. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer.	bitterer, ſcharfer, brennender Geſchmack; gelb.	wärmet; treibt Harn, Schweiß; purgirt; zertheilt; verdünnet; eröffnet Milz, Leber, Harngänge; ätzet.	Gelb⸗Waſſer⸗Schwindſucht; Geſchwulſt; Flechte; Scharbock; Warzen; Hüneraugen; Zahnſchmerzen; Augenflecken; freſſende Schäden; Mäler; Blattern; Ausſchlag.
ſchmal; länglich; gezähnet; meiſt gegen die Erde zugekehret.	May.	„ Kornfelder. Ein Kraut.	Saame.	knoblauchartiger Geruch; ſüßlicher, ſchleimiger, ſcharfer Geſchmack.	treibt Harn, Monathszeit; zertheilet das geronnene Geblüte; erwärmet.	Gliederreiſſen; innerliche Geſchwüre; Waſſerſucht; Hüfftweh; Podagra; monathliche Reinigung.
lang; tiefeingeſchnitten; umgeben den Stängel; die unterſten liegen platt auf der Erden.	Frühling. Sommer.	„ Faſt aller Ortē; ſonderlich zwiſchen den Steinen u. Mauren. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	wäſſeriger; etwas zuſamenziehender, herber Geſchmack.	verdicket; ziehet zuſammen; kühlet; ſtillet Blut; ſtopfet.	Naſenbluten; Weiberfluß; Wundē; Fieber; Blut⸗Bauchfluß; Zahnweh; Ruhr; Blutſpeyen; Ueberfluß des Monathlichen nnd der guldenen Ader; blutiger Urin.
rundlich; ausgezackt; dick; ſaftig.	April. May.	„ Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Conſerv; Syrup; Waſſer; Geiſt; Oel; Extract.	ohne ſonderlichen Geruch; bitterer, ſcharfer Geſchmack; flüchtige, ſcharfe, gewürzhafte, ſalzige Theile.	löſet ſtark auf; purgirt; treibt Harn, Schweiß; reiniget Wunden, Geſchwüre, Geblüte; eröffnet.	Scharbock; Waſſer⸗Milzſucht; Schärfe; Mundfäule; ſchwüriges Zahnfleiſch; Krätze; Unreinigkeiten der Haut.
breit; eyrund; ausgezackt; ſpitzig.	„ .	„ Gärten, Krautfelder. Ein Kraut.	Wurzel; Syrup; Waſſer; Conſerv.	durchdringender, flüchtiger, beißender Geruch; ſcharfer Geſchmack; flüchtige, ſehr ſcharfe, ſalzige Theile.	reiniget; treibt Harn; machet äußerlich roth.	Scharbock; Eckel; Waſſerſucht; Stein; Flecken; Schärfe des Geblüts; Grieß.
länglich; ſehr tief eingeſchnitten.	Sommer.	„ Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Waſſer.	ſcharfer, hitziger, angenehmer, gewürzhafter Geſchmack; ölige, flüchtige, ſalzige Theile.	treibet Harn, Grieß, Würmer, Monathszeit; reiniget das Geblüte; eröffnet.	Verſtopfung der Milz, Leber, Harngänge; Scharbock; Waſſerſucht; kurzer Athem; Stein; Lähmung der Zunge; Grind und Schorf des Kopfes; Ausfallen der Haare.
groß; breit; rund; tief eingeſchnitten.	May. Junius.	„ Gärten; Krautfelder. Ein Kraut.	Wurzel; Saame; Waſſer.	wäſſeriger, ſcharfer Geſchmack; ſcharfe, flüchtige, durchdringende, ſalzige Theile.	löſet auf; reiniget; verdünnet; treibet Harn; ſtärket; macht Blähungen.	Scharbock; Engbrüſtigkeit; Heiſcherkeit; Harnſchmerzen; Gift; Peſt; Stein; Grieß; Meelhund.
breit; länglich; rund; an einem dicken, hohlen, langen Stängel.	Junius. Julius.	„ Naſſe Wieſen, Bäche, Waſſerquellen. Ein Kraut.	Kraut; Conſerv; Syrup; Waſſer; Geiſt.	angenehmer, milder, ſcharfer, hitziger Geſchmack; viel flüchtige, zarte, ſalzige Theile.	erwärmet; treibt Harn, Grieß, Würmer; eröffnet; verdünnet; zertheilet; verſüſſet; machet roth.	Scharbock und deſſen Zufälle; Verſtopfungen; Leber⸗Milz⸗Lungenzuſtände; Waſſerſucht; faule, garſtige Schäden.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
147.	Habichtkraut. Beſenkraut. *Sophia chirurgorum.*	4blätterig; ſchmal; gefärbet; fällt ab.	Blätter, länglich; aufrecht; offen; gelb.	6; pfriemig.	6; einfach.	1; länglich; fadenförmig.	1; kaum merklich.	1; ſtumpf.	Schote; lang; 2zellig; 2klappig; krumm.	viel: klein; länglich; röthlich.	zaſerig; weiß.
148.	Wegſenf. *Eryſimum.*	--; gefärbet; aneinander; fällt ab.	〃 flach; oben ſtumpf; bleichgelb.	--; 〃.	--; 〃.	--; fadenförmig; ſchmal; 4eckig.	--; ſehr kurz; dick.	--; bleibet.	〃; 〃; 2zellig; 2klappig; ſchmal; 4eckig.	〃; rundlich.	lang; zaſerig.
149.	Knoblauchskraut. *Alliaria.*	-- 〃; 〃.	〃 〃; 〃; weiß.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃; 〃; 〃.	〃; 〃.	länglich; holzig; weiß.
150.	Senf. *Sinapi.*	--; offen; ſchmal; fällt ab.	〃 offen; hellgelb. Saftgrube, 4 Drüſen.	--; 〃.	--; zugeſpitzt.	--; langrund.	--; fädenlang.	--; mit einem Kopfe.	〃; 〃; 2zellig; 2klappig; knotig; rauch.	〃; kugelrund.	holzig; zaſerig; weiß.
151.	Rother Kohl. *Braſſica rubra.*	--; aufrecht; höckerig; fällt ab.	〃 〃; 〃. gelb.	--; 〃.	--; aufrecht.	--; fädenlang.	--; kurz.	--; 〃.	〃; 〃; 2zellig; 2klappig.	〃; 〃.	lang; holzig; knopperig.
152.	Weiße Rübe. *Rapa.*	-- 〃; 〃.	〃 〃; 〃; gelb.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	Rübe; zaſerig; fleiſchig.
153.	Weißer Senf. *Eruca.*	-- 〃; 〃.	〃 〃; 〃; weiß, mit purpurfarbigen Adern.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃; 〃; 〃.	〃; 〃.	zaſerig.
154.	Gelbe Viole. *Cheiri.*	-- 〃; 〃.	〃 rundlich; kelchlänger; gelb.	-; gleichſeitig.	--; unten 2ſpaltig.	--; 4eckig; auf beyden Seiten knotig.	--; 〃; zuſammengedrückt.	--; 2ſpaltig; umgebogen; bleibet.	〃; 〃; 〃; mit einem kurzen Stiele.	〃; abwechſelnd.	zart.
155.	Einbeer. Wolfsbeer. *Paris.*	--; lanzig; offen; bleibet.	〃; pfriemig; kelchähnlich; offen; bleibet; grünlich.	8; pfriemig.	8; lang; den Fäden auf beyden Seiten angewachſen.	--; rundlich; 4eckig.	4; offen; fädenkürzer.	4; einfach.	Beere; 4zellig; eyrund; 4eckig; ſchwarzbraun.	viel; in doppelter Reihe.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ungemein zart und häufig zerſchnitten.	Sommer.	Deutſchland. Wege, Mauren. Ein Kraut.	Saame.	ſcharfer, brennender Geſchmack.	reiniget; ziehet zuſammen; treibt Harn, Winde, Würmer; heilt Wunden.	Durchlauf; Stein; Geſchwüre; Wunden; Verhaltung des Harns.
eingeſchnitten; tief ausgeſchweiſt; 2 gegeneinander über; an einem rauchen, rothen Stängel.	Julius. Auguſt.	„ Wege, ungebaute Orte. Ein Kraut.	Kraut; Syrup;	brennend ſcharfer, hitziger Geſchmack.	eröffnet; durchſchneidet; zertheilet; verdünnet; treibt Harn.	Stecken; Heiſcherkeit; Huſten; Harnſchmerzen; Bruſtzuſtände; dicke, ſchleimige Feuchtigkeiten der Lunge.
breit; rundlich; ſpitzig auslaufend; gekerbt; an langen, dünnen, und etwas haarigen Stängeln.	May.	„ Wieſen, Felder, Zäune, Mauren, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Saame.	knoblauchartiger Geruch; bitterer Geſchmack.	treibt Harn, Würmer, Schweiß, Winde; eröffnet; zertheilet; durchſchneidet; reiniget; verdünnet.	Engbrüſtigkeit; kurzer Athem; krebsartige Geſchwüre; Scharbock; giftige Fieber; Fäulung.
eingeſchnitten; rauch.	Junius. Julius.	„ Gärten. Ein Kraut.	Saame; Oel; Extract.	ſcharfer, durchdringender Geruch und Geſchmack; flüchtige, laugenſalzige Theile.	machet Appetit; zertheilet; treibet Harn, Schweiß; eröffnet; verdünnet; macht roth.	Eckel; übele Säfte; Schlafſucht; Verſtopfung der Milz, Bruſt, Harngänge; Scharbocksſchärfe; Huſten; Stein; Waſſerſucht.
groß; ausgeſchweiſt; farbig; meiſt röthlich; äderig.	April.	„ Gärten, Krautfelder. Ein Kraut.	Saame.	ohne Geruch; ſcharfer Geſchmack; ölige, laugenſalzige Theile.	zertheilet; löſet auf; treibet.	Scharbock; Kopfſchmerzen; Heiſcherkeit; Dripper; Würmer; Kopfſchmerzen.
„	April. May.	„ Felder, Gärten. Ein Kraut.	Saame; Oel; Syrup.	öliger, ſcharfer Geſchmack.	treibt; zertheilet; löſet auf.	Bruſtzuſtände; Auszehrung; Meelhund; Huſten; Harnbrennen; Taubheit; Maſern; Pocken.
ausgeſchweiſt; glatt.	Merz. April.	„ Gärten, Aecker. Ein Kraut.	Saame.	durchdringender Geruch; ſcharfer, hitziger Geſchmack; flüchtige, laugenſalzige Theile.	treibet Harn, Schweiß, Monathszeit; eröffnet; purgiret; macht roth.	Lähmung; Schlag; Scharbock; Würmer.
wechſelsweiſe; länglich; ganz.	April.	Schweitz. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Blüthe; Waſſer; Geiſt; Syrup; Oel.	ſtarker, angenehmer Geruch, bitterer Geſchmack.	ſtillt Schmerzen; löſet auf; treibt Harn, Nachgeb., Monathszeit; eröffnet; ſtärkt Herz, Nerven, Haupt.	Schlag; Colic; Herz- Haupt- Mutter- Nervenzuſtände; Gelbſucht.
3 - 6; länglich; breit; zugeſpitzt; geädert; um den Stängel herum.	May. Julius.	Deutſchland. Dunkle, ſchattige Wälder. Ein Kraut.	Blätter; Beere.	etwas ſcharfer, bitterer Geſchmack.	treibet Gift, Schweiß; laxiret etwas.	Raſerey; bösartige, peſtilenzialiſche Fieber; Bauchgrimmen. Zu zertheilenden Ueberſchlägen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
156.	Cappern. *Capparis.*	4blätterig; ausgehöhlet; buckelich; eyrund.	Blätter, groß; rundlich; ausgeſchnitten; weiß.	viel; fadenförmig.	viel; einfach.	1; eyrund.	1; fadenförmig.	1; ſtumpf.	Capſel; 1zellig; fleiſchig; gewunden.	viel; nierenförmig; einniſtelnd.	holzig. ſchwarzroth.

Siebende

Pflanzen mit vierblätterigen Zwiefalters.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
157.	Erdrauch. *Fumaria.*	0 oder 2blätterig.	Fahne geſpornet; ausgeſchnitten. Flügel beyeinander. Schnabel ohne Sporn. Röthlich.	2; breit; zugeſpitzt.	6; an jedem Faden 3.	1; länglich; zuſammengedrückt; zugeſpitzt.	1; kurz.	1; kreisrund.	Schote; klein; 1zellig; 2, 3klappig.	rundlich.	dūn; zart; gerad; holzig; zaſerig; oder knollig.
158.	Feigbohne. *Lupinus.*	2ſpaltig.	Fahne ausgeſchnittē; umgebogē. Flügel länglich. Schnabel nntē geſpalten. An kurzen Stielen. Weißlich.	10; zuſam̄engewachſen.	10; 5 rundlich, 5 länglich.	--; wollich; pfriemig.	--; pfriemig.	--; ſtumpf.	„; 1zellig; groß; lederhaft; zuſam̄engedrückt; rauch; haarig.	viel; rundlich; zuſammengedrückt; eckig; auſſen weiß, innen gelblich.	zaſerig; hart; getheilet.
159.	Linſen. *Lens.*	5ſpaltig.	Fahne flach, eingebogen. Flügel ſtumpf. Schnabel kleiner; ſpitzig; am kleinſten. Weiß.	--; „.	--; zuſammengewachſen.	--; eyrund.	--; aufſteigend.	--; „.	„; faſt 4ſeitig; vom Saamen aufgetrieben; umgebogen.	2; rundlich; krumm.	zart; wenig zaſerig; weiß.
160.	Zieſern. Kichern. *Cicer.*	-- „.	„; Roth.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	„; aufgeblaſen; kurz.	--; dick.	lang; dūn; weiß.
161.	Erven. *Piſum.* *Ervum.*	-- „.	„. Purpurfarbig.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	--; „.	--; langrund; ſtumpf; vom Saamen knokig.	4; rundlich; ſchwarzbraun.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
breit; rund; geädert.	. . . .	Italien. Deutſchland in Gärten.	Wurzel; Blumenknöpfe; Oel	ſäuerlicher, bitterer Geſchmack.	treibt Harn, Monathszeit; ziehet zuſamen; eröffnet. Eine der 5 eröffnenden kleiner Wurzeln.	Milzſucht; Gliederſchmerzen; Lähmung.

Ordnung.

vollkommener unähnlichen blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſchmal; tiefeingeſchnitten; weiß angelaufen.	Merz. April.	Deutſchland. Aecker, Gärten, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Conſerv; Syrup; Eſſenz; Waſſer; Extract.	ohne Geruch; milder, ſalziger, bitterlicher, unangenehmer Geſchmack; harzige, gummige, ſalzige Theile.	ſtärket; reiniget das Blut; zertheilet; treibt Harn, Schweiß; eröffnet; purgiret.	Scharbock; Cacherie; Gliederreiſſen; Krätze; Milzſucht; langwierige Krankheiten; Verſtopfung der Milz, Leber; Wechſelfieber; Pocken; Ausſchlag.
geſpalten; fingerartig, 7, 8mal eingeſchnitten; oben blaulich; unten weiß, wollich.	Junius. Julius.	Gärten. Ein Kraut.	Saame.	ohne Geruch; bitterer, unangenehmer Geſchmack.	treibt Harn, Geburth, Würmer; eröffnet; erweichet.	Krätze; Würmer. Zu Breyumſchlägen.
ganz; geflügelt.	Sommer.	Felder. Ein Kraut.	Saame.	meeliger, ſchleimiger Geſchmack.	nähret; macht Blähungen; treibt aus; kühlet.	Pocken.
klein; rauch; geflügelt; ſägezähnig.	. .	Gärten. Ein Kraut.	Saame.	ohne ſonderlichen Geruch; meeliger, ſchleimiger Geſchmack; ſalzige, harzige, gummige Theile.	treibt Harn, Monathszeit, Nachgeburth, Stein.	Stein; Ausſchlag; Pocken; Maſern.
ganz; geflügelt; an kriechenden Stängeln.	Junius. Julius.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saame; Meel.	ohne Geruch; unangenehmer, bitterlicher, meeliger Geſchmack.	erweichet; zeitiget; zertheilet; treibt Harn, Stein, Grieß.	Geſchwüre; Stein; Grieß; Roſe; Entzündung der Drüſen, Brüſte; Lungenzuſtände.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
162.	Geißraute. *Galega.*	5ſpaltig; röhrig; kurz; gleich.	Fahne groß, umgebogen. Flügel länglich. Schnabel aufrecht, länglich. In Aehrē, blaßblau, weiß.	10; zuſam̃engewachſen.	10; klein.	1; länglich; wellenförmig.	1; dünn.	1; ſtumpf.	Schote; ſehr lang; zugeſpitzt; knotig.	4; nierenförmig.	fingersdick; holzig; zaſerig; weiß.
163.	Erbſe.. *Piſum.*	-- „; zugeſpitzt; ungleich; bleibet.	Fahne ſehr breit, ausgeſchnitten. Flügel rundlich. Schnabel halb mondförmig. Weiß.	-- ; „ .	--; rundlich.	-- ; „ ; zuſammengedrückt.	--; 3eckig.	--; wollig.	„; 1zellig; 2klappig.	--; eyrund.	klein; zaſerig.
164.	Wieſenklee. *Trifolium pratenſe.*	-- „; röhrig; bleibet.	Fahne umgebogen. Flügel kürzer. Schnabel am kürzeſten. Aehrenweis; purpurfarbig; mit weißen Flecken.	-- ; „ .	--; einfach.	--; eyrund.	--; pfriemig.	--; einfach.	„ ; -- „ ; kurz.	wenige; rundlich.	klein; zaſerig; holzig; weiß.
165.	Hauhechel. Ochſenbrech. *Ononis.*	-- „ .	Fahne herzförmig. Flügel eyrund; kürzer. Schnabel faſt flügellang. Purpurroth.	-- ; „ .	--; „ .	--; länglich; wollig.	-- ; „ .	-- ; „ .	„; 1zellig; 2klappig; wollig; aufgeblaſen.	„; nierenförmig.	lang; holzig; zaſerig; friechet; weiß.
166.	Bockshorn. *Foenugraecum.*	-- „; ungleich; glockenförmig.	Fahne umgebogen; offen. Flügel umgebogen. Schnabel ſehr klein, ſtumpf. Weiß.	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	„; länglich; zuſammengedrückt; bedeckt; krum̃ zugeſpitzt, hornartig.	„; rundlich; eckig; hart; geiblich.	zart; holzig; vielfach.
167.	Steinklee. Melote. *Melilotus.*	-- „; röhrig.	Fahne umgebogen. Flügel kürzer. Schnabel am kürzeſten. Aehrenweis; weiß, gelb.	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	-- ; „ .	--; „ .	„; 1klappig: kurz	2; rundlich.	klein; zaſerig; weiß; biegſam.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
gepaart; an Rippen; mit einem ungeraden; länglich; wie bey den Linſen.	Junius. Julius.	Deutſchland in Gärten, auch an feuchten Orten und Flüſſen. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Conſerv; Syrup.	ſchleimiger, bitterlicher Geſchmack.	ſtärket; treibt Schweiß, Gift, Würmer.	hitzige Krankheiten; Fieber; Blattern; Maſern; giftige Biſſe; Peſt.
länglich; paarweis; mit Gabeln.	May.	• Gärten, Felder. Ein Kraut.	Saame.	meeliger Geſchmack.	verſüßet; macht Blähungen.	Scharbock; ſcharfes, ſalziges Geblüte.
3; länglich; oder rund.	May. Junius.	• Felder, Wieſen. Ein Kraut.	Kraut; Blumen.	anziehender, bitterer Geſchmack.	ziehet zuſammen; trocknet; eröffnet; verdünnet.	Weißer Fluß; Wunden; Harnwinde; Harnbrennen. Zu Pflaſtern in Geſchwulſten und Entzündungen.
länglich; gezähnet; 3 bey einander; an einem ſtacheligen Stängel.	Junius. Julius.	• Wege, Raſen, Wieſen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Salz.	ohne Geruch; ſchleimiger, gelindſalziger Geſchmack.	treibt Harn, Monathszeit; löſet auf; zertheilet; verdünnet. Eine der 5. kleinern eröffnenden Wurzeln.	Fleiſchbruch; Verhaltung des Harns; Sand; Stein; ungariſches Fieber; Waſſerſucht; Verſtopfung der Leber, Milz; Zahnſchmerzen.
länglich; gekerbt; 3 bey einander; an ſchwärzlichen, hohlen Stängeln.	May. Junius.	• Gärten, Aecker. Ein Kraut.	Saame; Oel; Meel; Syrup.	ſüßlicher, widriger, ſtarker Geruch; ſcharfer, ſchleimiger Geſchmack.	erweichet; zertheilet; ſtillt Schmerzen; mildert die Schärfe; treibt Winde.	Augenzuſtände; Geſchwüre; hartnäckige Geſchwülſte.
länglichrund; gekerbt; 3 bey einan- einander; weißlich; an einem äſtigen, aufrechten, hohlen Stängel.	Sommer.	• Steinigte Gegenden, Wege, Raſen, Aecker. Ein Kraut.	Kraut; Blumen; Waſſer; Saame; Pflaſter.	ſtarker, angenehmer, ſüßlicher Geruch; ſcharfer, bitterer, klebricher Geſchmack.	eröffnet; zertheilet; erweichet; ſtillet Schmerzen; treibt Harn, Grieß.	Entzündung der Augen; Geſchwülſte; Rothlauf; innerliche Geſchwüre; Grießzuſtände; Grimmen; Colic.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße	Saame.	Wurzel.
168.	Bohne. *Faba.*	5ſpaltig; röhrig; aufrecht.	Fahne eyrund, umgebogen. Flügel länglich, kürzer. Schnabel am kürzeſtē, unten 2ſpaltig. Weiß; innen mit 2 ſchwarzen Flecken.	10; zuſam̃engewachſen.	10; 4furchig.	1; lang; ſchmal.	1; fadenförmig	1; ſtumpf, innen bartig.	Schote; 1zellig; 2klappig; lederhaftig; zugeſpitzt.	viele; länglichrund; platt; gelblich.	dick; holzig.
169.	Phaſeolen. Schminkbohne. *Phaſeolus.*	2lippig; ausgeſchnitten. 3ſpaltig.	Fahne herzförmig. Flügel mit langen Nägeln. Schnabel ſchneckenförmig gerollt. Weiß; roth.	-- ; , .	--; einfach.	--; länglich; wollig.	--; ſchneckenförmig gerollt.	--; wollig.	,; lang; gerad; lederhaftig.	,; nierenförmig.	zaſerig.
170.	Pfriemenkraut. Geniſter. *Geniſta.*	-- , 5 2zähnig. 3 , .	Fahne umgebogē, beſonders. Flügel länglich. Schnabel ausgeſchnitten; ährenweis. Hellgelb.	-- ; , .	-- ; , .	-- ; , .	-- ; einfach; aufſteigend.	--; eingehüllt.	,; 1zellig; 2klappig; aufgeblaſen.	-- .	hart; breitet ſich ſehr aus.

Achte

Pflanzen mit fünfblätterigen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
171.	Schwarzer Kümmich. *Nigella.*	0.	Blätter, ſtumpf; offē. Saftgrube 8blätterig, 2lippig. Weißlichblau.	viele; pfriemig.	viele; aufrecht.	5 - 10; länglich.	5 - 10; ſehr lang, umgebogen; bleibet.	5 - 10; angewachſen.	Capſel; 5 - 10; länglich; zugeſpitzt; gehörnet.	viel; eckig; runzelich; außen ſchwarz, innen weiß.	zaſerig.
172.	Schwarze Nieswurzel. Chriſtwurzel. *Helleborus niger.*	-- .	, groß; ſtumpf; bleiben. Saftgrube vielblätterig; 2lippig. Hellgrün, purpurfarbig eingefaßt.	, ; , .	, ; , .	5, mehrere; zuſammengedrückt.	5, mehrere; pfriemig.	5, mehrere; dick.	, 5, mehrere; wie ein Horn gekrüm̃t.	,; rundlich.	köpfig; zaſerig; außen ſchwarz, innen weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
2 und 2 neben einander; breit; länglich; ohne Gabeln.	Junius. Julius.	Deutſchland. Gärten, Felder. Ein Kraut.	Blumen; Schoten; Waſſer; Saame; Aſche; Salz; Meel.	ohne Geruch und Geſchmack; ſchleimige, meelige, zähe Theile.	erweichet; treibt Harn; löſet auf; zertheilet; reiniget die Haut.	Blähungen; Grimmen; Drüſengeſchwulſt; Harnbrennen; Waſſerſucht; Grieß; Blaſenſtein; Sommerſproſſen. Zur Schminke.
3 bey einander; weich; äderig.	Sommer.	* . Gärten, Weinberge. Ein Kraut.	Saame.	meelig.	ernähret; macht die Haut ſchön; ſtopfet; verurſachet Blähungen.	Nierenentzündung.
lanzenförmig; 2 neben einander.	May.	* . Sandige Orte, Waldungen, Berge. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Saame; Salz.	ohne Geruch und Geſchmack.	treibt Harn; zerſchneidet; eröffnet; purgiret; macht Brechen; färbt gelb; reiniget das Blut.	Waſſerſucht; Steinſchmerzen; Harnverhaltung; Verſtopfung der Leber, Milz, Nieren.

Ordnung.

vollkommener ähnlichen Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſchmal; klein eingeſchnitten; haardünn; rings um die Blume herum.	Junius. Julius.	Deutſchland. Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Saame; Oel.	guter, angenehmer Geruch; ſcharfer Geſchmack.	treibt Harn, Monathszeit, Würmer, Blähungen; eröffnet; verdünnet; macht Nieſen.	Catharre; kaltes 4tägiges Fieber; Waſſerſcheu. Iſt vielen verdächtig.
gefingert; glatt; gezackt; an runden, ſaftigen, rothgedippelten Stängeln.	December bis Merz.	* . Oeſterreich. Schweitz. Ein Kraut.	Wurzel; Extract; Tinctur.	eckelhafter Geruch; bitterer, ſcharfer, eckelhafter Geſchmack; flüchtige, ſcharfe, ſalzige Theile.	treibt Monathszeit; löſet auf; zertheilet; öffnet; purgiret ſtark; verdünnet.	Raſerey; Bleichſucht; Milzkrankheit; monathliche Reinigung; Verſtoſung der Milz und Pfortader; Ausſatz; Krätze; Podagra.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
173.	Portulac. Burzelkraut. *Portulaca.*	2ſpaltig; klein; bleibet; graßgrün.	Blätter, aufrecht; ſtumpf; kelchgrößer. Bleichgelb.	viele; haarförmig.	viele; einfach.	1; rundlich.	1; einfach.	5; Griffellang; länglich.	Capſel; 1zellig; eyrund; bedeckt.	viel; rundlich; klein; ſchwarz.	zart; glatt; glänzend; röthlich.
174.	Weinſtock. *Vitis.*	5ſpaltig; klein.	= klein; fallen ab. Grüngelb.	5; pfriemig; fallen ab.	5; = .	--; eyrund.	0.	1; ſtumpf.	Beere; 1zellig; rundlich; groß.	5; knöchern; gewunden.	holzig.
175.	Tamariſcen. *Tamariſcus.*	-- =; aufrecht; doppelt; blüthenkürzer; bleibet.	= eyrund; ſtumpf; offen; ausgehöhlet. Röthlich.	--; haarförmig.	--; rundlich.	--; zugeſpitzt.	--.	--; federig; umgebogen.	=; -- =; 3klappig; 3eckig; zugeſpitzt.	viel; wollig.	braunlichroth; beindick; mit einer dicken, bittern Schaale.
176.	Ephen. *Hedera arborea.*	-- =; klein. Umſchlag, ſchirmartig; vielzähnig.	= länglich; offen; oben umgebogen. Grüngelb.	--; blüthenlang; pfriemig.	--; unten 2ſpaltig.	--; gewunden.	1; einfach; ſehr kurz.	1; einfach.	=; -- =; kugelrund; ſchwarz.	5; groß; buckelig; eckig.	dicht; bengſam; äſtig; hart; ſchwarz.
177.	Johannisbeer. *Ribes nigrum & rubrum.*	-- =; bauchig; gefärbet; umgebogen; bleibet.	= aufrecht; ſtumpf; klein; am Rande des Kelchs; in Trauben. Gelbgrün.	--; aufrecht; pfriemig.	--; liegen auf.	--; rundlich.	--; 2ſpaltig.	2; ſtumpf.	=; -- =; nabelich, oder putzig; kugelrund; roth, ſchwarz.	viel; rundlich; etwas zuſammengedrückt.	holzig.
178.	Färberbaum. *Sumach.*	-- =; aufrecht; bleibet.	= eyrund; aufrecht; offen; buſchig. Schönroth.	--; ſehr kurz.	--; klein; blüthenkürzer.	--; = .	3; kaum ſichtbar.	3; klein; herzförmig.	=; -- =; rundlich; roth.	1; beinern; rundlich.	= .
179.	Sonnenthau. *Ros ſolis. Rorella.*	-- =; aufrecht; ſpitzig; bleibet.	= ſtumpf; eyrundlich; kelchgrößer; trichterförmig. Weißlich.	--; pfriemig; kelchlang.	--; klein.	--; = .	5; einfach; fädenlang.	5; einfach.	Capſel; 1zellig; oben 5klappig; ſpringt auf.	=; klein; eyrundlich; löffelartig.	haarzart.
180.	Seifenkraut. *Saponaria.*	-- =; länglich; bleibet.	= offen; enge, winkliche Nägel. Blaßpurpurfarbig.	10; pfriemig.	10; länglich; ſtumpf; liegen auf.	--; langrund.	2; aufrecht; fädenlang.	2; ſcharf.	=; 1zellig; wellenförmig; bedeckt.	=; klein; rund; roth.	lang; dün̄; knotig; zaſerig; röthlich; kriechet ſchief.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
länglichrund; keilförmig; dick; fleiſchig; an röthlichen Stängeln.	Junius bis Herbſt.	Deutſchland. Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame; Conſerv; Syrup.	ölicher, ſäuerlicher Geſchmack: milchige, ſalpeterartige Theile.	kühlet; lindert; mildert; ſtärket; löſet auf; treibt Harn. Einer der 4 kleinern kühlenden Saamen.	Eckel; Scharbock; Harnbrennen; hitzige Abzehrung.
lappig; eingeſchnitten; an gewundenen Ranken und Reben.	Frühling.	* Weinberge, Gärten. Eine baumartige Staude.	Blätter; Thräne; Beere (paſſulae); Syrup (agreſtae); Geiſt; Eſſig.	ſauerſüßer Geſchmack.	äußerlich kühlet, reiniget; macht ſchläfrig; laxiret; erwärmet.	Entzündung der Augen; Flechte; Huſten; Harnbrennen; Colic.
klein; ſchmal.	May. Junius.	Frankreich. Spanien. Italien. Donau. Ein Kraut.	Wurzelrinde; Holz; Blätter.	herber Geſchmack.	ziehet zuſammen; eröffnet.	Milz⸗ Gelbſucht; weißer Fluß; Melancholie; Krätze.
eyrund; lappig; groß; wie Klee tief eingeſchnitten; immer grün; an ſich windenden Ranken.	September.	Deutſchland. Mauren, Felſen, Bäume, Waldungen, Felder, Gärten. Eine Staude.	Blätter; Beere; Holz; Harz.	ſtarker, anziehender, ſcharfer Geſchmack.	purgiret unter und über ſich.	Auszehrung der Kinder. Innerlich vielen verdächtig. Aeußerlich, Krätze; alte Schäden; Geſchwüre; finniges Geſichte. Zu Fontenellen.
faſt dreyeckig; ausgezackt; an holzigen Stängeln.	April.	* Gärten, Weinberge. Eine Staude.	Beere; Kraut; Syrup; Roob.	angenehmer, ſäuerlicher Geſchmack.	kühlet; treibet; ziehet zuſammen.	Hitzige Fieber; Durſt; Hitze; Waſſerſchen; Fieberdurchfall; Raſerey; Bräune; ſchlimmer Hals; Gallenkrankheiten.
wie am Eſchenbaume.	. . .	Frankreich. Italien. Ein Baum.	Blüthe; Saame.	ſehr ſtarker, herber Geſchmack.	kühlet; ziehet zuſammen; färbt ſchwarz.	Durchfall; Blutſturz.
kreisrund, oder eylänglich; ausgehöhlet, wie ein Ohrenlöffel; blaßgrün, mit rothen, hohlen Bürſtgen beſetzt.	Junius. Julius.	* an feuchten, ſumpfigen Orten zwiſchen dem Mooſe. Ein Kraut.	Kraut.	ſcharfer, hitziger Geſchmack; ölige, harzige Theile.	erhitzt; ziehet an; ätzet; verdünnet; löſet auf.	Bruſtzuſtände. Soll den Schafen ſehr ſchädlich ſeyn.
eyrund; lanzenförmig; breit; äderig; gegeneinander über; an ſchlanken, runden, knotigen Stängeln.	Sommer.	* feuchte Orte, Bäche. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame.	ſchleimiger Geſchmack; gummige, harzige Theile.	eröffnet; verdünnet; treibt Schweiß, Harn, Monathszeit; löſet ſtark auf: verbeſſert die Säfte; reiniget.	Fallende Sucht; langwierige Krankheiten; Verſtopfungen; veneriſche Zufälle; Krätze; harte Geſchwulſt; Fingerwurm. Fette Kleiderflecken.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
181.	Nägelein. Troſtblume. *Tunica.*	5ſpaltig; wellenförmig; lang; untē 4 Schuppen; bleibet.	Blätter ſtumpf; gezackt; offen. Vielfarbig.	10; pfriemig.	10; länglich; zuſammengedrückt.	1; eyrund.	2; pfriemig; fadenlänger.	2; umgebogen.	Capſel; 1zellig; wellenförmig; bedeckt; ſpringt oben 4fach auf.	viel; rundlich; zuſammengedrückt.	zaſerig.
182.	Weißer Steinbrech. *Saxifraga alba.*	-- ″; kurz; ſcharf; bleibet.	″ offen; unten eng; kelchlänger. Weiß.	-- ; ″ .	--; rundlich.	--; eyrundlich; zugeſpitzt.	--; kurz.	--; ſtumpf.	″ ; -- ″ ; 2ſchnäbelich; eyrundlich.	″; klein.	kleine Knollen, die an Faſern zuſammenhängen; zaſerig; röthlich.
183.	Mauerpfeffer. Kleine Hauswurz. *Sedum minus. Vermicularis.*	-- ″; ſcharf; aufrecht; bleibet.	″ lanzenförmig; zugeſpitzt; flach; offen. Saftgruben 5. Gelb.	-- ; ″ ; blüthēlang.	-- ; ″ .	5; länglich.	5; ſchwach.	5; ″ .	″ 5; zugeſpitzt; aufrecht; offen; nach unten zu ausgeſchnitten	″ ; ″ .	zaſerig.
184.	Knabenkraut. Fette Henne. *Telephium. Craſſula.*	-- ″ ; ″ .	″ ″ . Blaßgelb. Weiß.	-- ; ″ .	-- ; ″ .	-- ; ″ .	-- ; ″ .	-- ; ″ .	″ -- ; ″ .	″ ; ″ .	knollig; knoſpig; hängen aneinander.
185.	Mandelbaum. *Amygdalus amara & dulcis.*	-- ″; röhrig; offen; ſtumpf; fällt ab.	″ länglich; ſtumpf; eyrund; am Kelche. Fleiſchfarbig.	viele; aufrecht; fadenförmig; am Kelche.	viele; einfach.	1 ; ″ ; wollich.	1; einfach; fadenlang.	1; mit einem Kopfe.	Steinfrucht; wollich; groß; mit einer Furche in die Länge; trocken.	Nuß; eyrund; ſcharf; zuſammengedrückt; netzartig gefurchet; löcherig gedippelt.	holzig.
186.	Pferſichbaum. *Perſica.*	-- ″ ; ″ .	″ ″ .	″ ; .	″ ; ″ .	-- ; ″ .	-- ; ″ .	-- ; ″ .	″ ; ″ ; weich; beerartig.	″ ; ″ .	″
187.	Pflaumbaum. *Prunus.*	-- ″ ; umgebogen; fällt ab.	″ rundlich; groß; offen; am Kelche. Weiß.	″ pfriemig; am Kelche.	″ ; kurz.	1; rundlich.	1; fadenförmig.	--; kreisrund.	″; eyrundlich; oder kugelrund.	″ länglich; zuſam̃engedrückt; auf beyden Seitē ſcharf.	″

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
hart; dick; lang; ſchmal; gegen einander über.	May. Junius.	Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Blüthe; Conſerv; Syrup; Waſſer; Eſſig; Saame.	angenehm, gewürzhaft.	ſtärket Haupt, Herz; treibet Schweiß.	Peſt; Ausſchlag; Fieber.
rundlich; gezähnet; wie am Gamänderlein; rauch.	April. May.	• Wieſen, Hügel, ſandige Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Blume; Saame; Waſſer.	ſcharfer, bitterlicher, ſchleimiger Geſchmack.	treibet Harn, Sand, Grieß; verdünnet.	Stein; Sand; Grieß; Bruſtzuſtände.
eyrund; angewachſen; buckelich; aufrecht; wechſelsweiſe; unten roſenartig.	Junius. Julius.	• Berge, Dächer, Mauren. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	brennendſcharfer Geſchmack.	ätzet; treibt Harn; macht Brechen.	Scharbock; 4tägiges Fieber; Waſſerſucht; Kröpfe. Zu Bädern und Umſchlägen.
flach; offen; geſäget; dick; fleiſchig.	• .	• Hecken, ſchattige Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Blätter; Blume.	milder, ſäuerlicher, klebriger Geſchmack.	kühlet; ziehet zuſammen; verſüſſet.	Fingerwurm; Krampfader; guldene Ader; Verblutungen; Hitze; Schärfe; Entzündungen.
länglich; ſpitzig; eingekerbt.	Frühling.	Spanien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Kern; Oel.	ſüßer, oder bitterer, öliger Geſchmack; ölige, ſchleimige Theile.	Süß: ernähret; ſchlägt nieder; macht ſchlapp. Bitter: erwärmet; treibet Harn; verſüßet; kühlet.	Süß: Schmerzen; Fieber; Huſten; Lungenzuſtände; Seitenſtechen; Sand; Grieß. Bitter: Colic; Würmer; Taubheit; ſchöne Haut.
• .	May.	Perſien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Blume; Syrup; Korn; Waſſer.	weinſäuerlicher, bitterlicher Geſchmack.	wie No. 185.	wie No. 185. Kopfſchmerzen; Waſſerſucht; Würmer.
lanzenförmig; eyrund; ohne Stacheln.	April.	Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Frucht.	ſäuerlicher Geſchmack.	kühlet; eröffnet; feuchtet an; purgirt.	Verſtopfungen.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
188.	Kirſchenbaum. *Ceraſus.*	5ſpaltig; umgebogen; fällt ab.	Blätter rundlich; groß; offen; am Kelche. Weiß.	viele; pfriemig; am Kelche.	viele; kurz.	1; rundlich.	1; fadenförmig.	1; kreisrund.	Steinfrucht; rundlich; auf einer Seite gefurcht; roth; ſchwarz.	Nuß; rundlich; auf einer Seite erhaben.	holzig.
189.	Schlehendorn. *Acacia.*	-- ,, ; ,, .	,, ,, .	,, ; ,, .	,, ; ,, .	-- ; ,, .	-- ; ,, .	-- ; ,, .	,, ; -- ,, ; blauſchwarz.	,, ; -- ,, .	,,
190.	Myrtenbaum. *Myrtus.*	-- ,, ; aufrecht; ſpitzig; bleibet.	,, ganz; groß; eyrund; am Kelche. Weiß.	,, ; haarförmig; am Kelche.	,, ; klein.	-- ; ,, .	-- ; ,, .	1; ſtumpf.	Beere; 3zellig; eyrund; kelchnabelich.	,, ; nierenförmig.	,,
191.	Lindenbaum. *Tilia.*	-- ,, ; gefärbet; ausgehöhlet; fällt ab.	,, ſtumpf; länglich; oben ausgezackt. Weiß. Mit einem Aſterblatte.	,, ; pfriemig; blüthelang.	,, ; einfach.	-- ; ,, .	-- ; ,, ; fädenlang.	-- ; ,, 5eckig.	Capſel; 5zellig; 5klappig; kugelrund; ſpringt untē auf.	1 insgemein.	,, .
192.	Citronenbaum. *Citrus.*	-- ,, ; klein; offen; verwelket.	,, länglich; flach; offen.	,, ; aufrecht; im Kreiſe; pfriemig.	,, ; länglich.	-- ; ,, .	-- ; wellenförmig.	-- ; ,, ; 9zellig; kugelrund.	Beere; 9zellig; fleiſchige Rinde.	2 u. 2; eyrund.	,,
193.	Pomeranzenbaum. *Aurantium.*	-- ,, ; ,, .	,, ,, .	,, ; ,, .	,, ; ,, .	-- ; ,, .	-- ; ,, .	-- ; ,, .	,, ; -- ,, ; ,, .	-- ; ,, .	,,
194.	Limonien. *Limonium.*	-- ,, ; ,, .	,, ,, .	,, ; ,, .	,, ; ,, .	-- ; ,, .	-- ,, ; .		,, ; -- ,, ; ,, .	-- ; ,, .	,,
195.	Odermennig. *Agrimonia.*	-- ,, ; ſpitzig; klein; bleibet.	,, ſternartig; ährenweis. Gelb.	,, ; haarförmig; am Kelche.	,, ; klein; zuſammengedrückt.	-- ; ,, .	2; einfach; fädenlang.	2; ſtumpf.	0. Kelch verhärtet; ſtachelich.	2; rundlich.	zaſerig.
196.	Sperberbaum. *Sorbus domeſtica, torminalis.*	-- ,, ; offen; bleibet.	,, rundlich; offen; ſitzen am Kelche; ſchirmartig. Weiß.	,, ; pfriemig; am Kelche.	,, ; rundlich.	-- ; ,, .	-- ; fadenförmig; aufrecht.	-- ; mit Köpfen.	Beere; rundlich; fleiſchig; nabelich; braunroth.	-- ; länglich; knorpelig.	holzig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
lanzenförmig; eyrund; ohne Stacheln.	April.	Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Frucht; Roob; Kern; Gummi: Syrup; Waſſer; Geiſt.	ſäuerlicher Geſchmack; ſeifenhaftige, ſalpeterartige Theile.	kühlet; löſet auf; erquicket; treibet Harn; lindert; ſtillet Schmerzen, Krampf; ſtärket Nerven.	Anhaltende Fieber; hitzige, langwierige Krankheiten; Schlag; Fraiß.
wie Pflaumenblätter; kleiner, härter, mit Stacheln.	„	„ Wege, Hecken, Zäune. Ein Baum.	Rinde; Blumen; Beere; Syrup; Waſſer; Saft.	ſäuerlicher, anziehender Geſchmack.	ziehet zuſammen; laxirt; reinigt das Geblüte; kühlet.	Durchfall; Bauchflüße; Scharbock; Krätze; Grind; Heiſcherkeit; Nierenkrankheiten; Seitenſtechen; Engbrüſtigkeit.
ſchmal; ſpitzig; lang; glatt; immer grün; riechen gut.	Auguſt.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Blätter; Beere; Oel; Syrup.	angenehmer Geruch; bitterer Geſchmack.	erwärmet; ſtärket; ziehet zuſammen; kühlet.	Bauchflüße; Durchfall; Ruhr; Scharbock; Mundfäule; Bruſtflüße; weißer Fluß.
eyrund; gezackt.	Julius.	Deutſchland überall. Ein Baum.	Kohle; innere Rinde; Blumen; Conſerv; Waſſer; Geiſt.	guter, angenehmer Geruch; ſchleimige Theile.	ſtillt Schmerzen; macht ſchlapp; zertheilet; ſtärket Haupt.	Schwindel; fallende Sucht; Krampf; Schlag; Gicht.
länglich; geädert; ohne herzförmigen Anhang.	Sommer.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Rinde; Fleiſch; Eſſenz; Waſſer; Geiſt; Oel; Conſerv; Syrup; Saft; Saame.	ſäuerlicher Geſchmack; ſeifenartige, ölige Theile.	ſtärket Herz, Magen; treibt Harn, Winde; kühlet; löſet auf.	Durſt; Scharbock; Heiſcherkeit; Stein; hitzige Fieber; Blähungen; Magenſchmerzen; Fäulniß.
mit einem herzförmigen Anhange.	„	„	wie No. 192.	ſtarker, angenehmer Geruch; ſäuerlicher, bitterlicher Geſchmack.	wie No. 192; ſtärket die Nerven; Magen.	wie No. 192.
ohne herzförmigen Anhang.	„	„	Blume; Conſerv; Waſſer: Geiſt; Oel; Eſſenz.	wie No. 192.	ſtärket; treibt Würme, Harn.	Milz- Gelbſucht; Harnſchmerzen; Scharbock.
wechſelsweis; geflügelt; haarig; rauch.	Junius Julius.	Deutſchland. Wege, Zäune, Hecken, Mauren, Wieſen, Wälder. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Syrup; Extract; Conſerv.	angenehmer Geruch; ſcharfer, zuſammenziehender Geſchmack; flüchtige, weſentlich ſalzige, ölige Theile.	ziehet zuſammen; ſtärket; heilet; reiniget; treibet Schweiß; löſet gelind auf.	Stein; Verſtopfung der Eingeweide: monathliche Reinigung; guldene Ader; Magen- Nieren- Leber- Lungengeſchwüre; langwierige Krankheiten: Gelb- Waſſerſucht; Harnwinde; Wunden.
eyrund; ungleich geſäget; unten weißgrau.	May.	Engelland. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Beere.	meelich.	ziehet zuſammen; kühlet; macht Blähungen.	Blutflüße; Durchfall: Stein.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
197.	Vogelbeerbaum. *Sorbus aucuparia.*	5ſpaltig; offen; bleibet.	Blätter rundlich; offen; ſitzen am Kelche ſchirmartig. Weiß.	viele; pfriemig; amKelche.	viele;; rundlich.	1.	3; fadenförmig; aufrecht.	3; mit Köpfen.	Beere; kugelrund; nabelich; roth.	3; länglich; knorpelig.	holzig.
198.	Johanniskraut. *Hypericum.*	--〃; eyrundlich; ausgehöhlet; bleibet.	〃 länglichrund; ſtumpf; offen; Gelb. Geqvetſcht, geben einen blutrothen Saft.	〃; haarförmig; 3, 5fach abgetheilet.	〃; klein.	--; rundlich.	3, 5; einfach; fädenlang.	3, 5; einfach.	Capſeln; 3, 5.	viele; länglich.	zaſerig.
199.	Miſpelbaum. *Meſpilus.*	--〃; offen; ausgehöhlet; bleibet.	--〃; rundlich; ausgehöhlet; am Kelche. Weiß.	〃; pfriemig; amKelche.	〃; einfach.	--; 〃.	5; einfach; aufrecht.	5; mit Köpfen.	Beere; eyrund; nabelich; vom Kelche zugeſchloſſen; braungrün.	5; bucklich; beinern.	holzig.
200.	Qvittenbaum. *Cydonia.*	--〃; 〃.	〃 〃; groß. Blaßpurpurfarbig.	〃; 〃.	〃; 〃.	--; 〃.	--; fadenförmig; fädenlang.	--; einfach.	Apfel; 5zellig; fleiſchig; wollig; nabelich.	einige; länglich; klebrich.	〃
201.	Hagenbuttenbaum. Wilde Roſe. *Roſa ſylueſtris. Cynoſbatus.*	--〃; glockenförmig; 3 mit Fortſätzen; 2 bloß.	〃 herzförmig; am Kelche. Weiß, fleiſchfarbig.	〃; haarförmig.	〃; 3eckig.	viele; unten im Kelche.	viele; wollig; kurz.	viele; ſtumpf.	Birnähnlich; 1zellig; weich; gewunden; gekrönet; roth.	viel; länglich; zottig.	〃
202.	Rothe, weiße Roſe. *Roſa rubra & alba.*	--〃; 〃.	〃 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	Beerähnlich; wie No. 201.	〃; 〃.	〃
203.	Geißbart. *Barba caprae. Vlmaria.*	--〃; unten flach; bleibet.	〃 länglichrund; am Kelche. Weiß.	viele; fadenförmig; amKelche.	〃; rundlich.	〃; 〃.	〃; fadenförmig.	〃; mit Köpfen.	Capſeln viele; 2klappig; zugeſpitzt; zuſamengedrückt.	wenige; klein.	zaſerig; knopperig.
204.	Rother Steinbrech. *Saxifragia rubra. Filipendula.*	--〃; 〃.	〃 〃. Weiß.	--; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃;	〃; 〃.	〃 drüſig; länglich; außē roth ſchwärzl., iñen weiß; an einem langen Faden.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
geflügelt; länglich; gekerbt; weich; unten weiß.	May.	Deutſchland. Bergige Orte, Wälder, Hecken. Ein Baum.	Beere; Roob; Schwamm.	ſüßlicher, milder, meeliger, anziehender Geſchmack.	ziehet zuſammen; kühlet; hält an.	Guldene Ader; Durchfall; Grieß; Blutflüße.
gegenüber; länglich; äderich; zart; gegen das Licht gehalten voll kleiner Löcher.	Junius. Julius.	* Hecken, Gebüſche, Berge, Wege. Ein Kraut.	Kraut; Blume; Saame; Tinctur; Oel; Eſſenz; Syrup.	trockner, gewürzhafter, zuſammenziehender Geſchmack.	zertheilet; reiniget; eröffnet; heilet Wunden; treibet Harn, Monathszeit, Würmer.	Blutſpeyen; 3, 4tägige Fieber; Raſerey; Milzſucht; Nierenzuſtände; Wunden; Qvetſchungen.
lanzenförmig; ganz; unten rauch.	May.	* in Gärten. Ein Baum.	Frucht; Saame.	angenehmer, ſäuerlicher, herber Geſchmack.	ziehet zuſammen; kühlet; treibet Harn; erquicket; ſtärket; nähret.	Durchfall; Bauchflüße; Ruhr; guldene Ader; Vorfälle; Stein; Grieß.
ganz; unten weißlich, wollich.	* .	* Gärten, Weinberge. Ein Baum.	Frucht; Saame; Roob; Syrup; Saft; Geiſt; Oel; Tinctur; Schleim.	guter Geruch; herber, ſauerer Geſchmack.	ſtärket Magen, Herz; erqvicket; ziehet zuſammen; mildert; kühlet.	Eckel; Brechen; Durchfall; Mißfall; Entzündung der Auge, Schlundes, Mundes; Magenſchwachheiten; Schwämme der Kinder; äußerl. Schrunde.
geflügelt; zuletzt ungleich; an ſtacheligen Stängeln.	Junius. Julius.	* Hecken, Berge. Ein baumartiger Strauch.	Blume; Saame; Frucht; Conſerv; Waſſer; Roob.	angenehmer Geruch; weinſäuerlicher, herber Geſchmack; ſchleimige Theile.	ſtärket; kühlet; ziehet zuſammen; treibt Harn; lindert die Schärfe.	Fieberhitze; Blutauswerfen; Stein; Grieß; Sod; Steinſchmerzen; Verhaltung des Harns; Ruhr; Durchfälle; Breñen, Verletzung, Aufſpringen, Entzündung der Haut, Lippen, Warzen; Tripper.
geflügelt.	* .	* in Gärten. Ein Strauch.	Blume; Julep; Conſerv; Waſſer; Oel; Eſſenz; Honig; Saft; Tinctur; Geiſt; Saame; Salbe.	guter Geruch; bitterer Geſchmack.	ſtärket; ziehet zuſammen; zertheilet; laxirt friſch.	Weißer Fluß; Schwindſucht; Huſten; Augenzuſtände; hitzige Fieber; Kopfſchmerzen; Phantaſien.
* ; zart zerſchnitten; am größern ungleichen 3ſpaltig.	* .	* Feuchte, ſchattige Orte, Gräben. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer.	herber, trockner, zuſammenziehender Geſchmack.	ziehet zuſammen; heilet; treibet Schweiß, Gift.	Ausſchlag; Durchfall; Bruch; Bauch = Blutflüße; Wunden; Fiſteln; Beinbrüche.
* ; alle gleichförmig.	* .	* Wieſen, bergige Gegenden. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	ſcharfer, anziehender, etwas ſüßlicher und bitterer Geſchmack.	ziehet zuſammen; heilet Wunden; treibt Harn; zertheilet geronnenes Geblüte.	Weißer Fluß; Durchfall; Brüche; Blutharnen; Nierenzufälle; Tripper; Wunden; fallende Sucht.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuſe.	Saame.	Wurzel.
205.	Himbeerſtrauch. Holbeer. *Rubus idaeus.*	5ſpaltig; lanzenförmig; offen; bleibet.	Blätter rundlich; offen; am Kelche. Roth und weiß.	viele; blüthē kürzer; am Kelche.	viele; kurz.	viele; unten im Kelche.	1; klein; haarförmig.	1; einfach; bleiben.	Beere.	viel; länglich.	zaſerig.
206.	Fünffingerkraut. *Pentaphyllum.*	10ſpaltig; umgebogen; wechſelsweiſe kleiner.	〃 〃; offen; am Kelche. Gelb.	〃; pfriemig; blüthē kürzer.	〃; mondförmig.	〃; klein.	--; fadenförmig.	-; ſtumpf.	o.	〃; zugeſpitzt.	lang; außē braun, innen röthlich.
207.	Gänſerich. *Anſerina.*	-- 〃; 〃.	〃 〃. Gelb.	〃; 〃.	〃; 〃.	〃; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--.	〃; 〃.	zaſerig.
208.	Erdbeerkraut. *Fragaria.*	--; offen; wechſelsweiſe enger.	〃 rundlich; offen; am Kelche. Weiß.	〃; 〃; blüthē kürzer; am Kelche.	〃; 〃.	〃; 〃.	viele; einfach.	viele; einfach.	--.	〃; klein; zugeſpitzt.	〃; röthlich.
209.	Benedictwurzel. *Caryophyllata.*	--; aufrecht; wechſelsweiſe kleiner.	〃 〃. Gelb.	〃; 〃.	〃; kurz; ſtumpf.	〃.	〃; haarig; lang.	〃; 〃.	--.	〃; geſchwänzt; langer, gegliederter Stiel.	dick; länglich; rund; zaſerig; dunkelbraun, innē carmeſinroth.
210.	Lein, Flachs. *Linum ſativum.*	5blätterig; klein; aufrecht; lanzenförmig; bleibet.	〃 länglich; offen; groß; trichterförmig. Blau.	5; pfeilförmig; aufrecht.	5; einfach; pfeilförmig.	1; eyrund.	5; aufrecht; fadenförmig.	5; einfach; umgebogen.	Capſel; 10zellig; 5klappig; kugelrund; 5eckig.	〃; eyrund; flach; braun.	〃.
211.	Purgirflachs. *Linum catharticum.*	-- 〃; 〃.	〃 〃. Weiß.	--; 〃.	〃; 〃.	--; 〃.	-- 〃; .	--; 〃;	〃; -- 〃; 〃.	〃; 〃.	entgegen geſetzt.
212.	Pöonie. Gichtroſe. *Poeonia.*	--; klein; rundlich; umgebogen; ungleich.	〃 rundlich; offen; groß Carmeſinroth.	viele; kurz; haarförmig.	〃; 4zellig; aufrecht; 4eckig.	2; wollig; aufrecht; eyrund.	o.	2; gefärbet; länglich; zuſammengedrückt.	Capſeln 2; 1zellig; 1klappig; wollig.	〃; gefärbet.	zaſerig; unter ſich.
213.	Scharfer Hahnenfuß. *Ranunculus pratenſis.*	--; eyrund; hohl; gefärbt; fällt ab.	〃 ſtumpf; glänzen. Gelb. Saftgrube eine Höhle auf jedem Blatte über den Nagel.	〃; doppelt blüthē länger.	〃; aufrecht; länglich; zwillig.	viele; bey einander.	--.	viele; ſehr klein; umgebogen.	o.	〃; unähnlich; oben umgebogen.	lang; zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
geflügelt; an dornigen Reben.	May.	Deutſchland Gärten, Wälder, Hecken. Ein Kraut.	Frucht; Syrup. Waſſer; Eſſig; Geiſt; Blätter; Saft; Roob.	guter Geruch; angenehmer, ſäuerlicher, kühler, ſalpeterhafter Geſchmack.	kühlet; ziehet zuſammen; ſtärket Herz, Nerven; treibt Harn.	Durſt; Fieberhitze; Erbrechen; Mund- Halsgeſchwüre; Lendenſtein.
fingerartig; 5 an einem Stiele; am kriechenden Stängel.	May. Junius	• Ueberall, Wege, Raſen, Gras, Berge. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	anziehender, trockener Geſchmack.	ſtopft; treibt Harn, Schweiß, Sand, Grieß, Stein; ziehet zuſammen; heilet; öffnet.	Durchlauf; Blutharnen; kaltes Fieber; Hauptflüße; Wunden; offene Schäden. Zu Gurgelwaſſern.
geflügelt; unten, wie mit Silber beleget; am kriechenden Stängel.	• •	• Wieſen, Wege, Raſen, Zäune. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	herber, zuſammenziehender Geſchmack.	kühlet; hält gelind an; heilet.	Brüche; Leibſchäden; Wunden; Fieber; Gelb- Waſſerſucht; Stein; Vorfall, weiſſer Fluß; Somerflecken. Zu anziehenden Gurgelwaſſern.
3 an einem Stiele; gekerbt; geädert; länglich; rauch; unten graulich.	May.	• Waldungen, Berge, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Frucht; Syrup; Waſſer; Eſſig; Geiſt.	angenehmer, weinſäuerlicher, gewürzhafter Geſchmack.	treibt Schweiß, Monathszeit, Harn; kühlet; hält an; löſet auf; ſtärket.	Fieber; Stein; Blutſpeyen; Geſchwüre; Waſſergeſchwulſt; Froſtbeulen; Nieren- Leber- Blaſen- Lungenzuſtände. Zu Gurgelwaſſern.
rauch; um die Ecken gekerbt; gemeiniglich 3 beyeinander.	Sommer.	• Wälder, Hecken, Zäune, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	ſtarker Nägeleinsgeruch; angenehmer, gewürzhafter, ſcharfer Geſchmack.	ziehet zuſammen; treibt Schweiß; ſtärket Magen, Gedärme, Nerven; löſet auf.	Pocken; Durchfall; Bauchgrimmen; Bruſtzuſtände; Wunden; Verſtopfung der Eingeweide; langwierige Krankheiten; Zerqvetſchungen; Entzündungen.
wechſelsweiſe; ganz.	Junius.	• Wieſen, Aecker. Ein Kraut.	Saame; Oel.	widriger, ſüßlicher Geſchmack.	verſüßet; erweichet; macht ſchlapp; mildert; ſtillt Schmerzen, Krampf; zertheilet; zeitiget.	Stein; Colic; Gliederſchmerzen; Geſchwulſt; Geſchwüre; Huſten; Seitenſtechen; Schwindſucht; Bruſt- Lungenzuſtände. Zu Clyſtiren.
gegen über; eyrund; lanzenförmig; klein.	Junius. Julius.	• Trockene Hügel. Ein Kraut.	Kraut.	ohne ſonderbaren Geruch; bitterer Geſchmack.	purgirt ganz gelind.	Nierenſtein; Lendenſchmerzen; 3, 4tägiges Fieber; Waſſerſucht.
glänzen; ganz; wie Nußblätter; dunkelgrün.	April. May.	• in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Blume; Conſerv; Syrup; Tinctur; Waſſer; Saame.	ohne ſonderlichen Geruch; milder, ſchleimiger Geſchmack; ſüßliche, ölige Theile.	ziehet zuſammen; ſtillt Schmerzen; treibt Schweiß, Monathszeit.	Krampf; fallende Sucht; Gicht Mutterbeſchwerung; Verhaltung des Monathlichen.
ſtark zerſchnitten; in der Mitte einen rothen Flecken, wie einen Blutstropfen.	Sommer.	• Wieſen, Gärten, Gras. Ein Kraut.	Kraut; Wurzel.	brennendſcharfer Geſchmack.	macht die Haut roth; ziehet Blaſen.	Innerlich giftig. Aeußerlich zu Umſchlägen; Zahnwehe.

Neunte

Pflanzen mit fünfblätterigen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
214.	Giftheil. Freywurzel. *Anthora. Aconitum.*	o.	Blätter, ungleich; 1 oben helmförmig, röhrig; 2 an den Seiten, rundlich; 2 unten längl. Saftgruben 2, geſpornet. Gelb.	viele; pfriemig; klein.	viele; aufrecht; klein.	5; länglich.	5; fadenlang.	5; einfach; umgebogen.	Capſeln 5; 1zellig; aufrecht; eyrund; pfriemig.	viel; runzelich; eckig.	Zwibel; länglichrund; zaſerig; außen braun, innen weiß.
215.	Merzenviole. *Viola. Violaria.*	5ſpaltig; kurz; bleibet; eyrund; länglich; aufrecht; gleich.	5 ungleich; 1 obē aufrecht, ausgeſchnitten, geſpornet; 2 an den Seiten ſtumpf; 2 unten größer; umgebogen. Purpurblau.	5; klein.	5; oft zuſammengewachſen.	1; rundlich.	1; fadenförmig.	1; ſchief.	5; 1zellig; 3klappig; 3eckig; eyrund.	5; eyrund; mit Anhängen.	zaſerig.
216.	Dreyfaltigkeitsblume. Stiefmütterlein. *Jacea. Flos trinitatis.*	--〃; 〃 〃.	〃 〃 〃	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	--; 〃.	〃; 〃 〃.	〃; 〃.	〃
217.	Indianiſche Kreß. *Naſturtium indicum.*	--〃; gefärbet; ſcharf; aufrecht; offen; fällt ab; lang; geſpornt.	〃 rundlich; 2 oben; 3 unten rauch. Rothgelb.	8; kurz; ungleich; pfriemig.	8; 4zellig; aufrecht; länglich.	--; 3lappig; gefurcht.	--; fadenlang; geſtrichelt.	--; 3ſpaltig; ſchief.	Beere 3; gefurcht; eckig.	3; rundlich; gefurcht; geſtrichelt.	〃
218.	Wintergrün. *Pyrola.*	--〃; klein; bleibet.	〃 〃; ausgehöhlet; offen; in Aehren. Weiß.	10; pfriemig; blüthē kürzer.	10; groß; 2hörnig.	--; eckig.	--; fadenförmig; fadenlänger. bleibet.	--; dicklich.	Capſel; 5zellig; eckig; rundlich.	viel; riemig; roth.	〃; zart; kriechet überall herum.
219.	Traganth. *Tragacantha.*	--〃; röhrig; ungleich.	Fahne aufrecht, am längſten. Flügel kürzer. Schnabel ausgeſchnitten. Weiß.	--; aufrecht.	--; rundlich.	--; langrund.	--; pfriemig.	--; ſtumpf	Schote; 2zellig.	〃; nierenförmig.	holzig; lang; breit; fingersdick.

Ordnung.

vollkommener unähnlichen Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
ſchmal eingeſchnitten; überall gleich breit.	. . .	Schweitzergebürge, Alpen. Tyrol. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	guter, faſt widriger Geruch; bitterſcharfer Geſchmack.	treibt Würmer, Schweiß. Verdächtig.	Bösartige Fieber; Bauchgrimmen; Mutterweh.
rund; gekerbt; an kriechenden Stängeln auf der Erde.	Merz.	Deutſchland. Wälder, Gras, Feld, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blüthe; Conſerv; Syrup; Julep; Honig; Oel; Saame.	angenehmer Geruch; milder, kühlender Geſchmack.	friſch, laxirt; ſtillt Schmerzen; erweichet; treibt Harn; macht Erbrechen; kühlet. Eine der 4. herzſtärkenden Blumen, Saamen, Waſſer; der 5. erweichenden Kräuter.	Stein; Seitenſtechen; Heiſcherkeit; Huſten; Ausſchlag; Bruſt- Lungenkrankheiten; Verſtopfung der Leber.
länglich; gekerbt; an aufrechten, äſtigen Stängeln.	. .	. Felder, Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	ſchleimiger Geſchmack.	mildert; kühlet.	Wunden; Bauchgrimmen der Kinder; Entzündungen; Fraiß.
geſchildet; rund; geädert; an langen ſich windenden Stängeln.	Sommer.	Peru. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	angenehmer, ſtarker Geruch; kreßartiger, ſcharfer Geſchmack.	treibt Harn; eröffnet; verdünnet den Schleim.	Scharbock; Schärfe des Geblütes; Magen- Gedärme- Aderſchleim; Waſſerſucht.
dick; glatt; rundlich; zugeſpitzt; birnblätterähnlich.	Junius. Julius.	Deutſchland. Schattige Waldungen, bergige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Saame.	ohne ſonderlichen Geruch; bitterlicher, anziehender Geſchmack.	ſtärket; ziehet zuſammen; kühlet; heilet.	Wunden; faule Schäden; Fiſteln; Ruhr. Zu Wundtränken, Pflaſtern, Salben.
geflügelt; mit ſcharf auslaufender Rippe.		Frankreich. Italien. Ein baumartiger Dorn.	Gummi.	ſchleimiger Geſchmack.	mildert die Schärfe; kühlet; ziehet zuſammen; ſtillt Schmerzen.	Huſten; Heiſcherkeit; Catharre; hitzige, entzündete Augen; Seitenſtechen; Harnbrennen; Tripper.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
220.	Gemeiner weißer Diptam. *Dictamnus albus.*	5blätterig; zugeſpitzt; fällt ab.	Fahne ungleich; zugeſpitzt; 2 oben, 2 an den Seiten; 1 unten gebogen; in Aehren. Purpurfarbig.	10; aufrecht; ungleich; drüſenartig; gedippelt.	10; 4eckig; ſteigen auf.	1; 5eckig.	1; krumgebogen; kurz.	1; ſcharf; ſteiget auf.	Capſeln 5; zuſamengewachſen; 2klappig.	viel; gewunden; glänzend; ſchwarz.	fingersdick; holzig; iñen weiß.
221.	Ruprechtskraut. *Geranium Robertianum.*	-- ⸗ ; eyrund; bleibet.	⸗ eyrund, oder herzförmig; offen; groß. Purpurfarbig.	--; wechſelsweiſe länger.	--; länglich; beweglich.	-- ; ⸗ .	--; fåden⸗länger; bleibet.	5; umgebogen.	Capſeln oder Deckel.	5; nierenförmig.	lang; düñ; zaſerig; röthlich.
222.	Süßholz. *Liquiritia. Glycyrrhiza.*	2lippig; 3ſpaltig. / einfach.	⸗ gerad; länger. Flügel länglich. Schnabel ſpitzig, 2blätterig. Leibfarbig, braunroth.	--; 9 zuſamengewachſen; einfach.	--; einfach; rundlich.	--; kelchkürzer.	--; fådenlang; pfriemig.	--; ſtumpf.	Schote; 1zellig. eyrund, oder länglich.	wenig; nierenförmig.	lang; dick; biegſam; außen bräunlich; iñen gelblich.

Zehende

Pflanzen mit fünfblätterigen

No.	Name.	Schirm.	Umſchlag.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saame.	Wurzel.
223.	Coriander. Schwindelkörner. *Coriandrum.*	Allgemeiner, wenig. Beſonderer, mehr.	Allgemeiner o. Beſonderer 3blätterig. Weiß.	Blätter, umgebogen; herzförmig; ungleich. Weiß.	5; einfach.	5; rundlich.	1.	2; klein.	2; mit Köpfen.	2; ausgehöhlet; geſtreift; aſchenfarbig.	zaſerig.
224.	Kerbelkraut. Körfel. *Cerefolium. Chaerefolium.*	A. ⸗ . B. ⸗ .	A. o. B. ⸗ ; 5blätterig. Weiß.	⸗ ; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--.	--; pfriemig; aufrecht; bleibet.	--; ſtumpf.	--; pfriemig; geſtreift.	⸗
225.	Peterſilie. Peterlein. *Petroſelinum.*	A. ⸗ . B. ⸗ .	A. ⸗ ; wenig. B. eben ſo. Weiß.	⸗ rundlich; einbogen; gleich.	--; einfach.	--; ⸗ .	--.	--; umgebogen.	⸗ ; ⸗ .	--; eyrund; ⸗ .	fingersdick; weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
lang; ſpitzig; geflügelt; wie am Eſchenbaum; an einem langen, röthlichen Stängel.	Junius. Julius.	Frankreich. Italien. Berge, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	ſtarker Geruch; bitterlicher, ſcharfer Geſchmack; harzige, gummige, flüchtige, Theile.	treibt Würmer; Monathszeit, Schweiß; ſchneidet ein; ſtärket Haupt, Herz, Mutter.	Bösartige, giftige Krankheiten; Würmer; fallende Sucht; Mutterzuſtände; monathliche Reinigung.
klein; gekerbt; röthlich; kegelartig.	„	Deutſchland. Schattige, felſige Orte, Mauren, Weinberge. Ein Kraut.	Kraut.	bockſtinkender, unangenehmer Geruch; ſalziger, herber, zuſammenziehender Geſchmack.	heilet; reiniget; ziehet zuſammen; kühlet; zertheilt.	Muttergeſchwüre; Mutterzuſtände; Wunden; Röthlauf; Entzündungen; innerliche Geſchwüre; Erſchlappung; Verſtopfung der Eingeweide; Krebsſchäden; ſtockende Milch der Brüſte.
lang; ſpitzig; klebrich; an holzigen, runden Stängeln.	„	Italien. Spanien. Deutſchland. Bamberg. Ein Kraut.	Wurzel; Extract; Eſſenz; Syrup; Kügelgen; Salbe.	honigartiger Geruch; ſcharfer, widrigſüßer Geſchmack; harzige, meelige, ſchleimige Theile.	verſüßet; mildert; löſet auf.	Bruſt- Lungenzuſtände; Stecken; Nierenzufälle; Harnbrennen; Gliederreißen; Huſten; langwürige Krankheiten; Gicht; Rothlauf; böſe Bruſtwarzen.

Ordnung.

vollkommener Schirmblume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
die obern etwas breitgekerbt; die untern zart zerſchnitten, wie an der Peterſilie.	Junius.	Deutſchland. Felder, Gärten, Weinberge. Ein Kraut.	Saame; Waſſer; deſtillirtes Oel.	ſtarker, gewürzhafter, widriger, faſt wanzenartiger Geruch; ſüßlicher, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack; durchdringende, flüchtige, ſcharfe, ölige, harzige Theile.	ſtärket Magen, Haupt, Nerven; treibt Blähungen; erwärmet; zertheilet den Magen- und Gedärmerſchleim; betäubet; friſch, faſt giftig.	Dreytägiges Fieber; Mutterzuſtände; verdorbener, erkälteter Magen; Schwindel; Leibgrimmen; Kröpfe.
dünn; häufig eingeſchnitten; zart.	May.	„ in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Saame; deſtillirtes Oel.	gewürzhafter angenehmer Geruch; ſüßlicher, ſcharfer, angenehmer, gewürzhafter Geſchmack; ſeifenhaftige, ſalpeterige Theile.	reiniget das Geblüte; treibt Harn, Blähungen; kühlet; zertheilet; löſet auf; eröffnet.	Waſſerſucht; Schwindel; Fieber; Nierenſchmerzen; Ohnmachten; Verſtopfung der Leber, Milz; Bruſtzuſtände; Scharbock; Krebs; ſchleimige Säfte; Geſchwülſte der Brüſte und Drüſen.
klein; oft eingeſchnitten; am Stängel ſchmal.	Sommer.	„ in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Saame; Salz; Oel.	ſtarker, angenehmer Geruch; angenehmer, ſüßlicher, gelindgewürzhafter Geſchmack; ſalzige, ſalpeterige Theile.	zertheilet; verdünnet; nähret; löſet auf; eröffnet; treibt Monathszeit, Harn.	Quetſchung; Harnwinde; Verſtopfung der Eingeweide, Drüſen; Verhaltung des Harns; Steinſchmerzen; harte Geſchwulſten der Brüſte; langwierige Krankheiten.

No.	Name.	Schirm.	Umſchlag.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saame.	Wurzel.
226.	Gartenepich. *Apium.*	Allgemeiner, wenig. Beſonderer, mehr.	Allgemeiner o. Beſonderer, eben ſo. Weiß.	Blätter, rundlich; eingebogen; gleich.	5; einfach.	5; rundlich.	1.	2; umgebogen.	2; ſtumpf.	2; eyrund.	groß; zaſerig.
227.	Anis. *Aniſum noſtras.*	A. „ . B. „ .	A. „ . B. „ .	„ „ .	--; „ .	--; „ .	--.	--; „ .	--; „ .	--; „ .	zart; zaſerig; kriechet; weiß.
228.	Kümmel. *Cuminum.*	A. wenig. B. „ .	A. 4blätterig; einige 3ſpaltig. B. eben ſo.	„ umgebogen, ausgeſchnitten; ungleich.	--; „ .	--; einfach.	--; blüthengrößer.	--; klein.	--; einfach.	--; „ ; geſtreiſt; lang; rauch; aſchenfarbig.	zaſerig; dünn; länglich; weiß.
229.	Sannickel. Bruchkraut. *Sanicula.*	A. „ . B. mehr.	A. kurz. B. „ .	„ umgebogen, 2ſpaltig. Weiß.	-- „ .	--; rundlich.	--; haarich.	--; pfriemig; umgebogen.	--; ſcharf.	-; rauch.	zaſerig; außen ſchwarz, iñen weiß.
230.	Durchwachs. Bruchwurz. *Perfoliata.*	A. weniger als 10. B. kaum 10blätterig.	A. 3, 4blätterig. B. 5, 6. „ .	„ ; „ ; herzförmig; klein. Grüngelb.	--; „ .	--; „ .	--.	--; klein; umgebogen.	--; klein.	--; erhoben und platt.	fingersdick; holzig; weiß.
231.	Wieſenkümmel. *Carui. Carum.*	A. 10; ungleich, lang. B. ſtark.	A. o. B. o.	„ ungleich; ſtumpf; herzförmig.	--; haarförmig.	--; ſehr klein.	--.	--; ſehr klein.	--; einfach.	--; eyrund; länglich; geſtreiſt; erhoben; ſchwarzblau.	lang; dick; ſaftig; fleiſchig.
232.	Weiß Bibernell. Bockspeterlein. *Pimpinella.*	A. viel. B. mehr.	A. o. B. o.	„ „ ; umgebogen; herzförmig. Weiß.	--; einfach; blüthelänger.	--; „ .	--.	-- „ ; .	--; ſtumpf.	--; länglich; geſtreiſt; gewölbet.	nicht allzudick; gerad; feſt; harzig gedippelt; außen grüngelblich, innen weißgelb.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
glatt; ſaftig; faſt wie an der Peterſilie; am Stängel keilförmig.	May. Junius.	Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame.	wie No. 225. reizet zur Wolluſt.	ſtärket Magen; löſet auf; treibt Schweiß, Harn, Monathszeit. Einer der 4. kleinern erwärmendẽ Saamen; eine der 5 größern eröffnenden Wurzeln.	wie No. 225.
lang; tief eingeſchnitten; wie an der Peterſilie.	Julius.	* Bamberg. Felder, Gärten. Ein Kraut.	Saame; Waſſer; Geiſt; deſtillirtes Oel.	angenehmer Geruch.	zertheilet; ſtärket; erwärmet; vermehret die Milch; ſtillt Schmerzen. Einer der 4. erwärmenden kleinern Saamen.	Bruſtzuſtände; Huſten; Schwindſucht; Lenden- Nierenſchmerzen.
ſehr zart zerſchnitten; wie am Fenchel.	May. Junius.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saame; Waſſer; Geiſt; Oel; Pflaſter.	widriger, ſcharfer, gewürzhafter Geruch und Geſchmack.	ſtärket Magen; treibt Harn, Monathszeit; zertheilet. Einer der 4 erwärmenden größern Saamen.	Windwaſſerſucht; Blähungen; Mutterzuſtände; verhärtete Geſchwulſte der Brüſte, Drüſen; Colic; Bauchgrimmen.
ſlappig; 5fach geſpalten; breit; glatt; eingeſchnitten.	*.	Deutſchland. Berge, Waldungen. Ein Kraut.	Kraut; Wurzel; Waſſer.	bitterer, zuſammenziehender Geſchmack; flüchtige, harzige, ſalzige Theile.	löſet auf; kühlet; ziehet an; ſtärket.	Wunden; innerliche Quetſchungen; Zerſprengungen; Blutauswerfen; Verblutungen; offene, freſſende Schäden; Fiſteln.
eyrund; ganz; um den Stiel herum eingewachſẽ, u. von demſelben gleichſam durchbohret.	Junius. Julius.	* Kornfelder, Berge, Wege. Ein Kraut.	Kraut; Saame.	ſcharfer, bitterlicher, gewürzhafter, anziehender Geſchmack.	heilet; ſtärket; ziehet an.	Brüche; Ueberbeine; Wunden; Quetſchungen; alte, flieſende Schäden.
zartgekerbt; paarweiſe.	*.	* Trockene Wieſen. Ein Kraut.	Saame; Waſſer; Geiſt; Oel.	ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, bitterlicher Geſchmack; viel flüchtige, ölige, ſcharfe Theile.	löſet auf; ſtärket Magen, Haupt, Gedächtniß; treibet Blähungen; ſtillet Schmerzen Einer der 4 gröſſern erwärmenden Saamen.	Colic; 3tägiges Fieber; Steinſchmerzen.
geflügelt; länglich; gekerbt.	*.	* Berge, ſteinige, wüſte Hügel. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Conſerv; Eſſenz; Waſſer.	nicht gar zu ſtarker Geruch; ſehr brennender, ſcharfer Geſchmack; gummige, harzige, ölige, wäſſerige, ſalzige Theile.	löſet den Schleim auf; erwärmet; ſchneidet ein; treibt Monathszeit, Blähungen, Schleim; ſtärket die Gedärme.	Mutterzuſtände; ſchwerer Athem; Bruſtzuſtände; hitzige, langwierige Krankheiten; böſer Hals; Bräune; geſchwollenes Zäpflein; Lähmung der Zunge; Taubheit.

No.	Name.	Schirm.	Umſchlag.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saame.	Wurzel.
233.	Schierling. *Cicuta.*	Allgemeiner, viel; gleich. Beſonderer, eben ſo.	Allgemeiner, o. Beſonderer, vielblätterig.	Blätter, eyrund; eingebogen; faſt gleich. Weiß.	5; haarförmig; blüthelänger.	5; einfach.	1.	2; haarförmig; bleiben.	2; mit Köpfen.	2; eyrund; geſtreiſt; gewölbet.	dick; lang; weiß.
234.	Bärendill. Bärenfenchel. *Meum.*	A. viel. B. weniger.	A. vieblätterig. B. eben ſo.	〃 eingebogen; herzförmig; etwas ungleich. Weiß.	-- ; 〃.	--; rundlich.	--.	--; krumgebogen.	-- ; 〃.	-- ; geſtreiſt; gewölbet.	länglich; ſtumpf; außen braun, innen weiß.
235.	Paſtinack. *Paſtinaca.*	A. viel. B. eben ſo.	A. o. B. o.	〃 lanzenförmig; eingebogen. Gelb.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	--.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	länglich; zaſerig; weiß.
236.	Dill. *Anethum.*	A. 〃 . B. 〃 .	A. o. B. o.	〃 〃 ; 〃. Gelb.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	--.	--; klein.	-- ; 〃.	-- ; eyrund.	〃.
237.	Fenchel. *Foeniculum.*	〃 .	〃.	〃.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	--.	-- 〃 ; .	-- ; 〃.	-- ; 〃 ; zuſamengedrückt; geſtreiſt.	lang; dick; holzig.
238.	Kayſerwurzel. Meiſterwurz. *Imperatoria.*	A. 〃 . B. 〃 ; ungleich.	A. o. B. vielblätterig; dünn.	〃 umgebogen; herzförmig; faſt gleich. Gelb.	-- ; 〃.	-- ; 〃.	--.	2; krumgebogen.	2; ſtumpf.	-- ; 〃 ; 2 furchig; breiter Rand.	daumensdick; runzelich; knollig; außen ſchwarzgrau, innen weißgelblich; harzig gedippelt.
239.	Angelic. H. Geiſtwurzel. *Angelica ſatiua & ſylueſtris.*	A. viel. B. kugelrund.	A. 3, 5 blätterig. B. 8 blätterig.	〃 lanzenförmig; fallen ab. Gelblich.	--; einfach.	--; einfach.	--.	--; 〃.	-; 〃.	-- ; 〃 ; 3 ſtrichig; mit einem Rande.	dick; köpfig; äſtig; runzlich; außen ſchwarzgrün, innen weißlich, harzig, gelblich gedippelt.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
tief eingeſchnitten; an glatten, aſchenfarbigen, gefleckten Stängeln.	May. Junius.	Deutſchland. Zäune, Gebüſche. Ein Kraut.	Kraut.	widriger, unangenehmer Geruch; ſcharfer Geſchmack.	ſtillt Schmerzen; betäubet.	Innerlich giftig und tödtlich.
zart; haarähnlich; geſpalten, wie am Fenchel.	Sommer.	Schweitz. Italien. Deutſchland. in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	gewürzhafter, hitziger, ſcharfer Geſchmack.	erwärmet; ſtärket Magen; treibt Harn, Monathszeit.	Dreytägiges Fieber; Stecken; weißer Fluß; Auszehrung; Verſtopfung der Drüſen; Bauchgrimmen.
länglich; gegeneinander über; ausgezackt.	„	Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Saame.	ſüßlicher, milder, angenehmer Geſchmack.	ernähret; löſet auf; treibt Harn.	Dreytägiges Fieber.
ſchmal; ganz ungemein zart zerſchnitten	„	„	Kraut; Waſſer; Blüthe; Saame; gekochtes und deſtillirtes Oel.	ſtarker Geruch.	macht Schlaf, Milch; erweichet; erwärmet; ſtillt Schmerzen.	Wachen; Schlucken; Colic; Brechen; Mutterzuſtände.
lang; und ganz ungemein zart zerſchnitten.	Junius.	Italien. Deutſchland in Gärten, Weinbergen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Saame; Geiſt; deſtillirtes Oel.	angenehmer Geruch; ſüßlicher, gewürzhafter Geſchmack; häufig ſcharfe, gewürzhafte, ölige, ſchleimige Theile.	zertheilet; eröffnet; treibet; reiniget; ſtärket die Augen; erwärmet; macht Milch. Einer der 4 größern erwärmendē Saamen. Eine der 5 größern eröffnenden Wurzeln.	Augenzuſtände; Brechen; Blähungen; Bruſtzuſtände; wider die ſchädlichen Wirkungen des Queckſilbers.
groß; breit; gekerbt; an einem langen Stiele.	Sommer.	Deutſchland. Oeſterreich. Steyermark. Ein Kraut.	Wurzel.	ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, beiſſender, bitterlicher Geſchmack; gewürzhafte, ölige, viel harzige, wenig gummige Theile.	treibt Schweiß, Harn, Monathszeit, Winde, Gift; erwärmet; ſtärket; löſet auf.	Blähungen; Mutterzuſtände; Colic; Lähmung; 3tägiges Fieber; Unfruchtbarkeit; ſtinkender Athem; Verſtopfung; Lähmung der Zunge.
länglich; gekerbt; an knopfigen, röhrigen Stängeln.	„	„ in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Waſſer; Kraut; Saame; Geiſt; Oel; Balſam; Extract.	ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, bitterlicher Geſchmack; ölige, harzige Theile.	zertheilet; löſet auf; ſtärket; erwärmet; treibet Schweiß, Monathszeit.	Bruſtkrankheiten; Mutterzuſtände; Magenſchwäche; ſchleimige, catharriſche Krankheiten; Peſt; böſe, giftige, anſteckende Fieber; kalte, wäſſerige Geſchwulſten.

No.	Name.	Schirm.	Umſchlag.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saame.	Wurzel.
240.	Liebſtöckel. *Leviſticum.*	Allgemeiner, viel. Beſonderer, eben ſo.	Allgemeiner, 7blätterig. Beſonderer kaum 4blätterig.	Blätter, gleich; umgebogen. Gelb.	5; haarförmig.	5;einfach.	1.	2; einfach.	2; ſtumpf.	2; länglich; 5 furchig.	groß; dick; fleiſchig; äſtig; außē braun, innen weiß, gelblich, harzig.
241.	Haarſtrang. Saufenchel. *Peucedanum.*	A. viel; ſehr lang. B. eben ſo, offen.	A. vielblätterig; ſchmal. B. kleiner.	〃 gleich; länglich; umgebogen; ganz. Gelb.	--; 〃.	-; 〃.	--; länglich.	--; klein.	--; 〃.	--; eylang; 3ſtrichig; häutig, oben ausgeſchnitten, an Seiten ganz.	dick; lang; außen ſchwarz, iñen weiß.
242.	Möhrenkümmel. Vogelneſt. *Daucus.*	A. viel; flach. B. eben ſo.	A. vielblätterig; ſchmal; federig. B. einfacher.	〃 umgebogen; herzförmig; ungleich. Weiß, innen etwas gelb.	--; 〃.	--; 〃.	--; klein.	--; krum̃gebogen.	--; 〃.	--; eyrund; haarig; aſchenfarbig.	dick; gelb, weiß, roth gefärbet.
243.	Manstreu. Brackendiſtel. *Eryngium.*	A. kegelartig; riemig.	A. vielblätterig; flach; blüthengrößer. B. 5blätterig; aufrecht. Weiß.	〃 länglich; umgebogen; mit einem langen Striche.	--; gerad.	--; 〃.	--; haarich.	--; gerad.	--; langrund.	--; länglich.	lang; fingersdick, tief in die Erde; außē ſchwarz, iñen weißgelb, holzig.

Eilfte

Pflanzen mit

ſechsblätterigen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
244.	Stendelwurz. Knabenkraut. *Satyrium. Orchis.*	0.	Blätter, ungleich; 3 auſſen; 2 iñen; 1 beutelartig, 2lippig. Roth.	2; ſehr kurz; an dem Griffel.	2;bedeckt; eyrundlich.	1; länglich; gewunden.	1; ſehr kurz.	1; ſtumpf; zuſam̃engedrückt.	Capſel; 1zellig; 3klappig;	viele; ſtaubartig.	Zwibel; einfach.
245.	Calmus. *Acorus. Calamus vulgaris.*	--.	〃 ſtumpf; ausgehöhlet; oben dick; faſt abgeſtutzt.	6; dicklich; blüthē länger.	6; angewachſen; zwillig.	--; bucklich.	0.	--.	〃; 3zellig; 3eckig.	〃 eyrundlich.	dick; knopperig; weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
länglich; gezackt; wie am Waſſerepheu.	Junius. Julius.	Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Saame; Waſſer; Oel; Extract; Eſſenz.	angenehmer, ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſcharfer, ſüßlicher, ſchleimiger, brennender Geſchmack; ſcharfe, ſalzige, harzige, ſchleimige, wenig erdige Theile.	treibt Harn, Winde, Monathszeit, Schweiß, todte Frucht; zerſchneidet; erwärmet; öffnet.	Mutter- Bruſt- Nerven- Magenzuſtände; böſe Krankheiten; Peſt.
dornig; ſchmal; borſtenähnlich.	- -	- Gärten, Wälder, ſchattige Orte. Ein Kraut.	Wurzel.	ſchwefelicher, ſtarker Geruch; ſcharfer, bitterer, ſchleimiger Geſchmack.	zertheilet; ſtärket Nerven; treibt Harn.	Geſchwüre; Zahnſchmerzen; dummer Schlaf; faulende Schäden; Bauchgrimmen.
zerſchnitten; weiß; rauch.	- -	- Aecker, ungebauete Orte, ſandige, ſteinige Gründe. Ein Kraut.	Saame.	widriger Geruch; gewürzhafter, ſüßer, wäſſeriger Geſchmack; harzige, ölige Theile.	erwärmet; zertheilet; treibt Harn, Monathszeit; lindert die Schärfe. Einer der 4 kleinern erwärmenden Saamen.	Stein; Grieß; Blähung; Colic; Harnbrennen; fallende Sucht; kaltes Fieber.
tiefgekerbt; dornig; weißlich oder ſchwärzlich.	- -	- bergige, ſteinige, wüſte Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut.	ohne Geruch; ſüßlicher, angenehmer, gewürzhafter, ſcharfer Geſchmack; gelber Saft.	treibt Harn, Monathszeit; zertheilet; reitzet zum Beyſchlafe. Eine der 5 kleinern eröffnenden Wurzeln.	Stein; Verſtopfung der Eingeweide; langwierige Krankheiten; zähe Säfte; Franzoſenhitze.

Ordnung.
vollkommener Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
länglich; zugeſpitzt; wie an den Lilien; mit oder ohne Flecken.	April. May.	Deutſchland. Feuchte Wieſen. Ein Kraut.	Wurzel.	enthält viel Luft.	zertheilet; treibt Harn; ſtärket; reitzet zum Beyſchlafe.	Verhalten des Harns; giftige Nervenzuſtände; weißer Fluß; Blutſturz der Gebährmutter.
lang; nicht gar breit.	May.	- Sümpfe, ſtehende Waſſer. Ein Kraut.	Wurzel; Extract; Waſſer; Geiſt.	ſcharfer, gewürzhafter Geruch.	erwärmet; verdünnet; löſet auf; treibet; ſtärket.	Eckel; bösartige hitzige Fieber; Schwindel.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
246.	Spargel. *Aſparagus.*	o.	Blätter, länglich; röhrig; bleiben.	6; fadenförmig; aufrecht.	6; rundlich.	1; gewunden; 3eckig.	1; ſehr kurz.	1.	Beere; 3zellig; kugelrund; nabelich.	2 und 2; rundlich; glatt.	dickköpfig; zaſerig.
247.	Weiße Lilie. *Lilium album.*	--.	, aufrecht; oben umgebogen. Saſtgrube, länglicher Strich.	--; pfriemig; aufrecht.	--; länglich.	--; wellenförmig; 6furchig.	--; wellenförmig; blüthelang.	--; 3eckig; dicklich.	Capſel; --,; 3klappig; 6furchig; oben 3eckig; ſtumpf.	viele; flach; in doppelter Reihe.	Zwibel; ſchuppig; weiß.
248.	Meerzwiebel. *Scilla.*	--.	, flach; eyrund; offen; fallen ab. Weißgelb.	--; pfriemig.	--; , .	--; rundlich.	--; einfach.	--; einfach.	, ; -- , ; 3klappig; rundlich.	,; rundlich.	Zwibel.
249.	Knoblauch. *Allium.*	--.	, lilienartig; länglich; eng; aufrecht; büſchelweiſe, in einem runden zerplatzten Kopfe.	--; , ; blüthelang.	--; , ; aufrecht.	--; kurz; 3eckig.	--; , .	1; ſpitzig.	, ; -- , ; 3klappig; 3lappig; breit; ſehr kurz.	, ; , .	Zwibel; rund; aus Häuten zuſamengeſetzt.
250.	Zwibel. *Cepa.*	--.	, , .	--; , .	--; , .	--; , .	-- , ; .	--; , .	, ; -- , ; , .	, ; , .	, rundlich; mit einer Haut umwickelt.
251.	Schnittlauch. *Porrum.*	--.	, , .	--; , .	--; , .	--; , .	--; , .	--; , .	, ; -- , ; , .	, ; , .	, faſt wellenförmig; vielfältig; zaſerig; ſpitzig; zottig.
252.	Zäpfleinkraut. *Vuularia.*	--.	, länglich; lanzenförmig; aufrecht; ſehr lang. Weiß, blau, purpurfarbig.	--; ſehr kurz.	--; lang; aufrecht.	--; rundlich.	--; 3ſpaltig; fadenförmig.	3; umgebogen.	, ; -- , ; 3eckig; ſpitzig.	, ; , .	lang; knotig; zart; ſüßlich; weiß.
253.	Weiße Nießwurz. *Helleborus albus.*	--.	, länglich; lanzenförmig; geſäget; bleiben. Bleichgrün, dunkelpurpurfarbig.	--; pfriemig; blüthekürzer.	--; 4eckig.	3; aufrecht; länglich.	3; kaum ſichtbar.	3; einfach; offen.	Capſeln 3, 1zellig; 1klappig; länglich; aufrecht.	,; länglich; häutig.	länglich; rund; fingersdick; außen grüngelblich, innen weiß.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
klein; dünn; über und über damit beſetzt; wie am Dill.	Julius.	Deutſchland. in Gärten, Weinbergen. Ein Kraut.	Wurzel; Saame; Waſſer.	ohne Geruch; ſüßlicher, ſchleimiger Geſchmack.	treibt Harn; löſet auf; verdünnet; reizet zum Beyſchlaf. Eine der 5 größern eröffnenden Wurzeln.	Stein; Verſtopfung der Eingeweide; Verhaltung des Harns; Nierenſchäden.
lang; breit; glatt; glänzend.	May. Junius.	„ in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Blume; Conſerv; Waſſer; Oel; Staubwegſpitzen.	ſtarker, guter Geruch; ſchleimiger Geſchmack.	erweichet; zeitiget; ſtillt Schmerzen; treibt Monathszeit, Harn, u. giebt ihm einen ſtinkenden Geruch.	Fallende Sucht; Waſſerſucht; Mutterzuſtände; ſcharfe Catharre; Schäden vom Verbrennen.
		Spanien. Sicilien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Zwibel; Eſſig; Eſſenz; Loch; Syrup.	ohne ſonderbaren Geruch; beiſſender, ſcharfer, bitterer, durchdringender Geſchmack; flüchtige, ſcharfe, ſalzige Theile.	verdünnet; ſchneidet durch; zertheilet; löſet auf.	Keuchen; trockener Huſten; Cacherie; Gelb- Schlafſucht; Verſtopfung der Leber, Milz; Warzen.
ſaftig; lang; grasartig, nicht hohl.	Junius. Julius.	Deutſchland. Gärten, Aecker. Ein Kraut.	Zwibel; Waſſer; Eſſig.	beſonderer, beiſſender Geruch; ſcharfer Geſchmack.	reizet; zeitiget; erwärmet; treibt Harn, Monathszeit, Schweiß, Würmer.	Stein; Huſten; Mutterbeſchwerung; Waſſerſucht.
hohl.	„	„	Zwibel.	ſcharfer, beiſſender Geruch und Geſchmack.	zeitiget; treibt Harn, Blähungen, Würmer.	Naſenbluten; Stein; Ohrenſchmerzen; Peſtbeulen; Taubheit; guldene Ader.
breit; nicht hohl.	„	„	Saame.	„	erwärmet; treibt Harn, Monathszeit.	Stein.
hart; gekerbt; wie Neſſelblätter.	„	Ungarn. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut.	bitterlicher, anziehender Geſchmack.	ziehet zuſammen; ſtärket; kühlet.	Geſchoſſenes Zäpfgen; Mundfäule; Mundgeſchwüre; geſchwollene Mandeln.
groß; breit; dick; äderig; an einem dicken Stängel.	Junius.	Schweitz. Schleſien. Oeſterreich. Ein Kraut.	Wurzel.	ſtarker Geruch; ſcharfer, bitterlicher, eckelhafter Geſchmack.	purgiret ſtark; macht Nieſen, Brechen; färbt blau.	Krätze; Flechte; Rauhigkeit der Haut; Läuſe; 4tägiges Fieber; fallende Sucht; Taubheit; Raſerey. Iſt faſt zu fürchten.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
254.	Ritterſporn. *Conſolida regalis.*	o.	Blätter, 4 länglich, offen; 5te geſpornt; 6te 2ſpaltig, ſaftgrubig. Blau, purpurfarbig.	viele; pfriemig; offen.	viele; aufrecht.	1 - 3; eyrund.	1 - 3; fädenlang.	1 - 3; umgebogen.	Capſeln; 1 - 3; 1klappig; gerad; eyrund; pfriemig.	viel; eckig.	zaſerig.
255.	Läuſekraut. Stephanskörner. *Staphiſagria.*	--.	„ ſternweiſe. Purpurblau.	„ ; „ .	„ ; „ .	„ ; „ .	„ ; „ .	„ ; „ .	Schote; länglich; grün.	„ ; 3eckig; runzelich.	holzig.
256.	Küchenſchelle. Oſterblume. *Pulſatilla.*	--. Umſchlag, vielſpaltig.	„ lilienartig. Blau.	„ ; haarförmig.	„ ; „ .	viele.	viele; zugeſpitzt.	viele; ſtumpf.	o.	„ ; haarig; gekrümmt.	zaſerig; gleichlang; dick.
257.	Granatbaum. *Granatus.*	5, 6ſpaltig; glockenförmig; gefärbet; bleibet.	„ 5, 6; rundlich; aufrecht; offen. Scharlachroth.	„ ; „ .	--; rundlich.	--.	„ ; einfach; blüthenlang.	„ ; mit einem Kopfe.	Apfel; 9zellig; kelchgekrönet; groß.	„ ; rundlich; ſaftig; roth.	holzig.
258.	Weinnägelein. Saurdorn. *Berberis.*	6blätterig; gefärbet; offen; fället ab.	„ „ ; ausgehöhlet: aufrecht; offen; traubenartig. Saftgrube 2 gefärbte Körper.	„ ; aufrecht; zuſammengedrückt; ſtumpf.	2; jedem Faden auf beyden Seiten angewachſen.	--; wellenförmig; fädenlang.	o.	„ ; kreisrund; mit einem ſcharfen Rande.	Beere; 1zellig; nabelich; in Trauben; roth.	2; länglich; wellenförmig; ſtumpf.	gelb; breitet ſich weit aus.

Zwölfte

Pflanzen mit vielblätterigen

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
259.	Agley. *Aquilegia.*	o.	Blätter 10; 5 eyrund; 5 geſpornt; ſaftgrubig. Blau, auch vielfarbig.	viel; pfriemig; außen kürzer.	viel; länglich; aufrecht.	5; eyrund; länglich.	5; pfriemig; fädenlänger.	5; einfach; gerad.	Capſeln 5; wellenförmig; 1klappig; gehörnet; gleichſeitig; gerad: zugeſpitzt.	viel; eyrund.	dick; zaſerig; haarig.
260.	Edel Leberkraut. *Hepatica nobilis.*	3blätterig; bleibet.	„ ; in 2 oder 3 Reihen; in jeder 3. Blau, roth, weiß.	„ ; haarförmig.	„ ; aufrecht; zwillig.	viele.	viel; zugeſpitzt.	viele; ſtumpf.	o.	„ ; zugeſpitzt; mit einem Stiele.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
zerriſſen; tief und zart zerſchnitten.	Sommer.	Deutſchland. Felder, Gärten. Ein Kraut.	Blumen.	ſchwacher Geruch; herber Geſchmack.	heilet; treibet; mildert.	Flüſſe; Entzündungen der Augen; Harnſchärfe; Wunden; alte Schäden.
groß, rauch; 5lappig; wie Weinblätter.	Junius.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Saame.	eckelhafter, ſcharfer, bitterer Geſchmack.	macht Brechen, Speichel.	Franzoſen; Läuſe; Fiſche. Zu Gurgelwaſſern im Zahnwehe.
gekerbt; rauchhaarig.	April. Merz.	Deutſchland. Wälder, ſchattige, bergige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Wurzel; Blume; Waſſer.	ſcharfer, ätzender Geſchmack.	treibt Schweiß; färbt grün, blau.	Pocken; Maſern; Gift; Peſtilenz. Zu Oſtereyern.
dick; glänzend; an rothen Stängeln.	Junius. Julius.	Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Blumen; Rinde; Saame; Syrup.	ſäuerlichſüßer, gelind zuſammenziehender Geſchmack.	ziehet an; erquicket; kühlet; treibet Harn, Würmer; ſtärket Nerven; reiniget.	Kopfſchmerzen; Entzündungsfieber; Ruhr; Blutflüße; Wackeln der Zähne; Mund- Halsgeſchwüre.
klein.	April. May.	Deutſchland. Hecken, Berge, Zäune. Ein dornicher Strauch.	Rinde; Beere; Saft; Syrup; Saame; Kügelgen; Roob; Saft.	ſäuerlicher, herber Geſchmack.	kühlet; ziehet zuſammen; ſtärket; die Rinde purgirt; eröffnet; verdünnet.	Hitzige, bösartige Fieber; Durſt; Gelbſucht; galliche Durchfälle; Bauchfluß; weißer Fluß; Würmer.

Ordnung.
vollkommener Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
weiß; 3lappig; eingeſchnitten; wie am Schwalbenkraut, doch kleiner.	Sommer.	Deutſchland in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blumen; Waſſer; Saame; Tinctur.	ohne Geruch; meeliger Geſchmack; ſalpeterartige, ſalzige, ſchleimige Theile.	treibet Harn, Schweiß; verſüſſet; kühlet; eröffnet.	Ausſchlag; Gelbſucht; Maſern; Pocken; Bräune; Rothlauf. Zu Gurgelwaſſern wider die Bräune.
3lappig; ſaftgrün; wollig.	Merz.	Waldungen, Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Blume; Waſſer.	trockener, anziehender Geſchmack.	ziehet an; zertheilet; ſtärket.	Milzſucht; Verſtopfungen; Gelb- Waſſerſucht; Bruch; Tripper; Blutſpeyen; Blutharnen; Entzündungen; Wunden.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
261.	Kl. Schellkraut. Scharbockskraut. *Chelidonium minus.*	3blätterig, insgemein; fällt ab.	Blätter 10; länglich; mit einer Schuppe am Nagel. Gelb.	viele; haarförmig.	viele; aufrecht; zwillig.	viele.	viele; zugeſpitzt.	viele; ſtumpf.	o.	viel; zugeſpitzt mit einem Stiele.	warzenähnlich.
262.	Seeblume. *Nymphaea alba.*	4,5blätterig; groß; gefärbet; bleibet.	* kelchkleiner; in verſchiedenen Reihen. Schneeweiß.	*; krum̄; kurz.	*; länglich; am Rande der Fäden.	1; groß.	o.	viel; flach; geſtrahlet; am Rande gezackt; bleiben.	Beere; vielzellig; hart, fleiſchig; oben gekrönet.	*; rundlich.	dick; knotig; keulenförmig.
263.	Hauslaub. *Sempervivum maius.*	12ſpaltig; ſpitzig; hohl; bleibet.	* 12; länglich; lanzenförmig; ſpitzig. Weiß.	12; pfriemig; ſchwach.	12; rundlich.	12; im Kreiſe; aufrecht.	12; offen.	12; ſpitzig.	Capſeln 12; längl.; kurz; zugeſpitzt.	*; *; klein.	zaſerig.

Dreyzehende
Pflanzen
loſer

A) Fädige.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
264.	Feigenbaum. *Ficus.*	M. 3ſpaltig; aufrecht; gleich. W. 5ſpaltig; ungleich. Männliche und weibliche, theils beyeinander, theils abgeſondert.	3; borſtenförmig.	3; zwillig.	1; eyrund.	1; pfriemig; eingebogen.	2; zugeſpitzt; umgebogen.	o. Frucht; birnförmig; braun.	1; rundlich; zuſammengedrückt.	holzig; zaſerig; gelb.
265.	Wachholderbeerbaum. *Juniperus.*	M. Wurſt, kegelartig. W. 3ſpaltig; ſehr klein; bleibet. Mänl. u. weibl abgeſondert auf 2 verſchiedenen Sträuchen. Grüngelb.	--; zuſammengewachſen.	--; voneinander abgeſondert.	--; dem Kelche und der 3ſpaltigen Blüthe angewachſen.	3; einfach.	3; einfach.	Beere; fleiſchig; rundlich; oben 3zähnig; nabelig; ſchwarz.	3; beinern; länglich.	holzig.
266.	Sevenbaum. *Sabina.*	* .	--; * .	--; * .	--; * .	--; * .	--; * .	*; * .	--; * .	* .
267.	Bingelkraut. *Mercurialis.*	3ſpaltig; eyrund; lanzenförmig; offen. Mänl. u. weibl. abgeſondert an 2 verſchiedenen Kräutern. Gelb.	9-12; haarförmig.	9-12; kugelrund; zwillig.	1; rundlich; rauch; gefurcht.	2; rauch; gehörnet; krum̄gebogen.	2; ſpitzig; krum̄gebogen.	Capſel; 2zellig; beutelförmig; zwillig; rundlich.	viele; rundlich.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
rundlich; herzförmig.	April u. w.	Deutſchland. Zäune, Mauren, Gras, Gärten. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Blume; Waſſer.	ſcharfer Geſchmack; ölige, ſcharfe, harzige, gummige, ſalzige Theile.	zertheilet; eröffnet; lindert die Schmerzen.	langwierige Krankheiten; Scharbock; Feigwarzen; Verſtopfung der Milz; Gelbſucht; guldene Ader.
groß; herzförmig; ganz; breit; dick; fleiſchig; ſchwammig; ſchwim̃en auf dem Waſſer.	May. Junius.	, Sümpfe, ſtehende Waſſer, feuchte Flüſſe. Ein Kraut.	Wurzel; Blumen; Conſerv; Syrup; Waſſer; Oel.	ſeifenartige Theile.	ſtillt Schmerzen; zieht zuſammen; kühlt; macht Schlaf.	Tripper; weißer Fluß; Fieber; Tollſucht.
dick; ſaftig; rundlich.	Junius. Julius.	, Mauren, Dächer. Ein Kraut.	Kraut; Syrup.	herber, ſcharfer, kühlender Geſchmack.	kühlet; ziehet an.	Fieber; Hitze; Durchlauf; Entzündungen; Mechhund; Verbrennen.

Ordnung.

mit blätter⸗ Blume.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
breit; groß; dick; 3eckig; eingeſchnitten; rauch; milchig.	Sommer.	Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Frucht (caricae.	ſüßer, angenehmer Geſchmack.	ernähret; macht ſchlüpfrig; erweichet; treibt Harn.	Bruſt⸗ Leberzuſtände; Huſten; Colic; Ausſchlag; Peſtbeulen.
ſchmal; ſpitzig; ſteif; immer grün; 3 allzeit gegeneinander.	May. Junius.	, Waldungen. Ein baumartiger Strauch.	Holz; Sproſſe; Beere; Gummi; Oel; Waſſer; Roob; Geiſt.	ſtarker, gewürzhafter Geruch; ſüßer, öliger, gewürzhafter Geſchmack; harzige, gummige Theile.	treibt Winde; erwärmet; ſtärket; reiniget.	Langwierige Krankheiten; Stein; Stecken; Catharre; Würmer; ſchwacher Magen.
ſchmal; ſchuppenartig; immer grün.	, .	, in Gärten. Ein baumartiger Strauch.	Kraut; Eſſenz; Waſſer; Oel.	ſtarker, widerwärtiger Geruch; ſcharfer, brennender Geſchmack; viel weſentliches Oel, harzige, gummige Theile.	treibet Harn, Frucht, Monathszeit, Würmer; erwärmet; zertheilet; reitzet.	Innerlich nicht wohl zu rathen. Aeußerlich wider den Krebs, Brand. Zu Umſchlägen, Salben.
länglich; ſpitzig; glatt; grün; paarweis gegeneinander; gekerbt; an runden, glatten Stängeln.	May.	, Gärten, Weinberge, wild, als Unkraut. Ein Kraut.	Kraut; Honig.	milder Geſchmack; wäſſerige, nitröſe, ſchleimige Theile.	erweichet; eröffnet; kühlet; laxirt gelind; löſet auf. Eines der 5 erweichenden Kräuter.	Unfruchtbarkeit; ſchleimige, verdeckte, gelbliche Säfte; Grieß; Gelbſucht; Warzen. Zu Pflaſtern, Clyſtiren, Thee.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
268.	Haſelwurzel. *Aſarum.*	3ſpaltig; glockenförmig; lederhaft; oben umgebogen; bleibet.	12; pfriemig; doppelt kelchkürzer.	12; länglich; dem Rande der Fäden angewachſen.	1.	1; wellenförmig; fädenlang.	1; 6ſpaltig; ſternartig; krum̃gebogen.	Capſel; 2zellig; leberhaft.	viel; eyrund; 2 Reihen in jeder Zelle.	dün̄; kriechet; knotig; zaſerig; gebogen; verwirrt; dunkelbraun.
269.	Neſſel. *Vrtica.*	M. 4ſpaltig; ſtumpf. W. 2klappig; aufrecht; bleibet. Män̄liche u. weibl. abgeſondert, an 2 verſchiedenen Kräutern. Saftgrube in der Mitten, krugartig, ganz. Blaßgelb.	4; pfriemig; offen.	--; 2zellig.	--; eyrund.	--.	--; wollig.	0.	1; eyrund; zuſam̄engedrückt; glänzend.	dünn; zaſerig.
270.	Miſtel. *Viſcum.*	M. 4ſpaltig; gleich. W. 4blätterig; fällt ab. Männl. und weibl. abgeſondert an 2 verſchiedenen Pflanzen. Gelb.	--.	4; zugeſpitzt; länglich.	--; länglich; 3eckig; 4ſpaltig; gekrönet.	--.	- ;ſtumpf.	Beere; 1zellig; kugelrund; glatt; glänzend; weich; weiß.	--; herzförmig; fleiſchig; weiß.	gering; nicht tief im Holze.
271.	Maulbeerbaum. *Morus.*	M. 4ſpaltig; eyrund. W. --blätterig; wechſelsweiſe. M. u. W. abgeſondert an einem Baume. Gelblich.	-- ; , ; aufrecht.	--; einfach.	--; herzförmig.	2; lang; pfriemig; krum̃gebogen.	2; einfach.	--; fleiſchig; ſaftig; rund.	--; eyrund; ſpitzig.	holzig.
272.	Glaskraut. Tag- und Nachtkraut. *Parietaria.*	4ſpaltig; flach; ſtumpf. Umſchlag 6blätterig. Einzelne weibliche vermiſcht; ballenartig; anfangs roth, zuletzt weiß.	-- ; , ; bleiben.	--; zwillig.	--; eyrund.	1; gefärbt; fadenförmig.	1; pinſelartig.	0.	--; eyrund.	zaſerig.
273.	Hopfen. *Lupulus.*	M. 5ſpaltig; länglich; ſtumpf. W. 1blätterig; groß; mit einem 4ſpaltigē Umſchlag. M. u. W. abgeſondert an 2 verſchiedenē Stauden.	5; haarförmig; ſehr kurz.	5; länglich.	--; ſehr klein.	2; pfriemig.	2; ſpitzig.	--.	--; rundlich; bedeckt.	dünn; kriechen ſehr umher; und verwickeln ſich.
274.	Bruchkraut. *Herniaria.*	5ſpaltig; ſpitzig; innen gefärbet; bleibet. Gelbgrün.	--; pfriemig; 5 andere.	--; einfach.	--; eyrund.	1; kaum ſichtbar.	--; zugeſpitzt.	Capſel; klein; bedeckt.	--; eyrund; zugeſpitzt; glänzend.	zaſerig.
275.	Melte. *Atriplex ſatina.*	Z. 5ſpaltig; hohl; eyrund; bleibt; am Rande häutig. W. 2blätterig; groß; aufrecht; flach; zuſammengedrückt. Zwitter u. weibl. an eben dem Kraute. Grüngelb.	--; pfriemig.	--; rundlich; zwillig.	--; kreisrund.	--; 2ſpaltig; kurz.	--; krum̃gebogen.	0.	--; kreisrund.	--.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
dick; rundlich; nierenartig; glänzend; dunkelgrün.	April. May.	Deutſchland. An ſchattigen Orten, Waldungen, Bergen; ſonderlich unter den Haſelſtauden. Ein Kraut.	Wurzel; Extract; Blätter; Saame.	flüchtiger, widriger Geruch; eckelhafter, ſcharfer, bitterer, gewürzhafter Geſchmack; ſcharfe, flüchtige, ſalzige, gummige, harzige Theile.	Friſch, macht Erbrechen, Nieſen u. purgirt ſtark. Trocken, ſchneidet ein; zertheilet; treibt Harn, Monathszeit, Schweiß; trocknet.	Melancholie; Gliederreiſſen; Gicht; 4tägiges Fieber; ſtockende, verdorbene Säfte; Waſſerſucht; Gelbſucht; Hüftweh.
paarweiſe gegeneinander über länglich; gekerbt; ſtachelich.	Sommer.	*. Ueberall in Menge. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer; Saame.	bitterer, ſcharfer Geſchmack.	ziehet zuſammen; treibt Harn; ſtillt das Blut; reizet; kühlet. Aeußerlich machet roth und Blaſen.	Gelbſucht; Nierenzuſtände; Blutſpeyen; Naſenbluten; Abzehrung; Verblutungen. Aeußerl. zum Peitſchen im Podagra; Hüftweh; Lähmung; Schwinden; Gicht.
ſchmal; länglich; paarweis gegeneinander; gelblichgrün; an grüngelben, holzigen, zweigigen Stängeln.	May.	*. auf den Bäumen, als Fichten, Tannen, Birken, Eichen, Haſelſtauden. Eine ſchmarozenpflanze.	Holz; Blätter; Oel.	ſchleimiger, bitterer, gelind anziehender Geſchmack.	ſchlägt nieder; verdicket das Geblüte.	Seitenſtechen; fallende Sucht; Krampf; Schwindel; Durchfall; Schmerzen; dicker Bauch; Flüſſe.
breit; eyrund; gekerbt; äderig.	*.	Italien. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Frucht; Roob; Syrup.	angenehmer, ſüßlichſäuerlicher Geſchmack.	kühlet; ziehet an; ſtärket; macht Appetit.	Bösartige Fieber; Durchfall; Würmer; Durſt; Entzündung des Halſes u. Mundes; Bräune. Zu Gurgel- Spritzwaſſern.
lanzenförmig; eyrund; rauch; haarich.	May. Junius.	Deutſchland. Wände, Mauren. Ein Kraut.	Kraut.	milder Geſchmack; ſchleimige, ſalpetrige, ſchwefliche Theile.	erweichet; kühlet; treibt Harn; ſchläget nieder. Eines der 5 erweichenden Kräuter.	Waſſerſucht; Stein; Grieß; Abzehrung; Huſten; Harnbrennen; Blutſpeyen. Zu erweichenden Pflaſtern und Clyſtiren.
rauch; eckig; gezackt; gegeneinander über; an langen, hochlaufenden und ſich windenden Ranken.	Auguſt.	*. Gärten, Berge, Aecker. Ein Kraut.	Junge Sproſſen (turiones); Frucht.	widriger Geruch; ſcharfer, bitterer Geſchmack.	löſet gelind auf; nähret; treibt Harn; ſtärket den Magen; betäubet.	Stein; Milzſucht; Scharbock; Krätze; Verrenkung; langwierige Fieber. Zum Biermachen.
klein; grüngelb; an knotigen, röthlichen Stängeln.	Junius. Julius.	*. Aecker, trockne, ſandige Orte. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer; Conſerv.	ſcharfer, ſalziger, ſtark zuſammenziehender Geſchmack; viele irdiſche Theile.	ſtärket; kühlet; ziehet an; reiniget; treibt Harn, Grieß.	Bruch; alte Schäden; Waſſerſucht; Augen- Nieren- Blaſenzuſtände; Aderzerſprengungen.
wie mit Meel beſtreuet.	*.	*. in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saame.	herber Geſchmack.	nähret; feuchtet an; kühlet; treibt Monathszeit, Nachgeburt; purgirt; macht Brechen.	Galliche Krankheiten; Mutterzuſtände. Zu kühlenden Clyſtiren.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
276.	Guter Heinrich. *Bonus Henricus.*	5ſpaltig; am Rande häutig; bleibet. Grün.	5; pfriemig.	5; rundlich; zwillig.	1; kreisrund.	1; 2ſpaltig; kurz	2; ſtumpf.	o.	1; kreisrund.	zaſerig.
277.	Mangold; rothe Rübe. *Beta rubra.*	--⸗; hohl; eyrund; länglich; ſtumpf; bleibet.	--; ⸗.	--; ⸗.	--.	2; aufrecht; kurz.	--; ſpitzig.	Capſel; 1zellig; fällt ab.	--; nierenförmig.	dick; fleiſchig.
278.	Hanf. *Cannabis.*	M. --⸗; hohl; zugeſpitzt; eyrund. W. 1blätterig; auf der andern Seite, der Länge nach, aufſpringend; bleibet. M. u. W. abgeſondert, an 2 verſchiedenē Kräutern.	--; haarförmig; kurz.	--; länglich; 4eckig.	--; ſehr klein.	--; pfriemig; lang.	--; ⸗.	⸗; ſehr klein.	Nuß; kugelrund; 2klappig; außen röthlichglänzend; innen weiß.	holzig; zaſerig; weiß.
279.	Flöhkraut. *Perſicaria.*	--⸗; gefärbet; ſtumpf; bleibet; in Aehren. Blaßroth.	--; mehrere; pfriemig.	--; mehrere; rundlich.	--; 3eckig.	--; ⸗; kurz.	--; einfach.	o.	1; 3eckig; ſpitzig.	zaſerig.
280.	Schlangēwurzel. Natterwurzel. *Biſtorta.*	--⸗; blaßroth gefärbet; länglich; in dichten Aehren; bleibet.	6, 8; pfriemig.	6, 8; rundlich.	--; ⸗.	3; fadenförmig.	3; einfach.	--.	--; 3eckig.	lang; knollig; gewundē; zaſerig; außē ſchwarzbraun, innen röthlich.
281.	Buchweitzen. Heydekorn. *Fagopyrum.*	--⸗; weißgefärbet; in Trauben; bleibet.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--.	--; --⸗.	zaſerig.
282.	Wegtritt. Tauſendknoten. *Polygonum.*	--⸗; grüngefärbet. ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--; ⸗.	--.	--; --⸗.	⸗; kriechet.
283.	Wunderbaum. *Cataputia maior. Ricinus vulgaris.*	M. --⸗; eyrund; hohl; gelbgrün. W. 3ſpaltig; hohl; fällt ab; roth. M. u. W. abgeſondert, an eben dem Baume und Stängel.	viele; fadenförmig; äſtig; verſchiedē; zuſammengewachſē.	viele; rundlich.	--; eyrund; bedeckt.	--; 2ſpaltig; haarich.	--; ⸗.	Capſel; 3zellig; 3klappig; 3furchig; ſtachelig.	viel; eyrund; glatt; gewölbet.	zaſerig; an holzigen, knotigen, röthlichen oder blaulichen Stängeln.
284.	Sinnau. Frauenmantel. *Alchimilla. Pes leonis.*	8ſpaltig; wechſelsweiſe kleiner; flach; bleibet. Gelbgrün.	4; priemig; aufrecht.	4; rundlich.	--; eyrund.	1; fadenförmig.	1; kugelrund.	o.	⸗; zuſammengedrückt.	zaſerig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
3eckig; meelig.	Sommer.	Deutſchland. Wüſte Orte, eingefallene Mauren. Ein Kraut.	Kraut.	wäſſeriger, etwas herber Geſchmack.	reiniget; eröffnet; treibt Harn, feuchtet an; kühlet.	Scharbock; Geſchwulſt; Seitenſtechen; Podagra; guldene Ader. Zu Clyſtiren und Umſchlägen.
groß; zart; glänzend.	April. May.	〃 in Gärten. Ein Kraut.	Kraut; Saft; Wurzel.	ſaftiger, wäſſeriger Geſchmack.	erweichet; kühlet; laxiret; macht Nieſen.	Augenzuſtände; Schnupfen; Entzündungen; Geſchwüre; Erfrierung der Glieder; Blaſen; Kopfſchmerzen.
gefingert; oben dunkelgrün, unten blaßgrün.	Sommer.	〃 Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Saame; Oel.	beſonderer, unangenehmer Geruch; öliger, ſüßer Geſchmack.	betäubet; macht Schlaf; ſtillt Schmerzen.	Tripper; weißer Fluß; Huſten; Seitenſtechen; Gelbſucht; innerliche Schmerzen; Würmer; ſtarker Saamenfluß; Geilheit.
wie Weidenblätter; ganz; geädert; mit oder ohne Flecken.	Julius.	〃 Feuchte Orte, Gräben. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	ſehr bitterer, brennender Geſchmack.	ätzet; kühlet; treibet Schweiß.	Stein; hitzige Geſchwülſte; Entzündungen; friſche Wunden; Geſchwüre.
eyrund; geſtielet; unten blaßgrün.	May.	〃 Wieſen, feuchte Orte. Ein Kraut.	Wurzel; Waſſer; Syrup.	ohne Geruch; herber Geſchmack.	ziehet ſtark an; treibt Schweiß, Gift; zuſammenziehende, erdige, etwas ſaure Theile.	Durchfall; Brechen; Tripper; Goldaderfluß; Würmer; Peſtilenz; Schlangenbiſſe. Zu Bähungen, Bädern, Gurgelwaſſern in der Bräune, gefallenem Zäpfgen, Mundfäule, Wackeln der Zähne.
herzförmig; pfeilartig.	Junius. Julius.	〃 Aecker, Gärten. Ein Kraut.	Saame.	meeliger Geſchmack.	ernähret; mindert die Schärfe; macht ſchlüpferig; kühlet; verdünnet; ſtopfet.	Hitzige Fieber. Zu Breyumſchlägen wider Geſchwülſte; Entzündung der Geilen, Brüſte, Drüſen.
lanzenförmig; ganz; an liegenden, häufig u. häutig gegliederten Stängeln.	Sommer.	〃 Wege, ödePlätze, Felder. Ein Kraut.	Kraut; Waſſer.	herber Geſchmack.	ziehet an; ſtärket; kühlet.	Vorfall; Durchfälle; Blutflüſſe; Wunden; rothe, entzündete Augen.
gefingert; 8, 9fach eingeſchnitten; wechſelsweiſe; gekerbet.	〃.	〃 in Gärten. Eine baumartige Staude.	Saame; Oel.	anfangs ſüßer, bald herber, bitterer, ſchärfer, widriger Geſchmack.	purgiret ſtark; treibet Würmer; entzündet.	Anitzo nicht viel gebräuchlich. Läuſe.
breit; rundlich; geſäget; gefalten, wie ein Mantel.	May.	〃 Wieſen, Triften, Berge. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Waſſer.	herber Geſchmack.	ziehet zuſammen; verdicket; heilet; kühlet; reiniget.	Wunden; iñerliche Verblutungen; Schlappigkeit der feſten Theile; Schwindſucht; innerl. Geſchwüre der Lungen, Nieren, Gedärme.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
285.	Buchsbum. *Buxus-*	M. 5blätterig; ungleich; rundlich. W. 7 ⸗ ; ⸗ . M. u. W. abgeſondert an einem Strauche. Gelb.	4; pfriemig; aufrecht.	4; aufrecht.	5; rundlich; 3eckig.	3; klein; bleiben.	3; ſtumpf; haarig.	Capſel; 3zellig; 3ſchnabelig; 3fach; aufſpringend.	2; länglich.	holzig.
286.	Mäusdorn. *Ruſcus.*	M. 6blätterig; aufrecht; hohl; am Rande umgebogen. W. ⸗ ; eben ſo. M. u. W. abgeſondert an 2 verſchiedenen Sträuchen. Gelb.	o.	3; offen; unten zuſammengewachſen.	--; länglich; eyrund.	--; wellenförmig.	--; ſtumpf.	Beere; 3zellig; kugelrund.	2 u. 2; kugelrund.	zaſerig; dick; kriecht; läuft ineinander; weiß.
287.	Sauerampfer. *Acetoſa.*	2fach; 3blätterig. / -- ⸗ . M. u. M. abgeſondert an 2 verſchiedenen Kräutern. Gelb.	6; haarförmig; kurz.	6; zwillig.	1; gewunden; 3eckig.	3; krumgebogen.	3; groß; zerriſſen.	o.	1; 3eckig.	zaſerig; gelbfarbig.
288.	Grindwurz. *Lapathum acutum.*	-- ⸗ ; ⸗ . ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--.	--; ⸗ .	groß; zaſerig; außẽ braun, innen gelb.
289.	Münchsrhabarbar. *Rhabarbarum monachorum.*	-- ⸗ ; ⸗ . ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	--.	--; ⸗ .	ſtark; lang; zaſerig; außen ſchwärzl.; iñen gelb.

B) Wurſtblumen.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
290.	Haſelſtaude. *Corylus.*	M. 3ſpaltig; ſchuppig; gelblich. W. 2blätterig; lederhaft; röthlich. M. u. W. abgeſondert an einem Baume.	8; kurz.	8; kurz; aufrecht.	1; ſehr klein.	2; borſtig; rothgefärbet.	2; einfach.	o.	Nuß; eyrund.	holzig.
291.	Eſchenbaum. *Fraxinus.*	4ſpaltig; aufrecht; klein; grünlich. Weibliche vermiſcht; auch allein auf einem andern Baume. Gelbgrün.	2; aufrecht.	2; aufrecht.	--; eyrund.	1; aufrecht; wellenförmig.	1; 2ſpaltig; dicklich.	--.	1; häutig; 1zellig; lanzẽförmig; zungenartig; gelbbraun.	⸗ .
292.	Birke. *Betula.*	M. -- ⸗ ; mit andern kleinern; 3blümig. W. -- ⸗ ; ⸗ ; 2blümig. M. u. W. abgeſondert an einem Baume. Bräunlich.	3; klein.	4; zwillig.	--; eyrund; klein.	2; borſtig.	2; einfach.	--.	--; eyrund.	⸗ .
293.	Eichbaum. *Quercus.*	M. 4, 5ſpaltig; oft wieder 2ſpaltig. W. 1blätterig; ganz; lederhaft. M. u. W. abgeſondert an einem Baume.	viele; 3-10.	viele; 5-10.	--.	1; 5ſpaltig.	5.	--.	Eichel.	⸗ .

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
kurz; länglichrund; glänzend; dick; immer grün.	Merz.	Deutſchland in Gärten. Ein Strauch.	Holz; Oel.	ſcharfer, bitterer, eckelhafter Geſchmack; harzige Theile.	treibt Schweiß; purgirt heftig; reiniget; ziehet ſtark an.	Fallende Sucht; Gelbſucht; Mutterzuſtände; Zahnweh. Aeußerlich zu Wundumſchlägen.
weißlich.		Italien. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Ein Strauch.	Wurzel; Saame.	anfangs ſüßer, nachmals bitterer, Geſchmack; ſalzige Theile.	ſtärket; zertheilet; treibt Harn, Monathszeit. Eine der 5 größern eröffnenden Wurzeln.	Waſſerſucht; Gelbſucht; Verſtopfung der Eingeweide; Nierenſchäden; Verhaltung des Harns.
länglich; ſpitzig; oft krauſe, rund, pfeilförmig; an runden, röthlichen Stängeln.	May. Junius.	Deutſchland. Gärten, Wieſen. Ein Kraut.	Wurzel; Kraut; Conſerv; Syrup; Waſſer; Saame.	angenehmer, herber, bitterer Geſchmack; feuerbeſtändige, ſalzige, irdiſche Theile.	kühlet; eröffnet; ſtärket Herz, Magen, Leber; mildert die Schärfe; färbt gekochtes Waſſer roth.	Scharbock; Fäulung; Auszehrung; bösartige Fieber; Verſtopfung der Eingeweide; erhitztes, galliges Geblüte; finnige Ausſchläge; Biſſe raſender Hunde; hitzige Geſchwüre.
langſpitzig; breit; braun; weich.	Junius.	〃.	Wurzel; Kraut; Saame.	bitterer, herber Geſchmack; gummige, harzige Theile.	laxiret gelind; treibt Harn.	Scharbock; Liebsſeuche; Wunden; Gelbſucht; 3tägiges Fieber; krätzige, catharriſche Anfälle.
〃.	〃.	〃 in Gärten. Ein Kraut.	Wurzel.	herb, bitter.	laxiret gelind; ſtärket; ziehet an.	Fieber; Gelbſucht; Durchlauf; Unreinigkeit in Gedärmen.
breit; ausgezackt; zugeſpitzt; oben grün, unten weißlich.	Merz. April	〃 Wälder, Gärten, Hecken. Eine baumartige Staude.	Holz; Oel; Saamenſtaub (ſulphur coryli.)	ungewiß.	ungewiß.	Zahnſchmerzen; alter, trockener Huſten; fallende Sucht; Würmer; Wünſchelruthen.
geflügelt; länglich; paarweis aus einer Ribbe, mit einem ungleichen; eine glatte, aſchenfarbige Rinde.	〃.	〃 Waldungen, Flüſſe, feuchte Orte. Ein Baum.	Holz; Salz; Rinde; Blätter; Saame (lingua auis.)	bitterer, ſcharfer, gewürzhafter Geſchmack; feuerbeſtändige, ſalzige Theile.	ziehet an; ſchneidet ein; treibet Harn; reitzet zur Wolluſt.	3tägiges Fieber; ſchleimige Krankheiten; Verhärtung der Eingeweide; Gelb- Waſſerſucht; Blutſtürzungen; Ueberbeine; Nieren- Blaſenſtein; Schlangenbiſſe.
rundlich; zugeſpitzt; eingekerbt; eine ſchneeweiße Rinde.	April.	〃 Waldungen. Ein Baum.	Rinde; Blätter; Waſſer; Saft.	harzige, nitröſe Theile.	treibt Schweiß, Harn; verdünnet; laxiret; verſüßet das Geblüte.	Roſe; langwierige Krankheiten; Zähigkeit der Säfte; Waſſer- Gelbſucht; Nieren- Blaſenſtein; Harnbrennen; blaue Flecken des Geſichts; Haare; Krätze.
groß; breit; länglich; wellenartig ausgeſchnitten; an kurzen Stielen.	〃.	〃.	Rinde; Waſſer; Blätter; Eichel; Galläpfel; Schwamm.	herber Geſchmack.	ziehet zuſammen; ſtärket die erſchlappten Theile.	3tägiges Fieber; Durchlauf. Zu ſtärkenden Umſchlägen im Vorfalle des Maſtdarms, Brüchen ꝛc.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
294.	Welſcher Nußbaum. *Juglans.*	M. 6, vielſpaltig; viel ſchuppig; einblümig. W. 4ſpaltig; kurz; aufrecht. M. u. W. abgeſondert an einem Baume. Gelblich.	viele; kurz.	viele; aufrecht.	1; eyrund.	2; kurz.	2; groß; krumgebogen; oben zerriſſen.	Steinfrucht; 1zellig; groß; eyrund; grün.	Nuß; 4zellig; netzartig; gefurcht.	holzig.
295.	Cypreſſenbaum. *Cupreſſus.*	M. vielſchuppig; einblümig. W. „ ; „ . M. u. W. abgeſondert an einem Baume.	o.	4.	--; kaum ſichtbar.	. . . .	. . . .	o.	„; klein; eckig; zugeſpitzt.	„ .
296.	Pappelbaum. *Populus.*	Schuppig; am Rande zerriſſen; einblümig. M. u. W. abgeſondert an 2 verſchiedenen Bäumen. Gelblich.	8; klein.	8; groß; 4eckig.	--; eyrund;	--; kaum ſichtbar	1; 4ſpaltig.	Capſel; 2zellig; 2klappig.	viele; haarflockig.	„ .

C) Zapfenblumen.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
297.	Fichtenbaum. Kienholz. *Pinus.*	M. 3blätterig; fällt ab. W. Zapfen; Schuppen; 2blümig. M. u. W. abgeſondert an einem Baume.	viele; ſäulenförmig; zuſammengewachſē.	viele; aufrecht.	--; klein.	1; pfriemig.	--; einfach.	o. Zapfen; ſchwarzbraun; kurz.	Nuß; häutig; geflügelt.	„ .
298.	Tanne. *Abies.*	wie No. 297. Blaßgrün.	„ ; „ .	„ ; „ .	-- ; „ .	--; „ .	-- ; „ .	-- ; „ ; lang.	„ ; „ ; „ .	„ .
299.	Lerchenbaum. *Larix.*	„ .	„ ; „ .	„ ; „ .	-- ; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ .	--; „ ; „ .	„ .

D) Grasblumen.

No.	Name.	Kelch.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
300.	Gerſte. *Hordeum.*	2klappig; die untere ährig; die innere lanzenförmig; 3blümig. Umſchlag 6blätterig.	3; haarig.	3; länglich.	--; gewunden.	2; wollig; krumgebogen.	2; wollig; krumgebogen.	o.	1; bauchig; eckig; der Länge nach gefurchet.	grasartig.
301.	Hundsgras. *Gramen caninum.*	2klappig; die äußere bauchig, ſtumpf; die innere flach; waitzenartig.	--; haarförmig.	-- ; „ .	- ; „ .	-- ; umgen.	o.	--; auf beyen Seiten ſtumpf.	zaſerig.	klein; rund; dünn; kriechet; ringelartig; zaſerig; weiß.
302.	Haber. *Auena.*	2klappig; die untere eine gewundene Aehre; vielblümig.	-- ; „ .	-- ; „ .	--; ſtumpf.	--; krumgebogen; haarig.	--; einfach.	o.	1: auf beyden Seiten zugeſpitzt; lange Furche.	grasartig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
geflügelt; zuletzt ungleich; ganz; gerädert.	April.	Deutſchland. Gärten, Weinberge. Ein Baum.	Nuß; Blätter; Roob; Oel.	ſtarker Geruch; herber, bitterer Geſchmack.	treibt Winde, Würmer; ziehet an; kühlet; ſtärket die Frucht; macht Heiſcherkeit; vertreibt die Milch.	Naſenbluten; Pockennarben; Bräune. Zu Gurgel-Spritzwaſſern.
ſchuppenförmig; aufeinander; ſchmal; hart.	Sommer.	Creta. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Holz; Blätter; Frucht.	herber, anziehender Geſchmack.	ziehet an; ſtillt Schmerzen; treibt Würmer.	Durchfall; Ruhr; Wackeln der Zähne; blutiges Zahnfleiſch.
rund; gekerbt; hart; ſchwärzlich; zittern.	April.	Deutſchland. Feuchte Orte, Bäche, Ufer. Ein Baum.	Knoſpen; Salbe; Eſſenz.	• •	erweichet; macht Schlaf; kühlet.	Durchfall; Tripper; weißer Fluß; Verbrennen; Entzündungen; Gift; Wunden; Lungen- Nierengeſchwüre; Hüftweh.
paarweiſe oder mehrere aus einer Scheide.	Frühling.	• Waldungen. Ein Baum.	Sproſſen (ſumitates, turiones); Eſſenz; Oel (oleum templinum); Harz.	harzige Theile.	ernähret; treibt ſtark auf den Harn, Schweiß; reinigt das Blut.	Harnbrennen; Abzehrung; weißer Fluß; Taubheit; Bruſtbeſchwerden; Krätze; Gliederſchmerzen; Scharbock; Warzen; Zittermähler.
lang; ſpitzig; flach; einzeln; oben zugeſpitzt.	• •	• •	Harz; Sproſſen (turiones).	• •	ziehet zuſammen; trocknet; treibt Harn; Unreinigkeiten.	Scharbock; Gliederreißen; innerliche und äußerliche Verletzungen.
zarter, als an der Fichte.	• •	• •	Rinde; Blätter; Harz; Schwamm.		ziehet zuſammen.	Wunden. Zu Pflaſtern und Salben.
grasartig.	Sommer.	• Felder. Ein Kraut.	Gerſtengraupe; Gerſte; Perlengraupe; Schleim; Eſſig.	meelige, ſchleimige Theile.	ernähret; kühlet; feuchtet an; verdicket; mildert die Schärfe; macht ſchlüpfrig.	Entzündung; Bruſtbeſchwerden; krampfige Krankheiten; hitzige Flüſſe; auszehrende Hitze; Schärfe der Säfte; Spannung der Faſern.
• •	• •	• •	Wurzel; Saame; (Heuſaame); Waſſer.	ohne Geruch; ſüßlicher, ſchleimiger, angenehmer, ſaftiger Geſchmack.	ernähret; kühlet; treibet; eröffnet; erweichet; zertheilet; verdünnet; reiniget. Eine der 5 kleinern eröffnenden Wurzeln.	Unfruchtbarkeit; hitzige Krankheiten; Schärfe des Geblütes; Verſtopfung der Milz und Leber; Blutſpeyen; Fieber; Durchfall; Entzündung der Augen; Zahnſchmerzen.
• •	• •	• •		ſchleimige Theile.	kühlet; verdünnet; erweichet; eröffnet.	Fieber; Huſten; Heiſcherkeit; eutzündete Hälſe; Gliederſchmerzē Verſtopfung der Leber, des Gekröſes; Schwindſucht. Aeußerl., Grimmen, Mutterweh; geſchwollene Backen; Rothlauf.

E) Rückenblumen.

No.	Name.	Beſchaffenheit.	Ort.	Arzneymittel.	Arzneykraft und Gebrauch.
303.	Katzenwedel. Zinnkraut. *Equiſetum.*	Eyrunde längliche Aehren; mit 6eckigen Saamenbehältniſſen. Die Blätter ſind lang, faſenartig; wachſen kreisweis um den gegliederten Stängel herum.	Deutſchland. Teiche; Bäche; moraſtige Gegenden; Wieſen.	Kraut; Trank.	Ziehet an; trocknet; ſtärket; treibet Harn. Gutartiger Tripper; Blutſturz; Brand; Nieren- Blaſengeſchwüre. Zu Gurgelwaſſern wider allerley Zuſtände des Halſes und Mundes; zu ſtärkenden Umſchlägen.
304.	Mauerraute. *Adianthum album. Ruta muraria.*	Braunliche Flecken auf der ganzen hintern Fläche der äſtigen, geflügelten, rundlichen Blätter.	Alte Mauren, Felſen.	Kraut.	Trocknet; ſtärket. Scharbock; abgeſetzte Glieder; Cacherie; Melancholie; Milzbeſchwerden. Eines der 5 Haarkräuter.
305.	Gülden Widerton. *Adianthum aureum.*	Kleine, zarte, röthliche oder bleichgelbe Stängel, fingerslang, am Gipfel mit gelben Knöpfgen; haarähnliche, ſpitzige Blätter.	Schattige, moßige Wälder.	Kraut.	Reiniget Nieren, Blaſen; treibt Harn, Grieß. Gelbſucht; Weiberfluß; Kopfſchuppen. Eines der 5 Haarkräuter.
306.	Frauenhaar. *Adianthum nigrum. Capillus veneris.*	Eyrunde, braune Flecken auf den Spitzen der krummgebogenen Blätter, oder zwiſchen deren Falten; grünt immer.	Italien. Frankreich.	Kraut; Syrup.	Stärket; eröffnet; treibt Schweiß. Verſtopfung der Eingeweide, Leber, Milz; Bruſtkrankheiten; wider den Kopfſchorf. Eines der 5 Haarkräuter.
307.	Milzkraut. *Ceterach.*	Runde, braune Flecken auf dem Rücken der halbgeflügelten Blätter.	Schweitz. Deutſchland in Gärten.	Kraut.	Trocknet; ziehet zuſammen; eröffnet. Waſſerſucht; Stecken; Verſtopfung der Eingeweide, Milz, Leber; abgeſetzte Glieder; Stein. Eines der 5 Haarkräuter.
308.	Widerton. *Trichomanes. Adianthum rubrum.*	Runde, braune Flecken auf der ganzen hintern Fläche der meiſt doppeltgeflügelten Blätter.	Deutſchland. Schattige Gegenden, alte Mauren.	Kraut.	Ziehet an; trocknet. Huſten; Schwindſucht; Grieß; Stein; Verhaltung des Harns.
309.	Hirſchzunge. *Scolopendrium. Lingua cervina.*	Braungelbe Linien auf dem Rücken der zimlich breiten, hellgrünen, ſteifen, zungenähnlichen Blätter.	Schweitz. Tyrol. Deutſchland in Gärten.	Kraut.	Ziehet an; trocknet. Blutſpeyen; Mutterzuſtände; Herzklopfen; Verſtopfung der Milz; abgeſetzte Glieder; Gicht. Eines der 5 Haarkräuter.
310.	Engelſüß. *Polypodium.*	Rothbraune, rundliche Dippel auf der hintern Fläche der paarweiſe getheilten Blätter, deren Ausſchnitte nicht bis an die Mittelribbe gehen.	Deutſchland. Altes Mauerwerk, Bäume; Felſen.	Wurzel.	Süßlicher, ſcharfer, anziehender, widerwärtiger Geſchmak. Verſüßet; löſet auf; mildert die Schärfe; eröffnet; treibt. Colic; Gicht; gallige Feuchtigkeiten; Bruſt- Lungenzuſtände; Gelb- Waſſerſucht; Scharbock.
311.	Fahrenkraut. *Filix.*	Braune, runde Dippel in 2 Reihen auf dem Rücken der geflügelten Blätter.	Hecken, ſchattige Orte, Waldungen.	Wurzel.	Bitterer Geſchmack. Eröffnet; ſtärket; treibt Würmer, Frucht. Scharbock; Verſtopfung der Leber, Milz; abgeſetzte Glieder; Melancholie; Podagra.

F) Moße.

No.	Name.	Beſchaffenheit.	Ort.	Arzneymittel.	Arzneykraft und Gebrauch.
312.	Baumlungenkraut. *Pulmonaria arborea.*	Breite, lederhafte, lappige, runzeliche, rauche Blätter, oben grünlich, unten aſchenfarbig.	Deutſchland. An Eichen.	Kraut.	Stopft; hält an; ſtillt Schmerzen. Gelbſucht; Huſten; Bruſt- Lungenkrankheiten; Verblutungen; Schwindſucht.
313.	Schlangenmoß. *Muſcus clauatus. Lycopodium.*	Kriecht auf der Erde ſchlangenweis herum, und hat wegen ſeiner ſchuppigen Blättlein eine Aehnlichkeit mit den Tannzapfen.	Oede Orte neben den Waldungen herum.	Meel oder Saamenſtaub (ſemen lycopodii).	Stärket Nerven; lindert Schmerzen; treibt Harn. Gliederkrankheiten; Nieren- Blaſenzuſtände. Aeußerlich bey Kindern zum einſtüppen; Krätze; Rothlauf.

G) Schwämme.

No.	Name.	Beſchaffenheit.	Ort.	Arzneymittel.	Arzneykraft und Gebrauch.
314.	Lerchenſchwamm. *Agaricus optimus.*	Ein Löcherſchwamm; groß; weiß; leicht.	An dem Lerchenbaume.	Schwamm; Kügelgen.	Harzige, ſchleimige Theile. Ziehet an; löſet auf; purgiret ſtark; treibt Würmer. Huſten; Gelb- Waſſerſucht; unreine, ſalzige Säfte.
315.	Eichenſchwamm. *Agaricus pedis equini facie.*	Ein Löcherſchwamm, von Geſtalt eines Pferdefußes.	An den Eichbäumen.	Inneres Mark des Schwammes.	Iſt das neue, gewiſſe und ſichere blutſtillende Mittel. Siehe Medicin. Biblioth. Band I. Seit. 757.
316.	Judasohr. Hollunderſchwamm. *Auricula Judae.*	Ein unbeſtimter gallerichter Schwamm; glatt; ohrähnlich; runzelich; aufgeſtilpt; außen weißlich, innen ſchwarzbraun mit kleinen Adern.	Hollunderbaum.	Schwamm.	Kühlet; lindert; ziehet etwas zuſammen. Wunden; Augenentzündungen; böſer Hals; Bräune; Meelhund; aufgeſprungene Lippen; trockene Zunge.
317.	Hirſchbrunſt. *Boletus ceruinus.*	Ein runder ungleicher Schwamm, faſt wie ein Ball, ohngefähr einer Nuß groß; außen mit einer lederhaften ſchwärzlichen Rinde; innen weiß oder dunkelroth; fleiſchig.	Unter der Erden in den Waldungen.	Schwamm.	Starker Geruch. Friſch, treibt Harn; ſtärket die Mannheit. Trocken, ziehet an. Harte Geburte; Mutterzuſtände; reitzet zum Beyſchlaf; reiniget die Nieren.
318.	Boviſt. *Crepitus lupi.*	Ein Staubſchwamm; groß; rundlich; weiß; häutig; zuletzt zähe; graugelb.	Wege, Anger, Viehtriften.	Das innere ſtaubähnliche Weſen.	Ziehet gelind zuſammen. Allgemeines blutſtillendes Mittel der Wundärzte.

Zuſätze zur

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
319.	Oelbaum. *Olea*.	4ſpaltig; aufrecht; klein; fällt ab.	4ſpaltig; offen; flach; kelchlang. Weiß, in Trauben.	2; pfriemig; kurz.	2; aufrecht.	1; rundlich.	1; einfach; ſehr kurz.	1; 2ſpaltig.	Steinfrucht; 1zellig; glatt; eyrund.	Nuß; eylang; runzelich.	holzig;
320.	Hartriegel. Beinholz. *Liguſtrum.*	-- ⸗ ; ⸗ ; ſtumpf.	--⸗; trichterförmig; offen; kelchlänger. Schneeweiß, in Büſchen.	--; einfach.	--; ⸗ .	-- ; ⸗ .	--; ⸗ .	--; ⸗ .	Beere; 1zellig; glatt; kugelrund.	4; eckig.	⸗ .
321.	Waldmeiſter. *Matriſylua.*	--⸗; ſehr klein.	--⸗; radförmig; flach; zugeſpitzt. Weiß.	4; pfriemig; blüthekürzer.	4; einfach.	--; zwillig.	--; 2ſpaltig; griffellang.	2; kugelrund.	⸗ 2; zuſammengewachſen.	groß; nierenförmig.	. . .
322.	Flachsſeide. *Cuſcuta.*	--⸗; ſtumpf; im Grunde fleiſchig.	--⸗; ſtumpf. Saftgrube 4 Schuppen, 2ſpaltig. Weiß, röthlich.	--; ⸗ ; kelchlang.	--; rundlich.	--; rundlich.	2; kurz; aufrecht.	--; einfach.	Frucht; 2zellig; fleiſchig; rundlich.	2.	zaſerig.
323.	Heidelbeer. *Myrtillus.*	--⸗; ſehr klein.	--⸗; glockenförmig; umgebogen. Weiß, röthlich.	8; einfach.	8; 2hörnig; 2⸗ährig.	--.	1; fädenlänger.	1; ſtumpf.	Beere; 4zellig; nabelich; kugelrund; ſchwarz.	wenige, klein.	holzig; dünn; kriechet.
324.	Jeſmin. *Jaſminum.*	5ſpaltig; röhrig; bleibet.	5ſpaltig; trichterförmig; lang; offen. Weiß.	2; kurz.	2; klein; iñerhalb der blüthenröhre.	--; rundlich.	--; fadenförmig.	--; 2ſpaltig.	⸗; 2zellig; glatt.	2; groß.	holzig.
325.	Balſamapfel. Stechapfel. *Momordica.*	--⸗; hohl; offen. --⸗; ⸗. M. u. W.	--⸗; äderig; runzelich; dem Kelche angewachſē. M. und W. Gelb.	3; kurz. M. u. W.	3; davon 2 geſpalten, am 3ten einfach. W. o.	--; groß.	1; 3ſpaltig; langrund.	3; bucklich.	Apfel; 3zellig; ſpringt auf.	viele; zuſammengedrückt.	klein; zaſerig.
326.	Tauſendguldenkraut. *Centaurium minus.*	--⸗; ſpitzig; bleibet.	--⸗; trichterförmig; verwelket. Röthlich.	5; pfriemig; blüthekürzer.	5; einfach.	--; röhrig.	o.	2; eyrund.	Capſel; 1zellig; 2klappig; zugeſpitzt.	⸗; klein.	klein; holzig.

erſten Ordnung.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
gegeneinander; länglich; ſchmal; weidenartig; ſpitzig; dick; hart; oben grün; unten weiß.	Julius.	Italien. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Ein Baum.	Oel.	milder Geſchmack.	erweichet; lindert; kühlet; feuchtet an; laxiret gelind.	Nachwehe; Colic; Seitenſtechen. Zu Clyſtiren, Salben, Pflaſter.
länglich; ſchmal; kurz; dick; ſchwarzgrün; glänzen.	Junius.	Deutſchland. Zäune, Geſträuche, Hecken. Ein Strauch.	Holz; Blätter; Blume.	ſcharfer, bitterer, anziehender Geſchmack.	ziehet zuſammen; hält an; lindert Schmerzen; kühlet.	Durchfall; Mundfäule; wacklende Zähne; Brüche der Kinder; Scharbock; Zahnſchmerzen. Zu Mund- und Gurgelwaſſern.
rings um den Stiel herum; breit; sattgrün.	May.	⸗ Waldungen, ſchattige Orte. Ein Kraut.	Kraut.	angenehmer Geruch; herbanziehender Geſchmack.	ziehet gelind zuſammen; treibt Urin.	Leber⸗ Wundkrankheiten; Galle; Gelbſucht; Krätze. Zu Wundtränken und Pflaſtern.
. . . . .	Auguſt.	⸗ Zäune; um andere Pflanzen, Flachs, Neſſeln, Hopfen, gewunden.	Kraut; Blumen; Waſſer.	ſcharfer, bitterer Geſchmack; ſcharfes, flüchtiges Salz.	purgiret; eröffnet; treibt Harn.	Waſſer⸗ Gelbſucht; Leber⸗ Gekröſ⸗ Magen⸗ Gedärme⸗ ſchleim; 3, 4tägige Fieber; Krätze; Milzſucht.
länglich; breit; gekerbt.	May.	⸗ Waldungen. Ein kleiner Strauch.	Beere; Blätter; Syrup; Oel.	ſäuerlicher, anziehender Geſchmack.	kühlet; hält an.	Bösartiger Huſten; Durchfall; Ruhr; hitzige Fieber; Blutſturz; Hitze.
länglich; ſpitzig; paarweis an der Ribbe; insgemein 5 oder 7.	Julius.	Italien. Frankreich. Deutſchland in Gärten. Eine baumartige Staude.	Blumen; Oel.	angenehmer Geruch.	eröffnet; zertheilet; erweichet; lindert.	Huſten; Seitenſtechen; Magen⸗ Mutterſchmerzen. Iſt nicht viel gebräuchlich.
wie an den Zaunriben; oder wie Weinblätter.	Auguſt.	Deutſchland in Gärten.	Früchte; Blätter; Oel.	wäſſerige, ölige Theile.	heilet; mildert; kühlet.	Schmerzen der Goldader; Wunden; Brand vom Feuer. Innerlich nicht gebräuchlich.
ſchmal; länglich; kurz; gegeneinander über.	Julius. Auguſt.	⸗ Trockene, ſandige, graſige Orte.	Kraut; Blume; Waſſer; Conſerv; Extract; Salz.	bitterer Geſchmack; feuerbeſtändigſalzige Theile, mit einigen flüchtigſalzigen vermiſcht.	eröfnet; zertheilet; ſtärket.	Kaltes Fieber; Verſtopfung der Leber, Milz, Mutter; Galle; Flecken der Haut; Sommerſproſſen; blödes Geſicht; Scharbock. ſcharfe Säfte. Zu Clyſtiren in Hüftweh.

No.	Name.	Kelch.	Blüthe.	Fäden.	Fache.	Eyerſtock.	Griffel.	Spitze.	Saamgehäuße.	Saame.	Wurzel.
327.	Hünerdarm. *Anagallis.*	5ſpaltig; ſpitzig; gezackt.	5ſpaltig; radförmig; offen. Roth, blau.	5; aufrecht; innen rauch.	5; einfach.	1; kugelrund.	1; fadenförmig; gebogen.	1; mit einem Kopfe.	Capſel; 1zellig; wagrecht aufſpringend.	viel; eckig.	weiß; zaſerig.
328.	Saubrod. *Cyclamen.*	-- ,; rundlich.	-- ,; umgebogen; doppelt kelchlänger. Röthlich.	--; ſehr klein; in der Blüthenröhre.	--; aufrecht.	--; rundlich.	. . . ; gerad; fädenlänger.	--; ſpitzig.	Beere; 1zellig; kugelrund.	,; , .	knollig; hart; zaſerig; fleiſchig; außē ſchwarz, innen weiß.
329.	Stechapfel. *Datura.*	-- ,; bauchig; 5eckig; länglich.	-- ,; faſt ganz; trichterförmig; 5ſaltig. Weißgelb.	--; pfriemig; kelchlang.	--; länglich; ſtumpf.	--; eyrund;	--; ,; gerad.	--; 2plättig.	Capſel; 2zellig; 4klappig; eyrund.	,; nierenförmig.	holzig; zaſerig.
330.	Fellriß. Sigmarskraut. *Alcea.*	2fach; 6ſpaltig. / 5 , .	-- ,; faſt 5blätterig; groß; ausgeſchnitten. Röthlich.	viele; angewachſen.	viele; nierenförmig.	--; kreisrund.	--; kurz; wellenförmig.	viele; borſtenähnlich.	, viele.	,; , .	dick; holzig.

Blätter.	Blühzeit.	Ort.	Arzneymittel.	Eigenſchaft.	Arzneykraft.	Gebrauch.
klein; rundlich; gegeneinander über; an kriechenden Stängeln.	Sommer.	Deutſchland. Weinberge, Gärten, Aecker. Ein Kraut.	Blätter; Blume; Waſſer.	ſcharfer Geſchmack.	löſet; ziehet gelind zuſammen; heilet, lindert die Schmerzen.	Raſerey in hitzigen Fiebern; Melancholie; Tollheit; Blödigkeit der Augen; Würmer; giftige Biſſe.
rundlich; groß; wie an der Haſelwurz.	Julius. Auguſt.	Deutſchland. Ungarn. Oeſterreich. Bayern. Ein Kraut.	Wurzel; Salbe.	ſcharfer, brennender Geſchmack.	purgirt ſehr ſtark. Die Salbe auf den Magen geſchmiert, macht Brechen; auf den Unterleib, purgirt.	Verſtopfung des Leibes; Waſſer-Gelbſucht. Iſt nicht ſicher zu gebrauchen.
groß; eckig; ſpitzig; fett; ausgeſchweiſt.	„	„ An den Wegen.	. . . . .	ſtarker, betäubender, ſchlafmachender Geruch.	macht toll; unſinnig.	Iſt zu vermeiden.
5fach zerſchnitten; wie an den Pappeln.	„	„ An den Ecken der Felder, an den Sträuchen, Wegen. Ein Kraut.	Wurzel; Blätter; Saame.	wäſſerige, ſchleimige Theile.	zertheilet; erweichet; mildert.	Magenſäure; Schärfe des Geblütes; dunkele, trübe Augen.

Dritter Theil.

Die gewöhnlichſten

Benennungen und Beynamen

der

in den Tabellen

vorkommenden

Arzneykräuter.

No. 1. *Abies.* Kräutertabelle. No. 298.

Deutſch. Fichte. Fichtenbaum. Rother Tannenbaum. Engliſch. Fir-Tree. Pitch-Tree. Franzöſiſch. Gampolt. Peſſe. Pignet, Sapin. Italiäniſch. Abete. Pezzo. Lateiniſch. Picea maior. Niederländiſch. Deckboom. Rot-Dennenboom. Blackw. Tab. 198. Weinm. Tab. 2.

No. 2. *Abrotanum.* Kräutertab. No. 104.

Dän. Abrod. Deutſch. Gartheil. Ganſerkraut. Gertwurz. Stabwurz. Engl. Sothernvvood. Franz. Auronne. Garderobbe. Ital. Abrotano. Lat. Artemiſia *Linn.* Niederl. Averone. Blackw. Tab. 346. Weinm. Tab. 4.

No. 3. *Abſinthium.* Kräutertab. No. 105.

Dän. Malurt. Deutſch. Wermuth. Weronmit. Engl. Wormvvood. Franz. Abſince. Abſinte. Aluyne. Ital. Aſſentia. Aſſenzo. Lat. Abſinthium vulgare. Artemiſia. *Linn.* Niederl. Alſen. Blackw. Tab. 17. Weinm. Tab. 7. a.

No. 4. *Acacia.* Kräutertab. No. 189.

Dän. Slaaen. Schlaaentorn. Deutſch. Schlehendorn. Engl. Binding Bean Tree. Franz. Prunier ſauvage. Ital. Acacia. Lat. Acacia germanica. Acacia noſtras. Prunus ſylueſtris. *Linn.* Weinm. Tab. 10. a.

No. 5. *Acetoſa.* Kräutertab. No. 287.

Dän. Suramper. Surkaal. Syre. Deutſch. Ampferkraut. Sauerampfer. Sauerling. Sürnig. Engl. Sorrel. Franz. Aceteuſe. Aigrette. Oſeille. Ozeille. Saliette. Surelle. Ital. Azederas. Azetoſa. Lat Acetoſa pratenſis. Oxalis. Rumex. *Linn.* Niederl. Surchele. Suring. Blackw. Tab. 230. Weinm. Tab. 18. a.

No. 6. *Acetoſella.* Kräutertab. No. 44.

Dän. Gogebrod. Deutſch. Buchampfer. Herzklee. Sauerklee. Engl. Wood Sorrel. Woodſour. Franz. Alleluja. Oſeille ſauvage. Pain de Cocu. Petite Ozeille. Lat. Alleluja. Luiula. Oxalis. *Linn.* Oxytriphyllon. Trifolium acetoſum. Ital. Trifoglio acetoſo. Niederl. Drie-blatt-Suring. Blackw. Tab. 308. Weinm. Tab. 20. f. g.

No. 7. *Acorus paluſtris.* Kräutertab. No. 8.

Deutſch. Ackermann. Falſche Acoruswurz. Gelbe Schwertelwurz. Engl. Baſtard Acorus. Wilde Flagges. Water-flagges. Franz. Acore bâtard. Faux acorus. Flambe des riuieres. Glayeul. Ital. Giglio Giallo. Lat. Acorus adulterinus. Acorus vulgaris. Gladiolus luteus. Iris *Linn.* Iris noſtras, lutea. Pſeudacorus. Niederl. Bookboonen. Geel Liſch. Valſch-acorus. Blackw. T. 261.

No. 8. *Acorus.* Kräutertab. No. 245.

Dän. Calmuſſ. Velluctendis-Flæe. Deutſch. Ackermann. Calmus. Engl. Siveetflaag. Franz. Acore, Acorus veritable. Calamus aromatique. Ital. Acoro. Lat. Calamus vulgaris. Blackw. Tab. 466. Weinm. Tab. 25. a. b.

No. 9. *Adianthum album.* Kräutertab. No. 304.

Dän. Muer rudt. Deutſch. Mauerraute. Steinraute. Engl. White Maidenhaire. Venushaire. Franz. Adiante blanche. Ital. Capel venere, bianco. Lat. Adianthum. Aſplenium. *Linn.* Paronychia. Ruta muraria. Blackw. Tab. 219. Weinm. Tab. 26. b. c.

No. 10. *Adianthum aureum.* Kräutertab. No. 305.

Deutſch. Golden Wiederthon. Franz. Perce mouſſe. Pollytricien. Ital. Polyrico. Lat. Muſcus capillaceus maior. Polytrichum aureum. Polytrichum capſula parallelipipeda. *Linn.* Weinm. Tab. 26. f. g.

No. 11. *Adianthum nigrum.* Kräutertab. No. 306.

Dän. Fruer-Haar. Venus-Haar. Deutſch. Frauenhaar. Venushaar. Engl. Oak Fern. Black Maiden Hair. Franz. Capillaire. Cheveux de Venus. Ital. Capel Venere. Lat. Adianthum foliis coriandri. Aſplenium *Linn.* Capillus veneris. Niederl. Vrovven-Hayr. Blackw. Tab. 220. Weinm. Tab. 26. b.

No. 12. *Agaricus optimus.* Kräutertab. No. 315.

Lat. Boletus. *Linn.* Deutſch. Lerchenſchwamm. Blackw. Tab. 477. Weinm. Tab. 672.

No. 13. *Ageratum.* Kräutertab. No. 121.

Deutſch. Leberbalſam. Leberkraut. Kleiner Coſtenbalſam. Engl. Mandeline Medelein. Svveet Maudlin. Franz. Eupatoire. Ital. Agerato. Herba Giulia. Lat. Achillea. *Linn.* Niederl. Edel Leverkruyt. Eupatorium. Klein Balſamcruyd. Kleinder Coſtus. Blackw. Tab. 300. Weinm. Tab. 29. a.

No. 14.

No. 14. *Agnus caſtus.* Kräutertab. No. 50.

Deutſch. Keuſchbaum. Keuſchlamm. Schaafmülle. Engl. The chaſte Tree. Franz. Agnus caſtus. Petit poivre. Poivre ſauvage. Ital. Agno caſto. Vittice. Lat. Eleagnon. Vitex. Niederl. Kuyſcheboom. Blackw. Tab. 139. Weinm. Tab. 30. b.

No. 15. *Agrimonia.* Kräutertab. No. 195.

Dän. Agger - maane. Deutſch. Leberklette. Odermenig. Steinwurz. Engl. Agrimony. Greeks Eupatory. Franz. Agremoine. Agrimoine. Ital. Agrimonio. Lat. Eupatorium veterum. Lappula hepatica. Hepatorium. Niederl. Agremonie. Blackw. Tab. 21. Weinm. Tab. 29. c.

No. 16. *Alcanna ſpuria.* Kräutertab. No. 42.

Dän. Rod Oxe - Tung. Deutſch. Rothe Ochſenzunge. Engl. Alkanet. Franz. Alkanna. Bugloſe. Orchanette. Ital. Anchuſa. Lat. Anchuſa. Bugloſſum aruenſe annuum. Lithoſpermum. *Linn.* Niederl. Alkanne. Blackw. Tab. 112. Weinm. Tab. 117.

No. 17. *Alcea.* Kräutertab. No. 330.

Dän. Hoſt Katoſt. S. Simons Urt. Deutſch. Fellriß. Siegmarskraut. Symeonskraut. Engl. Vervain - Mallovv. Franz. Bimauve. Alcé. Mauve ſauvage. Ital. Maluauiſco Saluatico. Lat. Alcea maior. Alcea vulgaris. Malua. *Linn.* Malua ſylueſtris folio cannabino. Niederl. Sigmars - kruyt. Blackw. Tab. 309. Weinm. Tab. 34. a. b.

No. 18. *Alchimilla.* Kräutertab. No. 284.

Dän. Lofvefod. Synavv. Deutſch. Frauenmantel. Großer Sanickel. Guldengänſerich. Löwenfuß. Sinnau. Engl. Ladies Mantle. Franz. Pied de Lion. Ital. Pie di Leone. Stellaria. Lat. Alchemilla. *Linn.* Alchymilla. Droſium. Herba vulneraria. Leontopodium. Pes Leonis. Stellaria. Niederl. Sinnauvv. Vrouvvenmantel. Blackw. Tab. 72. Weinm. Tab. 37. a.

No. 19. *Alkekengi.* Kräutertab. No. 30.

Deutſch. Boberellen. Judenhütlein. Judenkirſchen. Rother Nachtſchatten. Schlutten. Engl. Winter Cherry. Franz. Alchequange. Beguenaudes. Cenſes d'outre mer. Cocquerelle. Coquerets. Ital. Alchachengi. Halicacabo. Lat. Halicacabum. Phyſalis. *Linn.* Solanum veſicarium. Niederl. Alkekengi. Vremde Criecken. Blackw. Tab. 161. Weinm. Tab. 931. a. b.

No. 20. *Alliaria.* Kräutertab. No. 149.

Dän. Gaſl kaal. Huidelogs - urt. Deutſch. Knoblochkraut. Läuchelkraut. Engl. Iackbythehedge. Franz. Alliaire. Herbe des *A*ux. Lat. Alliaſtrum. Alliaris. Eryſimum. *Linn.* Heſperis allium redolens. Blackw. Tab. 372. Weinm. Tab. 37. b. c.

No. 21. *Allium.* Kräutertab. No. 249.

Dän. Huidelog. Deutſch. Knoblauch. Engl. Garlik. Franz. Ail. Ital. Aglio. Lat. Allium ſatiuum. Allium vulgare. Weinm. Tab. 39. a.

No. 22. *Althaea.* Kräutertab. No. 49.

Dän. Althee. Dobbelt Katoſt. Ibiſch. Deutſch. Althee. Eybiſch. Heilkraut. Engl. Marshmallovvs. Franz. Guimauve. Althé. Ital. Altea. Malvaviſco. Malvaviſchio. Lat. Biſmalua. Ibiſcus. Maluauiſcus. Niederl. Althaea. Heems - Wortel. Witte Huemſt. Blackw. Tab. 90. Weinm. Tab. 79. a.

No. 23. *Amygdalus.* Kräutertab. No. 185.

Dän. Mandelträ. Deutſch. Mandelbaum. Engl. The Almond Tree. Franz. Amandier. Ital. Mandole. Mandrole. Niederl. Amandel - Boom. Blackw. Tab. 105. Weinm. Tab. 102. a. b.

No. 24. *Anagallis.* Kräutertab. No. 327.

Dän. Gaaſeheel. Grine - Veddag. Hand - Jord - Arfve. Rod - Arfve. Deutſch. Collmarkraut. Corallenblümlein. Gauchheil. Grundheil. Hünerdarm. Vogelkraut. Heil aller Welt. Engl. Male pimpernel. Pimpernel. Franz. Anagallis le mâle. Morgeline. Mouron. Ital. Anagallo. Anagallide. Lat. Anagallis mas, flore phœniceo. Anagallis terreſtris. Niederl. Baſtard Muur. Guychelheyl. Blackw. Tab. 43. Weinm. Tab. 106. 107.

No. 25. *Anethum.* Kräutertab. No. 236.

Dän. Dild. Deutſch. Dillkraut. Dill. Engl. Dill. Franz. Anet. Ital. Anetho. Weinm. Tab. 129. a.

No. 26. *Angelica.* Kräutertab. No. 239.

Dän. Angelica. Engelsker. Engelurt. Deutſch. Angelick. Bruſtwurz. Engelwurz. Luftwurz. Heiliggeiſtwurzel. Engl. Angelica. Franz. Angelique. Saint Eſprit. Ital. Angelica. Weinm. Tab. 130. 131.

No. 27 *Aniſum.* Kräutertab. No. 227.

Deutſch. Anis. Engl. Aniſe. Franz. Anis. Ital. Aniſo. Niederl. Anys. Blackw. Tab. 374. Weinm. Tab. 138. a.

No. 28. *Anſerina.* Kräutertab. No. 207.

Dän. Genſerick. Lidenkrybendis. Solf-urt. Stor Rollicke. Deutſch. Gänſerich. Gänskraut. Greniſch. Gruniſch. Silberkraut. Engl. Silver Weede. Wild Tanſie. Franz. Argentine ſauvage. Peccaye. Taneſie ſauvage. Ital. Becco di occa. Potentilla. Lat. Argentaria. Argentina. Pentaphylloides. Potentilla. *Linn.* Tanacetum agreſte. Niederl. Silverkruyt. Blackw. Tab. 6. Weinm. Tab. 142.

No. 29. *Anthora.* Kräutertab. No. 214.

Deutſch. Giftheilwurzel. Herzwurz. Franz. Anthore. Lat. Antithora flore luteo. Aconitum *Linn.* Aconitum ſalutiferum. Weinm. Tab. 226.

No. 30. *Apium.* Kräutertab. No. 226.

Dän. Verjantz-urt. Deutſch. Garteneppig. Sellery. Engl. Parsley. Perſely Smallage. Franz. Celeri. Ital. Celeri. Niederl. Sellereg. Blackw. Tab. 443. Weinm. Tab. 150.

No. 31. *Aquilegia.* Kräutertab. No. 259.

Dän. Acheleye. Blaaklocker. Klocker. Deutſch. Ackeley. Ageley. Glockenblume. Engl. Colombine. Franz. Ancholie. Ancolie. Niederl. Ackelegen. Weinm. Tab. 160.

No. 32. *Ariſtolochia longa & rotunda.* Kräutertab. No. 52.

Dän. Hulvert. Deutſch. Lange, runde Oſterlucey. Lange, runde Hohlwurz. Engl. Long-, Round-Birthvvort. Franz. Ariſtoloche longue & ronde. Ital. Ariſtologia. Niederl. Ronde, lange Holvvortel. Blackw. Tab. 256. 257. Weinm. Tab. 167. 168.

No. 33. *Ariſtolochia vulgaris.* Kräutertab. No. 51.

Deutſch. Gemeine Oſterlucey. Engl. Birthvvoort. Creeping. Franz. Ariſtoloche. Ital. Ariſtologia. Lat. Ariſtolochia. clematitis. Niederl. Saraſynskruyt. Blackw. Tab. 255. Weinm. Tab. 168. b.

No. 34. *Armoracia.* Kräutertab. No. 143.

Deutſch. Merrettich. Franz. Grand Raifort. Lat. Cochlearia *Linn.* Raphanus marinus. Raphanus ruſticanus. Weinm. Tab. 170. a. b.

No. 35. *Arnica.* Kräutertab. No. 116.

Dän. Guld-Blomme. Volverleye. Deutſch. Arnick. Engelstrankwurzel. Fallkraut. Lucianskraut. Mutterwurz. Wolverley. Franz. Betoine de montagne. Lat. Chryſanthemum latifolium. Caltha ſeu Calendula alpina. Doronicum *Linn.* Doronicum plantaginis folio. Ptarmica montana. Weinm. Tab. 469. b.

No. 36. *Artemiſia.* Kräutertab. No. 103.

Dån. Byncke. Graabonne. Deutſch. St. Johannis Gürtel. Beyfuß. Engl. Mugvvort. Franz. Armoiſe. Ital. Artemiſia. Lat. Parthemium. Blackw. Tab. 431. Weinm. Tab. 170. a. Tab. 171. b.

No. 37. *Arum.* Kräutertab. No. 53.

Dån. Aron. Dansk-Ingefär. Muncke-Fands. Deutſch. Aron. Aronwurz. Pfaffenpint. Teutſcher Ingber. Zehrwurz. Engl. Cuckovv pint. Wake-Robin. Wakezobbin. Franz. Pied de veau. Verge d'Aron. Vit de chien. Vit de Preter. Ital. Aro. Gigaro. Lat. Barba Aronis. Dracontia minor. Lapha. Serpentaria minor. Niederl. Colff-voet. Kolbsvolt. Papecullekens. Blackw. Tab. 228. Weinm. Tab. 172. a.

No. 38. *Aſarum.* Kräutertab. No. 268.

Dån. Haſelurt. Deutſch. Haſelwurz. Wilder Nardus. Engl. Aſara-bacca. Franz. Cabaret. Girand Rouſſin. Nard Sauvage. Oreille d'homme. Oreillette. Ital. Aſaro. Lat. Nardus ruſtica ſeu ſylueſtris. Vulgago. Blackw. Tab. 383. Weinm. Tab. 181. c.

No. 39. *Aſparagus.* Kräutertab. No. 246.

Dån. Aſparris. Spargis. Deutſch. Spargel. Engl. Sparagus. Franz. Aſperge. Ital. Aſparago. Iſparagi. Niederl. Aſparagus. Coraelkruyt. Spargis. Speragus. Blackw. Tab. 332. Weinm. Tab. 182.

No. 40. *Aſphodelus.* Kräutertab. No. 12.

Deutſch. Affodillwurz. Goldwurzel. Engl. Aſphodel. Kingſpear. Franz. Amphodelio. Asfodele. Aſphodele. Ital. Anfodillo. Lat. Haſtula regia. Blackw. Tab. 238. Weinm. Tab. 184. a. b.

No. 41. *Atriplex ſatiua.* Kräutertab. No. 275.

Dån. Mield. Mild. Deutſch. Melte. Engl. Arech. Arrach. Arrath. Orech. Orrache. Franz. Arroches. Arrouches. Choux. Bonnes Dames. Folletes. Ital. Armola. Atrepice. Atriplice. Repice. Trapice. Treppice. Niederl. Melde. Blackw. Tab. 99. Weinm. Tab. 200.

No. 42. *Auena.* Kräutertab. No. 302.

Dån. Hafvre. Deutſch. Haber. Engl. Oats. Franz. Avoine. Niederl. Haver. Blackw. Tab. 422. Weinm. Tab. 205.

No. 43. *Aurantium.* Kräutertab. No. 193.

Dån. Pomerantz Trä. Pomeranz-Eblen-Trä. Deutſch. Pomeranzenbaum. Engl. The Orange Tree. Farnz. Orangier. Ital. Arancia. Lat.

Lat. Citrus *Linn.* Malus aurantia. Napha. Niederl. Oranje-boom. Blackw. Tab. 349. Weinm. Tab. 698. e. f.

No. 44. *Auricula Judae.* Kräutertab. No. 316.

Deutſch. Judasohr. Hollunderſchwamm. Engl. Jevvs Eears. Franz. Oreilles des Juifs. Ital. Orecchia di Judeas. Lat. Tremella *Linn.* Blackw. Tab. 334.

No. 45. *Balſamita.* Kräutertab. No. 107.

Dän. Balſom. Deutſch. Eyerkraut. Frauenmünz. Marienmünz. Pfannenkuchenkraut. Engl. Alecoaſt. Coſt-Mary. Franz. Coch. Cocq. Mente Sarſenique. Ital. Giula. Herba di S. Maria. Laſſulata. Menta Graeca. Salvia Romana. Lat. Balſamita mas. Coſtus hortorum. Tanacetum. *Linn.* Niederl. Balſam Munte. Balſeme. Onſe Vrovven Munte. Roomſche Munte. Blackw. Tab. 98. Weinm. Tab. 965.

No. 46. *Barba caprae.* Kräutertab. No. 203.

Deutſch. Geisbart. Franz. Barbe de chevre. Reine des prez. Lat. Barba caprina. Filipendula. *Linn.* Regina pratorum. Vlmaria. Weinm. Tab. 229. b.

No. 47. *Barba hirci.* Kräutertab. No. 109.

Dän. Giedskieg. Deutſch. Bocksbart. Engl. Goats, Bukesbeard. Franz. Barbe de Bouc. Ital. Saſſefrica. Saſſifica. Lat. Tragopogon. *Linn.* Niederl. Boekbaert. Weinm. Tab. 978. a. b.

No. 48. *Bardana.* Kräutertab. No. 99.

Dän. Burres. Store-Burrer. Stor-Skreppe. Torden-Skreppe. Deutſch Lützenklette. Große Klette. Engl. Burdock. Clot-burr. Franz. Bardane. Gleteron. Glouteron. Herbe aux teigneux. Tirelardon. Ital. Lappula maggiore. Lat. Arctium *Linn.* Lapathum. Lappa major. Perſonata. Niederl. Klitſen. Blackw. Tab. 117. Weinm. Tab. 231. a. 232. a.

No. 49. *Baſilicum.* Krautertab. No. 91.

Dän. Baſilicke. Deutſch. Baſilienkraut. Baſilyen. Engl. Baſil. Franz. Baſilic. Baſilicum. Ital. Baſilico. Lat. Baſilicon. Ocimum. Ocymum. Niederl. Baſilicon. Blackw. Tab. 104. Weinm. Tab. 762. 763.

No. 50. *Beccabunga.* Kräutertab. No. 59.

Dän. Ledmyge. Lemmicke. Vand-Arfve. Deutſch. Bachbungen. Waſſerbungen. Engl. Brooklime. Water Pimpernel. Water-Speedvvel. Franz. Beccabunge. Berle. Creſſon aquatique. Ital. Beccabunga. Gargo-

Gargoleſtrio. Lat. Anagallis aquatica. Berula. Veronica. *Linn.* Veronica aquatica. Niederl. Bekabung. Beekpungen. Bekeboon. Waterbongen. Blackw. Tab. 48. Weinm. Tab. 233.

No. 51. *Belladonna.* Kräutertab. No. 32.

Deutſch. Dollkraut. Dollwurz. Nachtſchatten mit ſchwarzen Kirſchen. Schlafkirſchen. Schöne Frau. Engl. Deadly Night-Shade. Lat. Atropa. *Linn.* Weinm. Tab. 235. a. b.

No. 52. *Bellis minor.* Kräutertab. No. 117.

Dän. Marreroſen. Tuſindfryder. Putibug. Deutſch. Angerblume. Gänsblume. Margarethenkraut. Maßlieben. Engl. The Daiſy. Franz. Paquerette. Paquettes. Petites Marguerites. Ital. Fior di prima vera gentili. Primo Fior. Niederl. Madelieven. Blackw. Tab. 200. Weinm. Tab. 236.

No. 53. *Bellis pratenſis.* Kräutertab. No. 126.

Deutſch. Große Gänsblume. Große Maßlieben. Johannisblume. Engl. Ox-Eye. The great Daiſie. Franz. Conſyre. Margueritte. Oeil de Boeuf. Ital. Levcantemo. Margheritina maggiore. Occhio di Bue. Lat. Bellis maior. Bellidioides. Chryſanthemum. *Linn.* Leucanthemum. Matricaria. Niederl. Groote Magdelieyen. Blackw. Tab. 42. Weinm. Tab. 238. c.

No. 54. *Berberis.* Kräutertab. No. 258.

Dän. Berberis. Suur-Torn. Deutſch. Weinnägelein. Eßigdorn. Saurach. Weinlegelein. Engl. The Barberry-Buſh. The Pipperidge-Buſh. Franz. Berberis. Berberie. Epine vinette. Ital. Creſpino. Lat. Oxyacantha. Niederl. Sauſeboom. Blackw. Tab. 165. Weinm. Tab. 240. c.

No. 55. *Beta.* Kräutertab. No. 277.

Dän. Bede. Rod-Bede. Deutſch. Rothe Rübe. Engl. The Beet. Franz. Beter. Ital. Bietola. Lat. Rapus ruber. Niederl. Roode Bete. Blackw. Tab. 235. Weinm. Tab. 241.

No. 56. *Betonica.* Kräutertab. No. 67.

Dän. Betonie. Deutſch. Batenige. Betonien. Braune Betonien. Wieſenbetonien. Zehrkraut. Engl. Betony. Wood Betony. Franz. Betoeſne. Betoine. Ital. Betonica. Lat. Betonica ſylueſtris & vulgaris. Vetonica vulgaris, purpurea. Niederl. Betonie. Blackw. Tab. 46. Weinm. Tab. 243. b.

No. 57. *Betula.* Kräutertab. No. 292.

Dän. Birketrae. Deutſch. Birke. Birkenbaum. Engl. The Birch-Tree. Franz. Bouillau. Bouleau. Ital. Bettola. Lat. Vibex. Niederl. Berkenboom. Blackw. Tab. 240. Weinm. Tab. 244. a.

No. 58.

No. 58. *Biſtorta.* Kräutertab. No. 280.

Dän. Schlange-urt. Tvveſtie-urt. Deutſch. Natterwurzel. Schlangenwurzel. Wurmwurzel. Engl. Biſtort. Snakevveed. Franz. Biſtorte. Ital. Biſtorta. Lat. Colubrina. Polygonum. *Linn.* Serpentaria vulgaris rubra. Niederl. Groote vvilde Oſſe-tongue. Hertztonge. Slangenkruyt. Water-vvortel. Blackw. Tab. 254 Weinm. Tab. 244. c.

No. 59. *Boletus ceruinus.* Kräutertab. No. 317.

Deutſch. Hirſchbrunft. Hirſchbrunſt. Lat. Lycoperdon ſolidum. *Linn.*

No. 60. *Bonus Henricus.* Kräutertab. No. 276.

Dän. Aldgode. Goder Henrick. Stolter Henrick. Deutſch. Guter Heinrich. Smerbel. Stolzer Heinrich. Engl. Algood. Franz. Bon Henri. Toute bonne. Lat. Blitum Chenopodium *Linn.* Lapathum vnctuoſum. Blackw. Tab. 311. Weinm. Tab. 250 c.

No. 61. *Borrago.* Kräutertab. No. 39.

Dän. Boratz. Blau Boratz. Borras. Huid-Boratz. Deutſch. Borrabi. Borragen. Borretſch. Engl. Borrage. Franz. Bourrche. Borrage. Bourrache. Ital. Borragine. Lat. Borago. Bugloſſum latifolium, verum, vrbanum Niederl. Bernaasje. Bernagie. Blackw. Tab. 36. Weinm. Tab. 253.

No. 62. *Branca vrſina.* Kräutertab. No. 93.

Dän. Biorne-Klovv. Biorne-Labbe. Deutſch. Bärenklau. Bärentatze. Engl. Brank-Vrſin. Bears-Breech. Franz. Acante. Branque vrſine. Ital. Acante. Acantho. Branca orſina. Witte Malve. Lat. Acanthus. *Linn.* Acanthus mollis, ſatiuus. Sphondylium. Niederl. Beeren Clauvv. Blackw. Tab. 89. Weinm. Tab. 13 a.

No. 63. *Braſſica rubra.* Kräutertab. No. 151.

Dän. Kaal. Deutſch. Kohl. Engl. Cabbage. Kole. Franz. Chou rouge. Ital. Caulo. Niederl. Kool. Weinm. Tab. 259.

No. 64. *Bryonia.* Kräutertab. No. 22.

Dän. Valsk Rofve. Vilde druer. Vild Rofve. Vildvinträ. Deutſch. Gichtrübe. Hundskirbſen. Stickwurz. Weißer Entian. Zaunrübe. Engl. Briony. Franz. Bryone. Coloubrine. Coleuvrée. Vigne blanche. Ital. Brionia. Vite bianca. Zucca ſalvatica. Lat. Vitis alba. Vitis ſylueſtris. Niederl. Bryonie. Wilde Wyngaarde. Blackw. Tab. 37. Weinm. Tab. 269. a.

No. 65. *Buglоſſum.* Kräutertab. No. 37.

Dän. Oxetunge. Deutſch. Ochſenzunge. Engl. Bugloſs. Franz. Bougloſſe ſauvage. Ital. Bugloſſa ſalvatica. Lat. Anchuſa *Linn.* Bugloſſa. Bugloſſum latifolium. Lingua bouis. Lycopſis. Niederl. Bugloſſe. Oſſetonge. Blackw. Tab. 234. Weinm. Tab. 271.

No. 66. *Burſa paſtoris.* Kräutertab. No. 141.

Dän. Hyrde-Taske. Pungs-urt. Skraa. Skratte. Taske-urt. Deutſch. Hirtentäſchlein. Seckelkraut. Täſchelkraut. Engl. Shepaerds-Bouch. Franz. Tabouret. Bourſe à Berger, à Paſteur. Ital. Burſa paſtori. Lat. Herba cancri. Naſturtium. Sanguinaria. Thlaſpi *Linn.* Thlaſpi fatuum. Niederl. Tab. 5. Weinm. Tab. 274. d.

No. 67. *Buxus.* Kräutertab. No. 285.

Dän. Buxbom. Buxbomtræ. Deutſch. Buchsbaum. Engl. The Box-Tree. Franz. Bouis. Buis. Ital. Boſſo. Buxo. Lat. Buxum. Niederl. Buxboom. Blackw. Tab. 196. Weinm. Tab. 275.

No. 68. *Calamintha.* Kräutertab. No. 68.

Dän. Vild-polley. Vild-Mynte. Deutſch. Ackermünze. Bergmünze. Wild Mutterkraut. Engl. Calamint. Franz. Calament. Ital. Calamintho. Lat. Meliſſa *Linn.* Niederl. Calamenth. Weinm. Tab. 281. a.

No. 69. *Calendula.* Kräutertab. No. 132.

Dän. Morgenfro. Soelſicke. Deutſch. Goldblume. Ringelblume. Engl. Marygolds. Franz. Pouli. Souſi. Ital. Fior d'ogni meſe. Fior Rancio. Lat. Caltha ſativa, vulgaris. Niederl. Gondbloem. Blackw. Tab. 106. Weinm. Tab. 282.

No. 70. *Cannabis* Kräutertab. No. 278.

Dän. Hamp. Deutſch. Hanf. Engl. Hemp. Franz. Chanvre. Ital. Canapo. Cannape. Lat. Cannabis foliis digitatis. *Linn.* Niederl. Hemp. Hennip. Blackw. Tab. 322. Weinm. Tab. 299.

No. 71. *Capparis.* Kräutertab. No. 156.

Dän. Capperen. Deutſch Cappern. Engl. The Caper-Bush. Franz. Caprier. Lat. Capparis aculeata. *Linn.* Blackw. Tab. 417. Weinm. Tab. 303. a.

No. 72. *Cardiaca.* Kräutertab. No. 76.

Dän. Hierte-ſpan. Sey-urt. Deutſch. Herzgeſpann. Herzgeſperr. Wild Mutterkraut. Engl. Marrubium call'd Cardiaca, Mothervvort. Franz. Agri-

Agripaume. Jtal. Cardiaca. Lat. Branca ſeu Pata lupina. Lycopus. *Hall.* Leonurus. *Linn.* Niederl. Hertongeſpan. Blackw. Tab. 171. Weinm. 307. a.

No. 73. *Carduus benedictus.* Kräutertab. No 98.

Dän. Cardobenedict Didtzel. Korbendict. Deutſch. Cardobenedicten. Geſeegnete Diſtel. Spinnendiſtel. Franz. Chardon benit. Lat. Carduus ſanctus. Cnicus *Linn.* Cnicus ſylueſtris. Blackw. Tab. 476. Weinm. Tab. 309.

No. 74. *Carduus Mariæ.* Kräutertab. No. 97.

Dän. Huid plettret Tidtzel. Mariä-Diſtel. Sempertine-urt. Deutſch. Frauendiſtel. Mariendiſtel. Stechkörner. Fehdiſtel. Engl. Common Milk Thiſtle. Ladies Thiſtle. Ovr Ladii thiſtell. Franz. Chardon de nôtre Dame. Chardon Marie Jtal. Cardo di S. Maria. Scordacio bianco. Lat. Carduus lacteus. Chamaeleon albus. Silybum. Spina alba. Niederl. Ouſer Vrouvven-Diſtel. Blackw. Tab. 79. Weinm. Tab. 313. a.

No. 75. *Carlina.* Kräutertab. No. 100.

Dän. Ebervvurtz. Deutſch. Eberwurz. Engliſche Diſtel. Engl. Carline Thiſtle. Franz. Carline. Chameleon blanc. Chardonerette. Chardouſſe. Jtal. Carlina. Chamaeleone bianco. Lat. Cardopatia. Cardopatium. Carduus angelicus. Chamaeleon albus. Niederl. Nuer Wortel. Weinm. Tab 318. a.

No. 76. *Carthamus.* Kräutertab. No. 96

Dän. Vild Saffran. Deutſch Safflohr. Wilder Saffran. Engl. Baſtard Saffron. Franz. Carthame. Saffran bâtard. Jtal. Cartamo. Zaffrano ſalvatico. Lat. Cnicus ſatiuus. Niederl. Wild baſtaert Safraen. Weinm. Tab. 320.

No. 77. *Carui.* Kräutertab. No. 231.

Dän. Danskkommen. Deutſch. Kümmich. Wieſenkümmel. Engl. Cararrey. Franz. Carvi. Jtal. Caro. Carvo. Lat. Carum. Cuminum pratenſe. Niederl. Sayckerpeen. Weinm. Tab. 321.

No. 78. *Caryophyllata.* Kräutertab. No. 209.

Dän. Benedicte. Benedict-röd. Bendict-urt. Bentzurt. Neglickorod. Deutſch. Benedictwurzel. Karaffelwurzel. Nägeleinwurzel. Weinwurzel. Engl. Avens. Herb-Bennet. Franz. Baliot. Benoite. Salmonde. Reſize. Jtal. Garofanata. Lat. Geum *Linn.* Lagophthalmus. Sanamunda. Niederl. Caryophyllate. Nagelkruyt. Blackw. Tab. 253., Weinm. Tab. 322. 323.

No. 79. *Cataputia maior.* Kräutertab. No. 283.

Deutſch. Wunderbaum. Engl. Palma Chriſti. *T*he greater Spurge. Franz. Ricin. Chaſſetaupe. Palme de Chriſt. Ital. Miraſole. Lat. Ricinus *Linn.* Ricinus vulgaris. Niederl. Cruysboom. Mollekruytboom. Wonderboom. Blackw. *T*ab. 148. Weinm. *T*ab. 866.

No. 80. *Centaurium minus.* Kräutertab. No. 326.

Dän. Aggerum. Jord-Galde. *T*uſend-Dyder. Deutſch. Erdgalle. Fieberkraut. Tauſendgüldenkraut. Franz. Petite Centaurée. Lat. Febrifuga. Fel terrae. Gentiana *Linn.* Niederl. Cleyne Santerye. Blackw. *T*ab. 452. Weinm. *T*ab. 348. a.

No. 81. *Cepa.* Kräutertab. No. 250.

Dän. Rod log. Deutſch. Zwibel. Engl. *T*he Cnyon. Franz. Oignon. Cibouilles. Ital. Cipolla. Lat. Allium. *Linn.* Niederl. Ayeuyn. Weinm. *T*ab. 349. a.

No. 82. *Ceraſus.* Kräutertab. No. 188.

Dän. Kirſebaertrae. Deutſch. Kirſchenbaum. Engl. *T*he Cherry-*T*ree. Franz. Ceresier. Niederl. Kerſſen-boom. Blackw. *T*ab. 425. Weinm. *T*ab. 350.

No. 83. *Cerefolium.* Kräutertab. No. 224.

Dän. Korfvel. Deutſch. Körfel. Kerbel. Kerbelkraut. Engl. Chervel. Franz. Cerfevill. Ital. Cerofoglio. Lat. Chaerofolium. Chaerophyllum. Scandix. *Linn.* Niederl. Kervel. Blackw. *T*ab. 236. Weinm. *T*ab. 353. c.

No. 84. *Ceterach.* Kräutertab. No. 307.

Deutſch. Milzfarn. Milzkraut. Engl. Ceterach. Miltvvaſte. Franz. Ceterac. Ital. Aſpleno. Lat. Aſplenium *Linn.* Scolopendria. Scolopendrium verum. Niederl. Cetrach. Miltkruyt. Oprecht Scolopendrium. Blackw. *T*ab. 216. Weinm. *T*ab. 360. d.

No. 85. *Chamaedrys.* Kräutertab. No. 84.

Dän. Verglemme mich icke. Deutſch. Gamanderlein. Edel Gamanderlein. Klein Bathengel. Engl. Germander. Franz. Germandrée. Ital. Calamandrina. Quercinola. Quercivola. Lat. Chamaedrys repens minor. Triſſago. *T*eucrium *Linn.* Niederl. Chemedryos. Gamanderlin. Blackw *T*ab. 180. Weinm. *T*ab. 361.

No. 86.

No. 86. *Chamaepitys.* Kräutertab. No. 85.

Dän. Schlagurt. Deutſch. Erdkiefer. Feldcypreß. Je länger je lieber. Schlagkräutlein. Engl. Ground-Pine. Franz. Ivette. Ital. Chamaepitio. Lat. Aiuga. Chamaepitys lutea, vulgaris, folio trifido. Iua arthetica. Teucrium *Linn.* Weinm. Tab. 365. a.

No. 87. *Chamomilla noſtras.* Kräutertab. No. 127.

Dän. Cammel-Blomme. Cammenden-Blomme. Deutſch. Chamillen. Gemeine Chamillen. Helmrichen. Hörnigen. Engl. Camomilles. Franz. Camomille. Lat. Chamaemelum vulgare, ſylueſtre. Matricaria *Linn.* Niederl. Camille. Camillenbloem. Blackw. Tab. 298. Weinm. Tab. 362. a. 363. c.

No. 88. *Cheiri.* Kräutertab. No. 154.

Deutſch. Gelber Veil. Gelbe Violen. Gelbe Nägelein. Engl. Wall Flovver. Franz. Girofle jaune. Violets. Ital. Viola gialla. Lat. Cheiranthos. Cheiranthus *Linn.* Keiri. Leucoium luteum. Niederl. Geele Viole. Blackw. Tab. 179. Weinm. Tab. 646.

No. 89. *Chelidonium maius.* Kräutertab. No. 139.

Dän. Selidonie. Stor Sualeurt. Storchelidonie. Deutſch. Goldwurz. Groß Schellkraut. Schwalbenkraut. Engl. The Greater Celandine. Yellovvhorn-Poppy. Franz. Eſclaire. Grande Chelidoine. Grande Eſclaire. Herbe de Jauniſſe. Ital. Chelidonia maggiore. Herba Donna. Lat. Chelidonium vulgare. Papauer corniculatum luteum. Niederl. Chelidonia. Goudvvortel. Gouvve Schelkruyt. Stinkende Gounee. Blackw. Tab. 91. Weinm. Tab. 366 a.

No. 90. *Chelidonium minus.* Kräutertab. No. 261.

Dän. Liden Chelidonie. Liden Selidonie Liden Sualle urt. Deutſch. Bieberhödlein. Blatterkraut. Feigwarzenkraut. Klein Schellkraut. Pfaffenhödlein. Scharbockskraut. Engl. Leſſer or ſmal Celandine. Pilevvort. Franz. Cavilos des prêtres. Petite Chelidoine. Petite Eclaire. Ital. Gelidonia minore. Favoſcello. Lat. Chelidonia rotundifolia. Ficaria. Ranunculus *Linn.* Mariſca. Niederl. Kleyn Speen kruyd. Blackw. Tab. 51. Weinm. Tab. 366 b.

No. 91. *Cicer.* Kräutertab. No. 160.

Deutſch. Küchern. Küchererbſen. Zieſern. Engl. Chiches. Chick-Peaſe. Franz. Cices. Ital. Ceci. Lat. Cicer foliolis ſerratis. *Linn.* Cicer rubrum, ſatiuum, flore ex purpureo rubeſcente. Niederl. Ciceren. Weinm. Tab. 380. c.

No. 92. *Cichorium.* Kräutertab. No. 110.

Dän. Blaa-Byncke. Cichoree. Stor-Fern-urt. Deutſch. Hindläufſten. Wegweis. Wegwarten. Engl. Succory. Franz. Cichorée ſauvage. Ital. Cichoria ſaluatica. Torneſole. Niederl. Cichoren. Cichorey. Blackw. Tab. 183. Weinm. Tab. 381. c.

No. 93. *Cicuta.* Kräutertab. No. 233.

Deutſch. Schierling. Wüterich. Engl. Helmock. Franz. Cigue. Cigne. Seuche. Ital. Cicuta. Lat. Cicuta maior. Niederl. Dulle Kervel. Scherling. Blackw. Tab. 451. Weinm. Tab. 382. a.

No. 94. *Citrullus.* Kräutertab. No. 19.

Deutſch. Angurie. Citrullen. Waſſermelonen. Engl. Citrul. Water-Cucumbres. Water-Melon. Franz. Citrin. Citrouille. Cocombre. Ital. Anguria. Lat. Anguria, folio coloncynthidis ſecto, ſemine nigro. Cucurbita. *Linn.* Niederl. Citrullen. Een slach van Concommeren. Blackw. Tab. 157.

No. 95. *Citrus.* Kräutertab. No. 192.

Dän. Citronen Trä Deutſch. Citronen. Engl. The Citron Tree. Franz. Citron. Ital. Citrone. Lat. Citreum. Malus citrea. Malus citria. Malus medica. Niederl. Citroen. Blackw. Tab. 361. Weinm. Tab 701.

No. 96. *Coccognidium.* Kräutertab. No. 1.

Dän. Kelderhals. Deutſch. Kellerhals. Purgierkörner. Seidelbaſt. Engl. Meſereon. Spurge Laurel. Franz. Laureole. Ital. Laureola. Lat. Chamaelea. Daphne *Linn.* Daphnoides. Laureola folio deciduo, flore purpureo. Mezereum. Thymelaea. Niederl. Laureole. Blackw. Tab. 62. Weinm. Tab. 633. a. b. c.

No. 97. *Cochlearia.* Kräutertab. No. 142.

Dän. Skiorbugs-urt. Skee-urt. Deutſch. Löffelkraut. Engl. Scurvy-Graſſ. Franz. Herbe aux Cuilleres. Cochlearia. Niederl. Lepel-Bladt. Blackw. Tab. 227. Weinm. Tab. 401. a.

No. 98. *Colocynthis.* Kräutertab. No. 18.

Dän. Coloquinten. Deutſch. Coloquinte. Engl. Coloquintida, The bitter gourde. Franz. Coloquinte. Lat. Cucumis *Linn.* Niederl. Quitapfel. Blackw. Tab. 441. Weinm. Tab. 405. a.

No. 99.

No. 99. *Conſolida media.* Kräutertab. No. 87.

Dän. Vundurt. Aedel Vundurt. Deutſch. Gülden Gunzel. Engl. Bugle. Middle Couſound. Franz. Bugle. Conſoude moyenne. Ital. Bugola. Marandola. Conſolida mezzana. Lat. Aiuga *Linn.* Bugula. Niederl. Senegroen. Blackw. Tab. 64. Weinm. Tab. 407.

No. 100. *Conſolida regalis.* Krautertab. No. 254.

Dän. Blaahanefood. Hane-Spore. Knobi Kornet. Ridder-Spore. Deutſch. Lerchenblau. Ritterſporn. Engl. Larks-ſpur. Franz. Pied d'alouëtte. Ital. Conſolida Reale. Lat. Calcatrippa. Delphinium *Linn.* Flos regius. Niederl. Ritter Sporen. Blackw. Tab. 26. Weinm. Tab. 408. a.

No. 101. *Conſolida ſaracenica.* Kräutertab. No. 125.

Deutſch. Heydniſch Wundkraut. Franz. Verge d'or. Lat. Solidago. Virga aurea.

No. 102. *Coriandrum.* Kräutertab. No. 223.

Dän. Coriander. Deutſch. Coriander. Engl. Coriander. Franz. Coriandre. Ital. Coriandolo. Coriandro. Niederl. Coliander. Coriander. Blackw. Tab. 176. Weinm. Tab. 429. a.

No. 103. *Cornus.* Kräutertab. No. 133.

Dän. Corneolitræe. Deutſch Cornelbaum. Dürlützenbaum. Ruhrbaum. Engl The Cornel Tree. The Cornelian Cherry. Franz. Cornouillier. Cornier. Ital. Corniolo. Lat. Corna. Cornus hortenſis. Cornus vmbellis inuolucrum aequantibus. *Linn.* Niederl. Cornoelje. Blackw. Tab. 121. Weinm. Tab. 429. d.

No. 104. *Corylus.* Kräutertab. No. 290.

Dän. Haſſel. Haſsletræ. Nödtræ. Deutſch. Haſelſtaude. Engl. The Haſel-Tree. Nat-Tree. Franz. Coudrier. Noiſſettier. Ital. Niccidare. Noccivole. Niederl. Haſelaer-boom. Haſenottenboom. Wilgenboom. Blackw. Tab. 293. Weinm. Tab. 431.

No. 105. *Cotula foetida.* Kräutertab. No. 124.

Dän. Balders-braa. Gaaſe Dyld. So-Dild. Deutſch. Krötten Dill. Stinkende Camillen. Engl. Foetid Camomille. Mayvved. Franz. Camenima. Camomille. Ital. Camamilla. Lat. Chamaemelum foetidum. Cota. Cotula. Parthenium. Anthemis *Linn.* Niederl. Stinckende Camillen. Blackw. Tab. 67.

No. 106.

No. 106. *Crepitus lupi.* Kräutertab. No. 318.

Deutſch. Boviſt. Lat. Lycoperdon ſubrotundum lacerato-dehiſcens. *Linn.*

No. 107. *Crocus.* Kräutertab. No. 9.

Dän. Safran. Deutſch. Safran. Engl. Saffron. Franz. Saffran. Ital. Zaffarano. Lat. Crocus ſatiuus. Crocum. Niederl. Saffraan. Blackw. Tab. 144. Weinm. Tab. 438.

No. 108. *Cucumis.* Kräutertab. No. 16.

Dän. Augurcker, Smaa-Gräſſ-Eble. Deutſch. Cucumern. Gurken. Engl. The Cucumber. Franz. Concombre. Ital. Cocomero. Lat. Cucumis vulgaris. Cucumis ſatiuus. Niederl. Concomern. Blackw. Tab. 4. Weinm. Tab. 441. b.

No. 109. *Cucumis aſininus.* Kräutertab. No. 20.

Deutſch. Eſelskürbis. Springkürbis. Engl. Wild Cucumber. Franz. Concombre ſauvage. Ital. Cocomero ſaluatico. Lat. Cucumis agreſtis, ſylueſtris. Elaterium. Momordica *Linn.* Sicyos. Niederl. Eſels Concommer. Blackw. Tab. 108.

No. 110. *Cucurbita.* Kräutertab. No. 21.

Dän. Gäſſ-Kar. Gräſſ-Eble. Deutſch. Kürbiſe. Kürbſer. Engl. The Gourd. Franz. Courges. Weinm. Tab. 442-446.

No. 111. *Cuminum.* Kräutertab. No. 228.

Dän. Kommen. Deutſch. Kümmel. Engl. Cumin Comyn. Franz. Comin. Ital. Comino. Cumino. Lat. Cuminum ſemine longiore, hortenſe, romanum. Foeniculum orientale, cuminum dictum. Niederl. Comyn Komin. Weinm. Tab. 447. b.

No. 112. *Cupreſſus.* Kräutertab. No. 295.

Deutſch. Cypreſſenbaum. Engl. The Cupreſſ-Tree. Franz. Cypres. Ital. Cipreſſo. Lat. Cypreſſus. Niederl. Cypreſſe-Boom. Blackw. Tab. 127. Weinm. Tab. 448. a. b.

No. 113. *Cuſcuta.* Kräutertab. No. 322.

Dän. Cuſck-Urt. Horſilcke. Skurfe udi Hûmble. Deutſch. Filzkraut. Flachsſeiden. Flachsdotter. Engl. Dodder. Franz. Cuſcute. Goutte de Lin. Ital. Caſſuta. Cuſcuta. Lat. Caſſutha. Cuſcuta repens filiformis. *Linn.* Weinm. Tab. 449. a.

No. 114.

No. 114. *Cyanus.* Kräutertab. No. 131.

Dän. Blaa-urter. Blaakorn. Kornblommer. Deutſch. Blaue Kornblume. Engl. Bottle-Flovver. Great Blevvbottle. Franz. Bluet Bivet. Ital. Battifuocera. Ciano. Fior Aliſo. Fior Campeſe. Fior di frumento. Lat. Baptiſecula. Cyanus coeruleus. Cyanus ſegetum. Niederl. Blaeuvv Kornbloem. Groote Koornbloem. Blackw. Tab. 66. 270. Weinm. Tab. 451. f.

No. 115. *Cyclamen.* Kräutertab. No. 328.

Dän. Galde-Knappe. Made-Kierne. Deutſch. Erdäpfel. Erdſcheibwurz. Schweinbrod. Waldrüben. Engl. Sowbread. Franz. Cyclamen. Pain de pourceau. Pain Porçin. Saint Clavelle. Ital. Pan Porcino. Lat. Arthanita. Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Linn.* Panis porcinus. Niederl. Eerdtappel. Verkenbrood. Blackw. Tab. 147. Weinm. Tab. 453.

No. 116. *Cydonia.* Kräutertab. No. 200.

Dän. Quädde-Trä. Quäd-eble-Trä. Deutſch. Quittenbaum.. Engl. The Quince-Tree. Franz. Coignier. Coins. Pomes de Coignes. Ital. Mele Cotogne. Lat. Cotonea. Cydonea. Pyrus foliis integerrimis *Linn.* Niederl. Quee Appellen. Quee Boom. Blackw. Tab. 137. Weinm. Tab. 703.

No. 117. *Cynogloſſum.* Kräutertab. No. 40.

Dän. Hunde-Tunge. Uldborrer. Deutſch. Hundszunge. Engl. Hounds-tongue. Franz. Langue de chien. Ital. Cynogloſſa. Lingua canina. Lingua di Cane. Lat. Cynogloſſa maior vulgaris. Lingua canina. Niederl. Honds-tonge. Blackw. Tab. 249. Weinm. Tab. 454.

No. 118. *Datura.* Kräutertab. No. 329.

Deutſch. Stechapfel. Dornapfel. Engl. Thorn-apple. Lat. Solanum *Linn.* Stramonium. Weinm. Tab. 951. 952.

No. 119. *Daucus.* Kräutertab. No. 242.

Dän. Dere Urt. Derre Rod. Fugle-Rode. Vild Paſtinackel. Deutſch. Vogelneſt. Wilde Möhre. Engl. Dauco. The Carrot. Franz. Carotte ſauvage. Panais. Ital. Dauco. Niederl. Caroten. Croonkenscruyd. Weinm. Tab. 458.

No. 120. *Dictamnus.* Kräutertab. No. 220.

Deutſch. Aſchwurzel. Weißer Diptam. Gemeiner Diptam. Engl. White Dittany. Fraxinella. Franz. Fraxinelle. Dittam baſtarde. Ital. Dittamo

Dittamo bianco. Lat. Dictamnus albus. Dictamnum album. Diptamnus. Fraxinella. Fraxinus pumila. Tragium. Niederl. Witte Diptamum. Fraxinella. Blackw. Tab. 75. Weinm. Tab. 461.

No. 121. *Doronicum.* Kräutertab. No. 118.

Dän. Vlfveurt. Deutſch. Gemſenwurzel. Schwindelwurzel. Engl. Great Wolfs bane. Leopard's-Bane. Franz. Doronic. Ital. Doronico. Lat. Doronigum latifolium. Niederl. Doronicum. Blackw. Tab. 239. Weinm. Tab. 469. c.

No. 122. *Dulcamara.* Kräutertab. No. 29.

Dän. Beesk-Sode. Bitter-Sode. Jo lenger jo lieber. Deutſch. Hindſchkraut. Je länger, je lieber. Engl. Bitter-Svveet. Woody Nightshaade. Franz. Bourreau des arbres. Douce-amere. Morelle rampante. Ital. Dolce-amara. Solatro. Vite ſalvatica. Lat. Amara dulcis. Solanum *Linn.* Solanum ſcandens. Vitis ſylueſtris. Blackw. Tab. 34. Weinm. Tab. 932. 933.

No. 123. *Ebulus.* Kräutertab. No. 24.

Dän. Attick. Sommer-Hyld. Deutſch. Ackerholunder. Attich. Franz. Hieble. Jeble. Yevle. Lat. Chameactes. Sambucus agreſtis. Sambucus humilis. Weinm. Tab. 473. a.

No. 124. *Endiuia.* Kräutertab. No. 111.

Dän. Endivien. Deutſch. Antivien. Endivien. Leberdiſtel. Gänſezunge. Franz. Endive Scariole. Ital. Endivia. Scariole. Lat. Cichorium *Linn.* Cichorium latifolium. Endiuia alba maior. Intybus hortenſis. Scariola. Niederl. Endivien. Blackw. Tab. 378. Weinm. Tab. 477. a. b.

No. 125. *Enula.* Kräutertab. No. 119.

Deutſch. Alant. Alantwurzel. Engl. Elecampane. Franz. Aune. Auneé. Aunall. Enule campane. Ital. Enole. Lat. Elenium. Enula campana. Helenium. Inula *Linn.* Niederl. Alant-Wortel. Weinm. Tab. 565. d.

No. 126. *Equiſetum.* Kräutertab. No. 303.

Dän. Heſte-Rumpe. Schaf Gräs Schefte. Stadeknæ. Deutſch. Katzenwedel. Schafthen. Engl. Horſe-Tail. Franz. Prêle. Queue de cheval. Queve de Chat. Ital. Coda di Cavallo. Lat. Cauda equina. Equiſetum aruenſe longioribus ſetis. Herba equina. Hippuris. Niederl. Peert-ſteert. Blackw. Tab. 217. Weinm. Tab. 480.

No. 127. *Eruca.* Kräutertab. No. 153.

Dän. Huid Sennep. Wild Sennep. **Deutſch.** Weißer Senf. **Engl.** Rocket. **Franz.** Roquette. **Ital.** Rucola. Ruchotta. **Lat.** Braſſica *Linn.* Sinapi album. Sinapi hortenſe. **Niederl.** Eruca. Rakette. Witte Moſtaertſaet. **Blackw.** Tab. 242. 266. **Weinm.** Tab. 483.

No. 128. *Eruum.* Kräutertab. No. 161.

Deutſch. Erbſen. **Engl.** Jointed podded bitter Vetch. Orobus. **Franz.** Eres. Orobe. **Ital.** Eruo. Mocho. **Lat.** Orobus *Linn.* **Niederl.** Erven. **Blackw.** Tab. 208. **Weinm.** Tab. 484. a.

No. 129. *Eryngium.* Kräutertab. No. 243.

Dän. Hundrede - Hofvet. Mands - Tro. Mans - Hioelp. **Deutſch.** Brackendiſtel. Mannstreu. Radendiſtel. **Engl.** Eryngo. Leaved. Seu - Holly. **Franz.** Chardon à cent têtes. Chardon Roland. Panicaut. **Ital.** Iringo marino. **Lat.** Acus veneris. Aſter inguinalis. Capitulum martis. Carduus volutans aculeatus. Eryngium *Linn.* Lyringium. **Niederl.** Cruysdiſtel. Cruysvvortel. Endeloos. **Blackw.** Tab. 297. **Weinm.** Tab. 485.

No. 130. *Eryſimum.* Kräutertab. No. 148.

Dän. Vege Sennip. Vild - Sennip. **Deutſch.** Wilder Wegſenf. **Engl.** Hedge - Muſtard. **Franz.** Velar. Tortelle. **Ital.** Eriſimo. Irion. **Lat.** Irion. Siſymbrium. Verbena femina. **Niederl.** Steen - Rakette. **Blackw.** Tab. 28. **Weinm.** Tab. 487. a.

No. 131. *Eſula.* Kräutertab. No. 47.

Dän. Farfve - urt. Skadde - Melck. Wolfe - Melck. **Deutſch.** Wolfsmilch. **Engl.** Spurge. **Franz.** Eſule. Herbe au lait. Tithymale. **Ital.** Eſula. Lattaria herba. **Lat.** Cupreſſinum officinale linariae admodum ſimile. Cypariſſia. Pityuſa. Tithymalus. **Blackw.** Tab. 163. **Weinm.** Tab. 487. a.

No. 132. *Eupatorium.* Kräutertab. No. 108.

Dän. Flocks - urt. Hiorte Klefver. Kunigunds - urt. **Deutſch.** Hirſchklee. Kunigundenkraut. Waſſerdoſten. **Engl.** Eupatorium of Avicenna. Hemp - Agrimony. **Franz.** Agrimoine. Eupatoire baſtard. **Ital.** Eupatorio. **Lat.** Avicenna. Eupatorium cannabinum. Origanum aquaticum. Trifolium ceruinum. **Niederl.** Boelkenskruyt. Eupatorium. Renslugh van Agrimonie. **Blackw.** Tab. 110. **Weinm.** Tab. 496. a.

No. 133. *Euphraſia.* Kräutertab. No. 60.

Dän. Oyen - Troſt. **Deutſch.** Augentroſt. **Engl.** Eye - bright. **Franz.** Eufraiſe. Euphraiſe. **Ital.** Euphragia. **Lat.** Euphragia. Euphra-

ſia flore albo. Herba ophthalmica. Blackw. Tab. 427. Weinm. Tab. 499. a.

No. 134. *Faba.* Kräutertab. No. 168.

Dän. Bönner. Deutſch. Bohne. Engl. The Bean. Franz. Haricots. Feves. Ital. Fava. Lat. Faba vulgaris, alba. Vicia *Linn.* Niederl. Boere-Boonen. Roomſe-Boonen. Blackw. Tab. 19. Weinm. Tab. 500. a. b.

No. 135. *Fagopyrum.* Kräutertab. No. 281.

Dän. Boghuede. Deutſch. Buchgrütze. Buchweitzen. Heydekorn. Heidelkorn. Engl. Buckvvheet. Franz. Blé noir. Sarraſin. Ital. Frumentone. Lat. Frumentum ſaracenicum. Polygonum. Triticum faginum. Weinm. Tab. 500. e.

No. 136. *Farfara.* Kräutertab. No. 129.

Dän. Fole-fod. Heſte blad. Heſte-hovv. Hovv-blad. Hovv-urt. Deutſch. Brandlattich. Huflattich. Roßhub. Engl. Cooltsfoot. Folesfoot. Horſe-hout. Franz. Herbe de pats. Tuconnet. Touſſilage. Pas d'Ane. Ital. Farfarella. Vnghia caballina. Lat. Bechium. Petaſites. Tuſſilago. *Linn.* Vngula caballina. Niederl. Hoef-blaadern. Peerts-Klaeuvv. Blackw. 204. Tab. 999. b.

No. 137. *Ficus.* Kräutertab. No. 264.

Dän. Figen-Trä. Deutſch. Feigenbaum. Engl. The Fig-tree. Franz. Figuier. Ital. Fico. Weinm. Tab. 508. d.

No. 138. *Filix.* Kräutertab. No. 311.

Dän. Bregne. Flackt-orn. Kayſer-vaaben. Deutſch. Farnkraut. Engl. Fearn. Franz. Fougere. Fouchiere. Ital. Felce. Lat. Polypodium *Linn.* Niederl. Varen. Blackw. Tab. 323. Weinm. Tab. 511. b.

No. 139. *Foeniculum.* Kräutertab. No. 237.

Dän. Fennickel. Fennig-Kaal. Deutſch. Fenchel. Engl. Fennel. Fenkel. Franz. Fenouil. Fenoye. Ital. Finocchio. Lat. Anethum fructu ouato. *Linn.* Foeniculum vulgare, germanicum. Niederl. Venkel. Blackw. Tab. 288. Weinm. Tab. 513. a.

No. 140. *Foenugraecum.* Kräutertab. No. 166.

Dän. Buchſz-Horn. Foenu-Groeck. Deutſch. Bocksborn. Engl. Fenugreck. Franz. Foenugrec. Lat. Foenum-graecum. Trigonella. *Linn.* Blackw. Tab. 384. Weinm. Tab. 514. a. b.

No. 141.

No. 141. *Fragaria.* Kräutertab. No. 208.

Dän. Jord-Bär. Jord-Bär-Rüs. Jord-Bär-urt. Deutſch. Erdbeerkraut. Engl. Strawberry. Franz. Fraiſier. Herbe des Fraiſes. Ital. Fragolaria. Fragole. Lat. Fraga. Fragula. Fragum. Trifolium fragiferum. Niederl. Erbeſien Kruyt. Erbeyen. Blackw. Tab. 77. Weinm. Tab. 514. c.

No. 142. *Frangula.* Kräutertab. No. 4.

Dän. Almtrae. Elmtrae. It ſchlags. Deutſch. Faulbaum. Pinnholz. Zapfenholz. Engl. Black Alder. Berry-bearing Alder. Franz. Aune noir. Bourgene. Ital. Frangola. Sbolzafrin. Lat. Alnus nigra baccifera. Rhamnus *Linn.* Niederl. Pylhout. Sporkelboom. Hontsboom. Blackw. Tab. 152. Weinm. Tab. 514. e.

No. 143. *Fraxinus.* Kräutertab. No. 291.

Dän. Ask. Ecke-Trä. Deutſch. Eſchbaum. Vogelzunge. Engl. The Ash-Tree. Franz. Fresne. Ital. Fraſſino. Lat. Fraxinus floribus nudis. *Linn.* Lingua auis. Niederl. Eſchenboom. Blackw. Tab. 328. Weinm. Tab. 515. a.

No. 144. *Fumaria.* Kräutertab. No. 157.

Dän. Jord-rög. Jord-rögs-urt. Deutſch. Erdrauch. Krätzheil. Taubenkropf. Engl. Fumatory. Franz. Fumeterre. Pied de Geline. Ital. Fumoſterno. Lat. Fumi terrae. Niederl. Duve-Kerbel. Erdroock. Gryſecom. Blackw. Tab. 237. Weinm. Tab. 519.

No. 145. *Galega.* Kräutertab. No. 162.

Dän. Bucke-Vicker. Suine-Vicker. Deutſch. Fleckenkraut. Geißraute. Engl. Goats-Rue. Franz. Ruë de Chevres. Veſce ſauvage. Galega. Ital. Jalega. Lavaneſe. Lat. Ruta capraria. Niederl. Geytenkruyt. Blackw. Tab. 92. Weinm. Tab. 528.

No. 146. *Geniſta.* Kräutertab. No. 170.

Dän. Gifvel. Gyll-vies. Deutſch. Ginſter. Künſchroten. Pfriemenkraut. Engl. Broom. Franz. Genêt. Ital. Gineſtra. Lat. Cytiſo-geniſta, flore luteo. Geniſta ſcoparia anguloſa. Niederl. Brem. Blackw. Tab. 244. Weinm. Tab 532. f.

No. 147. *Geranium robertianum.* Kräutertab. No. 221.

Dän. Due-fod. St. Rubberts-urt. Storcke-neb. Deutſch. Gottesgnad. Rothlaufenkraut. Ruprechtskraut. Storchenſchnabel. Engl. Cranesbill. Franz. Bec de Grue. Herbe Robert. Lat. Geranium. Gratia Dei. Herba Ruperti. Blackw. Tab. 480. Weinm. Tab. 545. a.

No. 148. *Gnaphalium.* Kräutertab. No. 101.

Deutſch. Feldkatze. Haaſenpfötlein. Ruhrkraut. Engl. Cudweed. Dowueveet. Franz. Herbe à Cotton. Herbe à la diſſenterie. Ital. Gnaphalio. Lat. Elichryſum montanum, flore rotundiore. Gnaphalium montanum, Hiſpidula, Niederl. Ruerkruyt. Weinm. Tab. 548. d.

No. 149. *Gramen.* Kräutertab. No. 301.

Dän. Graeſſ. Deutſch. Graßwurzel. Hundsgraß. Franz. Chien-dent. Lat. Gramen aruenſe, loliaceum, radice repente. Gramen caninum. Triticum *Linn.* Weinm. Tab. 554. h.

No. 150. *Granatus.* Kräutertab. No. 257.

Dän. Granat-Eble-Trä. Granat-Trä. Deutſch. Granatapfelbaum. Engl. Pomegranate Tree. Franz. Balauſte. Grenadier. Mygrains. Ital. Melagrano. Pomo granato. Lat. Balauſtica. Malus punica ſylueſtris, flore pleno, maiori. Niederl. Granaet-Appelen. Granat-Boom. Blackw. Tab. 97. 145. Weinm. Tab. 557.

No. 151. *Gratiola.* Kräutertab. No. 61.

Deutſch. Erdgalle. Gottesgnade. Wilderaurin. Engl. Hedge Hyſſope. Franz. Gratiole. Herbe à pauvre homme. Ital. Stanca cavallo. Lat. Centauroides. Digitalis minima. Gratia Dei. Niederl. Gottsgenade. Blackw. Tab. 411. Weinm. Tab. 558. a.

No. 152. *Hedera arborea.* Kräutertab. No. 176.

Dän. Ephevv. Vedbende paa Mure. Vedbende paa Trä. Deutſch. Baumwinde. Mauerepheublätter. Engl. The Jvy-Tree. Franz. Lierre arborée. Ital. Hedera. Lella. Lat. Hedera communis maior. Hedera foliis lobatis & ouatis. *Linn.* Niederl. Klimm-op-Boom-veyl. Blackw. Tab. 188. Weinm. Tab. 563. d.

No. 153. *Hedera terreſtris.* Kräutertab. No. 81.

Dän. Jordvedbende. Vedbende. Vedbende paa Jorden. Deutſch. Erdepheu. Gundelreben. Gundermann. Gunreb. Engl. Alehoof. Gill-goeby-ground-tun-hoof. Franz. Lierre terreſtre. Terretre. Ital. Hedera terreſtre. Lat. Calamintha humilior. Chamaeciſſus. Chamaeclema. Glechoma *Linn.* Niederl. Onderhave. Blackw. Tab. 225. Weinm. Tab. 564. b. c. d.

No. 154. *Helleborus albus.* Kräutertab. No. 253.

Dän. Huid Nyſe-urt. Huid Pruſt-urt. Deutſch. Weiße Nießwurzel. Schampanierwurzel. Engl. White Hellebore. Franz. Ellebore blanc. Veratre

Veratre. Veraire. Ital. Elleboro bianco. Veladra. Lat. Elleborus albus. Elleborum album. Veratrum. Veratrum album. Veratrum flore ſubuiridi. Niederl. Witte Neeswortel. Blackw. Tab. 74. Weinm. Tab. 568.

No. 155. *Helleborus niger.* Kräutertab. No. 172.

Dän. Nyſeurt. Nyſekrud. Pruſteurt. Wulwis. Deutſch. Läußkraut. Schwarze Nießwurzel. Wilde Chriſtwurzel. Engl. Black-Hellebore. Chriſtmaſſ Flovver. Franz. Ellebore noir. Ital. Ellebore nero. Lat. Elleborus niger. Elleborum nigrum. Enneaphyllon. Melampodium. Seſamoides magnum. Veratrum. Niederl. Svvarte Niesvvortel. Blackw. Tab. 57. Weinm. Tab. 569. a. b. c.

No. 156. *Hepatica nobilis.* Kräutertab. No. 260.

Dän. Eddelklefuer. Leferurt. Deutſch. Edel Leberkraut. Engl. Noble Liverwoort. Franz. Hepatique d'or. Ital. Herba Trinita. Lat. Anemone *Linn.* Epatica. Epimedium. Trifolium aureum. Trifolium hepaticum. Trinitas. Niederl. Gulden en Edel Lebercruyt. Blackw. Tab. 207. Weinm. Tab. 570. c.

No. 157. *Herniaria.* Kräutertab. No. 274.

Dän. Piſſe-urt. Brud-urt. Deutſch. Bruchkraut. Harnkraut. Engl. Rupture-Wort. Franz. Corrigiole. Herniale. Turquette. Ital. Corrigiola minore. Lat. Empetrum. Millegrana. Niederl. Burſt-kruyt. Duyſentknopp. Blackw. Tab. 320. Weinm. Tab. 570. g. h.

No. 158. *Hordeum.* Kräutertab. No. 300.

Dän. Byg. Deutſch. Gerſte. Engl. Barley. Franz. Orge. Eſcourgeon. Ital. Orzio. Orzo. Blackw. Tab. 423. Weinm. Tab. 577. b.

No. 159. *Hyoſcyamus.* Kräutertab. No. 89.

Dän. Bulme. Fandens-Noſſer. Fandens Punge. Honſe-blane. So-Bonne. Deutſch. Bilſenkraut. Rindswurz. Saubohn. Schlafkraut. Teufelsaugen. Tollkraut. Ziegeunerkraut. Engl. White Henbane. Franz. Endormie. Hannebane. Jusquiame blanc. Ital. Jusquiano bianco. Lat. Dens caballinus. Faba ſuilla, porcina. Herba canicularis. Hyoſcyamus albus maior. Jusquiamum. Niederl. Bylſenkruyt. Blackw. Tab. 111. Weinm. Tab. 588. c. d. e.

No. 160. *Hypericum.* Kräutertab. No. 198.

Dän. Hypericon. St. Hans-urt. Blod-Blomſter. Deutſch. Hartheu. Johannisblume. St. Johanniskraut. Engl. St. John's wort. Franz. Milleпertuis. Trucheran. Ital. Herba di S. Giovanni. Hyperico. Perforata.

Lat.

Lat. Perforata caule rotundo. Niederl. St. Jans-kruyt. Blackw. Tab. 15. Weinm. Tab. 591. a.

No. 161. *Hyſſopus.* Kräutertab. No. 70.

Dän. Iſop. Deutſch. Jſop. Hyſſop. Engl. Hyſſop. Franz. Hiſope. Ital. Hyſſopo. Lat. Hyſopus, ſpicata flore coeruleo. Hyſſopus ſpicis ſecundis. *Linn.* Niederl. Hyſſope. Blackw. Tab. 296. Weinm. Tab. 591. d. e. f.

No. 162. *Jacea.* Kräutertab. No. 216.

Dän. Fiols-blomſter. Floyels-blomſter. Stif-moder. Deutſch. Dreyfaltigkeitsblume. Freiſamkraut. Siebenfarbenblümlein. Stiefmütterlein. Engl. Hearts-Eaſe. Panſies. Three faces under a Hoad. Franz. Herbe à lá Trinité. Menues Penſées. Penſées. Ital. Jaccea. Minuti Penſieri. Lat. Flos trinitatis. Viola tricolor. Niederl. Drievaldige Bloemen. Penſeen. Blackw. Tab. 44. Weinm. Tab. 595.

No. 163. *Jaſminum.* Kräutertab. No. 324.

Deutſch. Weißer Jaſmin. Veilreben. Engl. Jaſmin. Jeſſamine-Tree. Franz. Jaſmin. Lat. Gelſeminum. Jaſminum album. Niederl. Jeſemin. Jeſmin. Blackw. Tab. 13. Weinm. Tab. 602. a.

No. 164. *Imperatoria.* Kräutertab. No. 238.

Dän. Aſtranz. Aſtrix. Meſter-urt. Deutſch. Kayſerswurz. Meiſterwurz. Engl. Maſterwort. Franz. Imperatoire. Otruche. Ital. Imperatoria. Lat. Aſtrantia. Magiſtrantia. Oſtrutium. Niederl. Meeſter-wortel. Blackw. Tab. 279. Weinm. Tab. 604.

No. 165. *Iris florentina.* Kräutertab. No. 7.

Deutſch. Florentiniſche Veilwurzel. Franz. Iris de Florence. Lat. Iris alba florentina. Weinm. Tab. 606. c.

No. 166. *Iris noſtras.* Kräutertab. No. 6.

Dän. Blaa Lilie. Fiol-rod Deutſch. Blau Gilgen. Blaue Lilie. Blaue Schwertel. Gemeine Veilwurzel. Engl. Fleur-de Lys. Flower de-Luce. Franz. Flambe. Glayeul. Iris bleue. Ital. Giglio celeſte. Lat. Iris corallis barbatis, caule foliis longiore multifloro. *Linn.* Iris vulgaris germanica ſeu hortenſis. Niederl. Lies-bloem. Lieſch. Liſch. Blackw. Tab. 69.

No. 167. *Juglans.* Kräutertab. No. 294.

Dän. Vald-nod-Trä. Valsk Nod-Trä. Deutſch. Welſcher Nußbaum. Engl. The Wallnut. Noyal. Franz. Noiſier. Noix. Ital. Noci.

Lat.

Lat. Nux Juglans. Niederl. Noteboom. Ockernoot. Blackw. Tab. 247. Weinm. Tab. 759.

No. 168. *Iuiuba.* Kräutertab. No. 5.

Deutſch. Rothe Bruſtbeer. Franz. Iujubes. Lat. Rhamnus. *Linn.* Zizyphus. Weinm. Tab. 614. b.

No. 169. *Iuniperus.* Kräutertab. No. 265.

Dän. Enebaer. Enebaer-Trä. Deutſch. Wacholderbaum. Engl. The Juniper-Tree. Franz. Genevrier. Genevre. Ital. Ginepro. Niederl. Genever-Boom. Blackw. Tab. 187. Weinm. Tab. 615. e.

No. 170. *Lactuca.* Kräutertab. No. 113.

Dän. Lactucke. Lacktyge. Deutſch. Lattich. Gartenſallat. Engl. Lettuce. Franz. Laituë. Laictuë. Ital. Lactuca. Lat. Lactuca ſatiua, non capitata. Niederl. Lattouwe. Lettewe. Salaet. Blackw. Tab. 88. Weinm. Tab. 618. f. g.

No. 171. *Lapathum acutum.* Kräutertab. No. 288.

Dän. Skreppe. Spidtz-Skreppe. Deutſch. Grindwurzel. Lendenwurz. Mangelwurz. Wilder Ampfer. Engl. Dock. Franz. Parelle. Patience ſauvage. Ital. Lapatio. Rambice. Lat. Oxylapathum. Rumex *Linn.* Niederl. Pattich. Roo Ridder. Weinm. Tab. 626. a.

No. 172. *Larix.* Kräutertab. No. 299.

Deutſch. Lerchenbaum. Leerbaum. Engl. Larch Tree. Franz. Meleſe. Meleze. Ital. Larice. Niederl. Lorberboom. Blackw. Tab. 477. Weinm. Tab. 627.

No. 173. *Lauandula.* Kräutertab. No. 80.

Dän. Lawendel. Deutſch. Lavendel. Engl. Lauender. Franz. Lauande. Ital Lauanda. Lat. Lauendula. Niederl. Lauender. Lavendul. Blackw. Tab. 294. Weinm. Tab. 632.

No. 174. *Laurus.* Kräutertab. No. 3.

Dän. Laurbärtrae. Deutſch. Lorberbaum. Engl. Bay-Tree. Laurel-Tree. Franz. Laurier. Ital. Lauriero. Lauro. Niederl. Launer. Laurus-boom. Blackw. Tab. 175. Weinm. Tab. 634. c.

No. 175. *Lens.* Kräutertab. No. 159.

Deutſch. Linſen. Engl. Lentils. Franz. Lentille. Ital. Lentichia. Lat. Cicer *Linn.* Niederl. Linzen. Lenſen. Weinm. Tab. 637. a. b.

No. 176. *Leuiſticum.* Kräutertab. No. 240.

Dän. Lob - Stilcke. Loe - Stilcke. Lyb - Sticke. Lofft - Sticke. Deutſch. Badkraut. Liebſtöckel. Saukraut. Engl. Louage. Franz. Ache-large. Leveſche. Leuiſtic. Liguſtic. Liveche. Panais. Ital. Leuiſtico. Lat. Laſerpitium germanicum. Lybiſticum. Liguſticum *Linn.* Niederl. Lauas. Lauetſe. Lubſtock. Blackw. Tab. 275. Weinm. Tab. 647. a.

No. 177. *Liguſtrum.* Kräutertab. No. 320.

Deutſch. Hartriegel. Mundholz. Rheinweiden. Engl. Privet. Prim print. Franz. Trezillon. Troeſne. Ital. Guiſtrico. Olivella. Niederl. Kellkruyd. Mondhoud. Rynwilghen. Witte Vildkruyd. Blackw. Tab. 140. Weinm. Tab. 650. b.

No. 178. *Lilium album.* Kräutertab. No. 247.

Dän. Huid - Lillie. S. Ibs Lillie. Deutſch. Weiße Lilie. Engl. Lily. Franz. Lis blancs. Ital. Giglio bianco. Lat. Lilium album flore erecto. Lilium candidum. Lirium. Niederl. Lilie. Blackw. Tab. 11. Weinm. Tab. 651. a.

No. 179. *Lilium conuallium.* Kräutertab. No. 10.

Dän. Lilie - Convall. May - blommer. May - mannets - blomſter. Deutſch. Mayenblümlein. Engl. Lily of the Valley. May Lily. Franz. Muguet. Ital. Lilio convallio. Lat. Conuallaria *Linn.* Conuallium. Ephemerum non lethale. Liliago. Maianthemum. Polygonatum. Niederl. Lilie van den daalen. May - bloemken. Blackw. Tab. 70. Weinm. Tab. 653. b.

No. 180. *Limonium.* Kräutertab. No. 194.

Engl. The Lemon - Tree. Franz. Limonier. Limons. Ital. Limone. Lat. Malus limonia. Niederl. Limoenen. Blackw. Tab. 362. Weinm. Tab. 702.

No. 181. *Linaria.* Kräutertab. No. 78.

Dän. Skide - urt. Vild - Hor. Vild - Torskemund. Deutſch. Harnkraut. Leinkraut. Stallkraut. Engl. Foad - Flax. Franz. Linaire. Ital. Linaria. Lat. Antirrhinum. *Linn.* Linaria vulgaris, flore luteo. Oſyris. Niederl. Wild - Flas. Weinm. Tab. 665. f.

No. 182. *Linum catharticum.* Kräutertab. No. 211.

Deutſch. Klein Leinkraut. Purgierflachs. Engl. Purging Flax. Franz. Lin cathartique. Ital. Lino ſaluatico. Lat. Linum caule dichotomo, foliis ouatis lanceolatis. Linum pratenſe foliis exiguis. Linum foliis oppoſitis petalis acutis. *Linn.* Niederl. Linne - kruyd. Blackw. Tab. 368.

No. 83.

No. 183. *Linum ſatiuum.* Kräutertab. No. 210.

Dän. Hor. Deutſch. Flachs. Engl. Flax. Franz. Du Lin. Ital. Lino. Niederl. Vlas. Blackw. Tab. 160. Weinm. Tab. 669. a. c.

No. 184. *Liquirita.* Kräutertab. No. 222.

Dän. Lackris - Trä. Lackritz. Deutſch. Süßholz. Süßholzwurzel. Franz. Regliſſe. Lat. Glycyrrhiza. Weinm. Tab. 547. e.

No. 185. *Lithoſpermum.* Kräutertab. No. 41.

Dän. Steen - Hirſſ. Stein - brecke. Deutſch. Meerhirſe. Perlenhirſe. Steinſaame. Engl. Graymill. Gromill. Gromwell. Franz. Gremil. Herbe aux Perles. Ital. Miglio ſaluatico. Miglio ſolis. Lithoſpermo. Lat. Milium ſolis. Niederl. Perlen - cruyt. Steenſaet. Blackw. Tab. 436. Weinm. Tab. 671. c.

No. 186. *Lupinus.* Kräutertab. No. 158.

Dän. Wolffs - Bonen. Feig - Bonen. Deutſch. Feigbohne Wolfsbohne. Engl. Lupine. Franz. Lupins. Ital. Lupino. Niederl. Lupinen. Vyghboonen. Blackw. Tab. 282. Weinm. Tab. 674.

No. 187. *Lupulus.* Kräutertab. No. 273.

Dän. Hand - Humle. Humle Staag - Hamle. Deutſch. Hopfen. Engl. The Hop. Hoppes. Franz. Houblon. Ital. Bruſcandolo. Lupulo. Lat. Humulus. Lupulus ſalictarius. Niederl. Hoop. Hoppen - kruyd. Weinm. Tab. 675.

No. 188. *Maiorana.* Kräutertab. No. 56.

Dän. Meyran. Deutſch. Majoran. Maſoran. Maſeran. Meyeran. Engl. Marioram. Franz. Mariolaine. Maron. Ital. Majorana. Lat. Amaracum. Majorana aeſtiua. Origanum. *Linn.* Sampſuch. Niederl. Mariolein. Mayeleyn. Blackw. Tab. 319. Weinm. Tab. 691. b. c.

No. 189. *Malua arborea.* Kräutertab. No. 48.

Deutſch. Gartenpappel. Große Pappel. Herbſtroſe. Mundroſe. Stockroſe. Winterroſe. Engl. Hollyhock. Roſe Mallow. Franz. Mauve de Jardin. Mauve Romaine arborée. Roſe d'outre mer ou de tremier. Ital. Malua maggiore. Lat. Alcea foliis ſinuato - angulatis. *Linn.* Malua hortenſis, hyemalis roſea. Niederl. Maluwe. Stock Rooſe. Blackw. Tab 54. Weinm. Tab. 693. c.

No. 190. *Malua vulgaris.* Kräutertab. No. 50.

Deutſch. Pappel. Käſepappel. Haaſenpappel. Engl. Mallow. Franz. Mauve. Ital. Malba. Malva. Niederl. Gemeene Maluwe. Keskeenskruyt. Blackw. *Tab.* 22. Weinm. *Tab.* 697.

No. 191. *Mandragora.* Kräutertab. No. 27.

Deutſch. Alraunwurzel. Engl. Mandrake. Franz. Mandragore. Mandragon. Ital. Mandragola. Niederl. Alruyn. Dudaim. Mandragora. Blackw. *Tab.* 364. Weinm. Tab. 708. a. b.

No. 192. *Marrubium.* Kräutertab. No. 92.

Dän. Huid-Rubicke. Marck-Rubicke. Marn. Marube. Rubicke. Deutſch. Schwarzer Andorn. Franz. Marrube noir. Ital. Marrobio baſtardo. Niederl. Malroue. Svvarte Andoren. Blackw. Tab. 136. Weinm. Tab. 710.

No. 193. *Marum.* Kräutertab. No. 183.

Deutſch. Maſtixkraut. Engl. Herb-Maſtick. Maſtick. Franz. Marone gentil. Ital. Majorane gentile. Lat. Marum vulgare. Sampſuchus. Tragoriganum. Thymbra. Thymus. *Linn.* Niederl. Maſtyck. Ruykende Marum. Blackw. Tab. 134. Weinm. *Tab.* 712. d.

No. 194. *Matricaria.* Kräutertab. No. 128.

Dän. Martrem. Martrum. Deutſch. Mettrich. Mutterkraut. Engl. Feather fevv. Feverfevv. Mothervvort. Franz. Eſpargoutte. Matricaire. Ital. Amarella. Matricaria. Lat. Artemiſia tenuifolia. Parthenium minus. Blackw. Tab. 192. Weinm. Tab. 713. a.

No. 195. *Matriſylua.* Kräutertab. No. 321.

Dän. Buckar. Myſſicker. Schoumercke. Deutſch. Herzfreud. Sternleberkraut. Waldmeiſter. Engl. Woodroof. Franz. Mouguet de bois. Lat. Aparine latifolia humilior montana. Aſperula. *Linn.* Hepatica ſtellata. Weinm. *Tab.* 714.

No. 196. *Melilotus.* Kräutertab. No. 167.

Dän. Amur. Steen-Klee. Deutſch. Honigklee. Steinklee. Engl. Melilot. Franz. Melilote. Saxifrage jaune. Ital. Meliloto. Trifoglio Cavallino. Lat. Lotus ſylueſtris. Melilotus vulgaris. Saxifraga lutea. Trifolium. Trifolium odoratum. Niederl. Geelen Steenbreck. Melilote. Steenclaveren. Blackw. Tab 80. Weinm. Tab. 718. b. c.

No. 197. *Meliſſa.* Kräutertab. No. 69.

Dän. Hiertens-Fryd. Deutſch. Bienenkraut. Citronenmeliſſe. Meliſſe. Mutterkraut. Engl. Ho Balm. Baulm. Bavvme. Franz. Meliſſe. Pom-

Pomcirado. Jtal. Meliſſa. Lat. Apiaſtrum. Citronella. Melliſſa citrata. Meliſſophyllon. Meliſſa hortenſis. Niederl. Conſily de Greyn. Meliſſen. Blackw. Tab. 27. Weinm. Tab. 719.

No. 198. *Melo.* Kräutertab. No. 17.

Deutſch. Melone. Pfebe. Engl. Melon. Franz. Melon. Jtal. Mellone. Lat. Cucumis foliorum angulis rectis. *Linn.* Niederl. Meloenen. Blackw. Tab. 329. Weinm. Tab. 721.

No. 199. *Mentha criſpa.* Kräutertab. No. 65.

Dän. Kruſe-Mynte. Mynte. Deutſch. Creutzmünz. Krauſemünz. Engl. Mint. Franz. Beaume. Menthe crêpue. Jtal. Menta. Niederl. Munte. Blackw. Tab. 290. Weinm. Tab. 724. c.

No. 200. *Mercurialis.* Kräutertab. No. 267.

Dän. Bingel. Bingel-urt. Deutſch. Bingelkraut. Hundskohl. Engl. Mercury. Franz. Mercuriale. Jtal. Mercurella. Lat. Linozoſtis. Mercurialis annua. Niederl. Bingelkruyt. Mercuriael. Blackw. Tab. 162. Weinm. Tab. 726.

No. 201. *Meſpilus.* Kräutertab. No. 199.

Dän. Abe-Roff. Meſpel-Trä. Deutſch. Meſpelbaum. Engl. The Medlar. Franz. Nefles. Neflier. Seſplier. Jtal. Neſpolo. Niederl. Miſpelen. Blackw. Tab. 154. Weinm. Tab. 728. a. b.

No. 202. *Meum.* Kräutertab. No. 234.

Deutſch. Bärwurz. Mutterwurz. Bärenfenchel. Herzwurzel. Engl. Spignel. Franz. Meum. Lat. Anethum vrſinum. Foeniculum vrſinum. Meum athamanticum. Athamanta foliolis capillaribus ſeminibus glabris ſtriatis. *Linn.* Weinm. Tab. 729. a.

No. 203. *Millefolium.* Kräutertab. No. 122.

Dän. Garbe. Röllicke. Deutſch. Garbenkraut. Schaafgarbe. Tauſendblatt. Engl. Milfoil. Noſebleed. Yarrovv. Franz. Millefeuille. Jtal. Millefoglio. Lat. Achillea vulgaris. Stratiotes. Niederl. Duyſend-bladt. Blackw. Tab. 18. Weinm. Tab 729. d.

No. 204. *Momordica.* Kräutertab. No. 325.

Deutſch. Balſamapfel. Engl. Balſame. Male Balſam-Apple. Franz. Merveille. Pome de Merveille. Jtal. Garanza. Lat. Balſamina. Balſamina cucumerina. Cucumis puniceus. Niederl. Balſam-Appel. Weinm. Tab. 735.

No. 205. *Morſus diaboli.* **Kräutertab.** No. 95.

Dän. Diefvels-Bid. Enge-Knop. Knop-urt. **Deutſch.** Abbis. Teufelsabbis. **Engl.** Devils Bit. Smooth Succiſa. **Franz.** Succiſe. **Ital.** Morſo di Diavolo. **Lat.** Jacea nigra. Praemorſa. Scabioſa. *Linn.* Succiſa hirſuta. **Niederl.** Duyvels-Bete. **Blackw.** Tab. 142. **Weinm.** Tab. 889. c. f.

No. 206. *Morus.* **Kräutertab.** No. 271.

Dän. Morbär-Trä. Morbär. **Deutſch.** Maulbeerbaum. **Engl.** The Mulberry-Tree. **Franz.** Maurier. **Ital.** Moro. **Niederl.** Moerbeſien. **Blackw.** Tab. 126. **Weinm.** Tab. 736

No. 207. *Muſcus clauatus.* **Kräutertab.** No. 313.

Deutſch. Beerlappen. Gürtelkraut. Truttenfuß. **Franz.** Lycopodium. **Lat.** Lycopodium. *Linn.* Plicaria.

No. 208. *Myrtillus.* **Kräutertab.** No. 323.

Dän. Blaa-Bär. Boller. Bolle-Ryſſ. **Deutſch.** Schwarzbeer. Schwarze Beſinge. Heydelbeer. **Engl.** Blacke-Whortel. Whortleberries. **Franz.** Myrtille. **Lat.** Vaccinium. *Linn.* Vitis Idaea. **Niederl.** Beſſel beſien. Crake beſien. Hamerbeſien. **Weinm.** Tab. 744. a.

No. 209. *Myrtus.* **Kräutertab.** No. 190.

Deutſch. Martellenbaum. Myrtenbaum. **Engl.** The Mirtle. **Franz.** Meurte. Myrte. **Ital.** Mortella. Mortina. Myrto. **Lat.** Boetica ſylueſtris & ſatiua, communis, italica. **Niederl.** Meurte-Boom. **Blackw.** Tab. 114. **Weinm.** Tab. 745. a.

No. 210. *Naſturtium aquaticum.* **Kräutertab.** No. 146.

Dän. Vand-Karſe. Vater-Karſe. **Deutſch.** Brunnenkreſſe. Weißer Kreſſe. **Engl.** Water-creſſ. **Franz.** Crepin aquatique. Creſſon d' eau. Siſimbre large feville. **Lat.** Cardamine. *Linn.* Naſturtium ſupinum. Siſymbrium. Siſymbrium aquaticum. **Niederl.** Water-Kreſſe. **Blackw.** Tab. 260. **Weinm.** Tab. 751. a.

No. 211. *Naſturtium hortenſe.* **Kräutertab.** No. 144.

Dän. Hafve-Karſe. Karſe. Tam-Karſe. **Deutſch.** Kreß. Gartenkreß. **Engl.** Garden Creſſ. **Franz.** Creſſon domeſtique ou de Jardin. **Ital.** Agretto. Naſitort. Naſturtio. **Lat.** Lepidium. *Linn.* **Niederl.** Tuin Kerſſe. **Blackw.** Tab. 23. **Weinm.** Tab. 751. b.

No. 212.

No. 212. *Naſturtium indicum.* Kräutertab. No. 217.

Dän. Indianiſche Karſe. Deutſch. Capucinen. Indianiſche Kreſſe. Engl. Indiaans Kreſſ. Franz. Capucine. Lat. Tropaeolum foliis ſubquinquelobis, petalis obtuſis *Linn.* Weinm. Tab. 428.

No. 213. *Nepeta.* Kräutertab. No. 72.

Dän. Kattefod. Katte-Glaede. Katte-Mynte. Katte-urt. Siſenbrandt. Deutſch. Katzenmünze. Engl. Cat Mint. Franz. Herbe aux Chats. Ital. Mentha-cattaria. Lat. Mentha cattaria. Niederl. Nepeta. Weinm. Tab. 725. c. d.

No. 214. *Nigella.* Kräutertab. No. 171.

Deutſch. Schwarzer Kümmich. Schwarzer Coriander. Engl. Nigella. Franz. Nielle Nieſle. Barbue. Ital. Melanthio. Githone. Gittone. Lat. Melanthium. Cuminum nigrum. Niederl. Nardus-cruyt. Weinm. Tab. 757. b. c.

No. 215. *Nummularia.* Kräutertab. No. 26.

Dän. Krybendis. Penge-blade. Penge-urt. Deutſch. Egelkraut. Pfenningkraut. Schlangenkraut. Engl. Herb Two-pence. Moneywoort. Franz. Herbe Monoyere. Nummulaire. Lat. Centummorbia. Lyſimachia. *Linn.* Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore luteo. Niederl. Eglcruyt. Pennichcruyt. Weinm. Tab. 758. e. f.

No. 216. *Nymphaea.* Kräutertab. No. 262.

Dän. Aakande. Soeblomſter. Soeblad. Deutſch. Weiße Seeblum. Waſſerlilie. Engl. The Water Lily. Water roſe. Franz. Nenufar. Nymphée blanche. Blanc d'eau. Lis d'Eſtang. Ital. Nimfea. Golfano. Lat. Nenuphar. Nenufar. Nymphaea alba maior. Niederl. Plompen. Weinm. Tab. 761. a.

No. 217. *Olea.* Kräutertab. No. 319.

Deutſch. Oelbaum. Olivenbaum. Engl. The Olive. Franz. Olivier. Lat Olea ſatiua, domeſtica. Niederl. Olyve-boom. Blackw. Tab. 199. Weinm. Tab. 764.

No. 218. *Ononis.* Kräutertab. No. 165.

Dän. Giedde-Torn. Krage-Torn. Oxe-Bi. Deutſch. Hauhechel. Ochſenbrech. Stallkraut. Engl. Cammock. Petty Whin. Reſt-harrow. Franz. Arrête Boeuf. Bougrande. Bugrane. Ital. Ononide. Lat. Anonis. Remora aratri. Reſta bouis. Niederl. Prang-wortel. Stalcruyt. Blackw. Tab. 301. Weinm. Tab. 140. a. 141. c.

No. 219. *Origanum.* Kräutertab. No. 64.

Dän. Toſt Konning. Vild Meyeran. Deutſch. Doſten. Frauendoſten. Gemeiner Wohlgemuth. Engl. Baſtard Marioram. Origany. Franz. Origan. Ital. Origano. Lat. Cunila bubula. Origanum vulgare ſylueſtre. Niederl. Grove Marioleyn. Origanum. Blackw. Tab. 280. Weinm. Tab. 772. c.

No. 220. *Papauer.* Kräutertab. No. 138.

Dän. Valmue. Man-Kop. Deutſch. Magſaamen. Mohn. Engl. Poppy. Franz. Pavot. Ital. Papavero. Lat. Papauer hortenſe, ſatiuum. Niederl. Maancop. Tamen ende. Witteheul. Weinm. Tab. 788-795.

No. 221. *Papauer erraticum.* Kräutertab. No. 137.

Dän. Korn-Roſe. Vild-Valmue. Deutſch. Flitſchroſe. Klapperroſe. Kornroſe. Schnallenblume. Wilder Mohn. Engl. Corn-Poppy. Red-wild. Franz. Confanons. Coquelicoc. Pavot rouge, ſauvage. Ital. Papauero ſaluatico. Roſolaccio. Lat. Papauer rubrum. Rhoeas. Niederl. Rooden-Juel. Blackw. Tab. 2. Weinm. Tab. 790. e.

No. 222. *Parietaria.* Kräutertab. No. 272.

Dän. Dag oc Nat. Mur-krud. S. Peders-urt. Deutſch. Tag und Nachtkraut. Glaskraut. Nachtkraut. St. Peterskraut. Engl. Pellitory. Franz. Parietaire. Ital. Vetrivola. Lat. Helxine. Parietaria maior, vulgaris. Niederl. Glascruyt. Parietaire. Blackw. Tab. 156. Weinm. Tab. 798. c.

No. 223. *Paris.* Kräutertab. No. 155.

Dän. Fireblad. It-Bær. Vlfsbær. Deutſch. Einbeer. Sternkraut. Wolfsbeer. Engl. Herba Paris. Oneberry. True Lone. Franz. Raiſin de Renard. Ital. Herba Paris. Lat. Herba Paris. Niederl. Spinne-Koppen. Blackw. Tab. 286. Weinm. Tab. 799. a. b. c.

No. 224. *Paſtinaca.* Kräutertab. No. 235.

Dän. Paſteney. Gäl-Ruben. Geele-Wörtelen. Deutſch. Paſtenach. Möhren. Paſteney. Vogelneſt. Engl. Parſnip. Franz. Carotte. Paſtenade blanche. Ital. Paſtinaca. Carotta. Lat. Paſtinaca foliis ſimpliciter pinnatis. *Linn.* Blackw. Tab. 379. Weinm. Tab. 799. d. 800. a.

No. 225. *Pentaphyllum.* Kräutertab. No. 206.

Dän. Fem-finger-urt. Deutſch. Fünffingerkraut. Engl. Cinquefoil. Franz. Quinte feuille. Pempedula. Lat. Quinquefolium maius repens. Potentilla *Linn.* Blackw. Tab. 454.

No. 226.

No. 226. *Perfoliata.* Kräutertab. No. 230.

Dän. Igiennem-Vext. Deutſch. Durchwachs. Bruſtwurz. Engl. Thorovv-Wax. Franz. Percefeuille. Perfoliate. Ital. Perfogliata. Lat. Perfoliata vulgaris, annua, aruenſis. Bupleurum inuolucris vniuerſalibus nullis, foliis perfoliatis *Linn.* Niederl. Deurvvas. Blackw. *Tab.* 95. Weinm. *Tab.* 801. b. d.

No. 227. *Perſica.* Kräutertab. No. 186.

Dän. Perſick. Perſick-Trä. Deutſch. Pferſichbaum. Engl. The Peach Tree. Franz. Pêcher. Ital. Peſche. Perſiche. Lat. Malus perſica. Amygdalus foliorum ſerraturis omnibus acutis. *Linn.* Niederl. Perſick Boom. Blackw. Tab. 101. Weinm. Tab. 707. g.

No. 228. *Perſicaria.* Kräutertab. No. 279.

Dän. Loppe-urt. Pile-urt. Roiel-Bonne. Deutſch. Flöhkraut. Pferſingkraut. Engl. Arsmart. Franz. Curage. Curaige. Perſicaire. Ital. Perſicaria maggiore. Niederl. Perſickkruyd. Blackw. Tab. 118. Weinm. Tab. 803.

No. 229. *Petaſites.* Kräutertab. No. 130.

Dän. Peſtilenz-rod. Peſtilenz-urt. Stor Hoffe-bladt. Stor Hoff-urt. Deutſch. Neue Kraftwurz. Peſtilenzwurzel. Schweißwurzel. Engl Butterbur. Peſtilentvvort. Franz. Herbe aux Teigneaux. Glouteron. Grand Pas d'Ane. Petaſite. Ital. Cappellaze. Farfara maggiore. Lat. Tuſſilago *Linn.* Niederl. Dock-bladeren. Peſtilentiale Wortel. Blackw. *Tab.* 222. Weinm. Tab 805. b.

No. 230. *Petroſelinum.* Kräutertab. No. 225.

Dän. Perſillie. Peterſillie. Deutſch. Garteneppich. Peterlein. Peterſilie. Engl. Garten Parsly. Franz. Perſil. Ital. Petroſelino. Lat. Apium *Linn.* Apium hortenſe. Petroſelinum vulgare. Niederl. Gemeine Peterſelie. Perſelie. Blackw. Tab 172. Weinm. Tab. 806. a.

No. 231. *Peucedanum.* Kräutertab. No. 241.

Deutſch. Haarſtrang. Saufenchel. Schwefelwurz. Engl. Hogsfennel. Horeſtrange. Franz. Queue de Pourceau. Ital. Peucedano. Lat. Foeniculum porcinum. Pinaſtella. Niederl. Verkensvenckel. Weinm. Tab. 806. c. d.

No. 232. *Phaſeolus.* Kräutertab. No. 169

Dän. Indianske Risloff. Turckiſche Bonner. Deutſch. Faſeolen. Welſche Bohne. Schminkbohne. Engl. Kidneybean. Franz. Feves de Mer. Feves peintes. Ital. Fagivolo *Turcheſico.* Weinm. Tab. 808.

No. 233. *Piloſella.* Kräutertab. No. 114.

Dän. Muuſſ-ore. Deutſch. Mausöhrlein. Gelbe Mausöhrlein. Engl. Mouſe-ear. Franz. Piloſelle. Oreille de ſouris. Lat. Auricula muris. Hieracium. *Linn.* Piloſella lutea. Piloſella maior, repens, hirſuta. Blackw. Tab. 365. Weinm. Tab. 206.

No. 234. *Pimpinella.* Kräutertab. No. 232.

Dän. Pimpernelle. Quaeſe-urt. Backe-rod. Deutſch. Weiß Bibernell. Bocksveterlein. Engl. Burnet. Franz. Pimprenelle. Lat. Pimpinella foliolis ſubrotundis. *Linn.* Blackw. Tab. 413.

No. 235. *Pimpinella italica.* Kräutertab. No. 46.

Deutſch. Welſche Bibernelle. Siehe No. 234.

No. 236. *Pinus.* Kräutertab. No. 297.

Deutſch. Fichtenbaum. Engl. Pine Tree. Franz. Pin ſauvage. Ital. Pino ſaluatico. Lat. Pinus ſylueſtris. Pinaſter. Niederl. Wilde pyn boom. Blackw. Tab. 190. Weinm. Tab. 812.

No. 237. *Piſum.* Kräutertab. No. 163.

Dän. Erter. Deutſch. Erbis. Erbſen. Engl. Pea. Peaſe. Field Peaſe. Common White Peaſe. Franz. Pois. Ital. Piſello. Piſo. Niederl. Erweten. Blackw. Tab. 83. Weinm. Tab. 817. d. 818. a.

No. 238. *Plantago.* Kräutertab. No. 13.

Dän. Veybred. Faare-Tunge. Deutſch. Wegerich. Engl. Plantain. Ribwort. Franz. Plantain. Ital. Piantagine. Niederl. Wegbree. Blackw. Tab. 14. 35. Weinm. Tab. 820. 821.

No. 239. *Poeonia.* Kräutertab. No. 212.

Dän. Pione. Pion-Roſe. Poeonie. Deutſch. Gichtroſe. Pfingſtroſe. Poeonien. Engl. The Peony. Franz. Pivoine. Pynoine. Ital. Peonia. Lat. Roſa benedicta, regia. Niederl. Pioene-rooze. Blackw. Tab. 65. 245. Weinm. Tab. 778.

No. 240. *Polygonum.* Kräutertab. No. 282.

Dän. Honſe-Graſſ. Hundrede-Knuder. Vey-Graeſſ. Deutſch. Blutkraut. Weggras. Wegtritt. Tauſendknoten. Engl. Knot-Graſſ. Franz. Centinode. Renouée. Ital. Poligono. Lat. Centumnodia. Centinodium minus. Sanguinaria. Niederl. Duyſentknoop. Blackw. Tab. 315. Weinm. Tab. 824. c. d.

No. 241.

No. 241. *Polypodium.* Kräutertab. No. 310.

Dän. Engel-ſod. Eege-bregne. Marje-bregne. Deutſch. Baumfarn. Corallenwurz. Eichfarn. Engelſüß. Kropfwurz. Roßfarn. Süßwurzel. Engl. Wallfarn. Polypody of the Oak. Franz. Polypode. Lat. Filicula dulcis. Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis indiuiſis ſerratulis alternis connato-ſeſſilibus. *Linn.* Niederl. Boom-Vaaren. Eicken-Vaaren. Blackw. Tab. 215.

No. 242. *Populus.* Kräutertab. No. 296.

Dän. Popel-Pül. Popel-Trä. Deutſch. Pappelbaum. Engl. The Poplar-Tree. Franz. Peuplier. Tremble. Ital. Poplo. Niederl. Popelaire, Populier-boom. Blackw. Tab. 248. Weinm. Tab. 826. 827.

No. 243. *Porrum.* Kräutertab. No. 251.

Dän. Beeſſ-Lock. Log. Deutſch. Aſchlauch. Lauch. Engl. Leek. Franz. Pourceau. Pourrot. Ital. Porro. Praſo. Lat. Allium. *Linn.* Pallidio. Porrus. Blackw. Tab. 421. Weinm. Tab. 828. a.

No. 244. *Portulaca.* Kräutertab. No. 173.

Dän. Portulack. Deutſch. Burzel. Burzelkraut. Portulack. Engl. Porcelain. Pourchille. Purslane. Franz. Porcelaine. Pourpier. Ital. Procacchia. Porcellana. Portulaca. Lat. Portulaca hortenſis, latifolia, ſatiua. Niederl. Porcelaine. Blackw. Tab. 287. Weinm. Tab. 828. c. d.

No. 245. *Primula veris.* Kräutertab. No. 25.

Dän. Oxendriff. Oxendröfvel. Kodriff. Kordröfvel. Koblomſter. Haane-Leeſ. Maare-Nögel. Deutſch. Schlüſſelblume. Himmelsblume. St. Petersſchlüſſel. Engl. Primroſe. Franz. Primivere. Bouillon. Ital. Fiore di Primavera. Lat. Aliſma ſyluarum. Paralyſis, Verbaſculum pratenſe. odoratum. Niederl. Groote wilde Sleudel-Bloem. Blackw. Tab. 52. 226. Weinm. Tab. 831.

No. 246. *Prunella.* Kräutertab. No. 73.

Dän. Brunell. Prunelle. Deutſch. Braunelle. Engl. Self-Heal. Franz. Brunelle. Herbe au charpentier. Ital. Brunella. Conſolida minore. Lat. Brunella. *Linn.* Conſolida minor. Niederl. Bruynelle. Blackw. Tab. 24. Weinm. Tab. 268.

No. 247. *Prunus.* Kräutertab. No. 187.

Dän. Blomme. Kreige. Kreige-Trä. Deutſch. Baumpflaumen. Zwetſchgen. Engl. The Damſon Tree. Franz. Arbre Prunier. Ital. Pruno Suſino. Niederl. Bruymen-boom. Blackw. Tab. 305. Weinm. Tab. 835.

No. 248. *Pſyllium.* Kräutertab. No. 14.

Dän. Lippe-Urt. Pſillien-Urt. **Deutſch.** Flöhkraut. Pſillienkraut. **Engl.** Fleawort. Fleeſede. Fleewortel. **Franz.** Herbe aux pouces. **Ital.** Pſillio. **Lat.** Cataphyſis. Herba pulicaris. Pulicaria. **Niederl.** Vloycruyd. **Blackw.** Tab. 412. **Weinm.** Tab. 837.

No. 249. *Ptarmica.* Kräutertab. No. 123.

Dän. Vild Bertram. **Deutſch.** Berufkraut. Weißer ſpitziger Rheinfarn. Dorant. Wilder Bertram. **Engl.** Sneezwort. **Franz.** Herbe à Eſternues. Ptarmica. **Ital.** Oliuella. Ptarmica. **Lat.** Achillae. *Linn.* Pyrethrum germanicum. Dracunculus ſerrato folio pratenſis. **Niederl.** Wilde Bertram. **Blackw.** Tab. 276. **Weinm.** Tab. 837. c. d.

No. 250. *Pulegium.* Kräutertab. No. 66.

Dän. Loppe Urt. Polley. **Deutſch.** Poley. **Engl.** Penny-royal. Pudding-Graſſ. **Franz.** Puliot. **Ital.** Puliggio. **Niederl.** Poley. **Blackw.** Tab. 302. **Weinm.** Tab. 838. e.

No. 251. *Pulmonaria arborea* Kräutertab. No. 312.

Deutſch. Lungenkraut. Gemein Lungenkraut. **Engl.** Lungvvort. **Franz.** Pulmonaire d'arbre. **Ital.** Pulmonaria. **Lat.** Lichen. Lichen arboreus. Muſcus arboreus, pulmonarius. **Niederl.** Mos-Lungen-kruyt. **Blackw.** Tab. 335.

No. 252. *Pulmonaria maculoſa.* Kräutertab. No. 36.

Deutſch. Fleckenkraut. Lungenkraut. **Franz.** Pulmonaire. **Lat.** Pulmonaria *Linn.* Pulmonaria maculoſa latifolia. Symphytum maculoſum echii folio. **Blackw.** Tab. 376. **Weinm.** Tab. 956. b.

No. 253. *Pulſatilla.* Kräutertab. No. 256.

Dän. Blaa-veirurt. Blaa Ko-bielle. Blaa-exe-ore. **Deutſch.** Küchenſchell. Oſterblume. Bitzwurz. **Engl.** Paſque-flovver. Purplo paſſe flovvr. **Franz.** Coquelourde. Paſſefleur. **Ital.** Pulſatilla. **Lat.** Herba venti. **Niederl.** Ceukencruyd. Ceukenſeelle. **Weinm.** Tab. 839.

No. 254. *Pyrola.* Kräutertab. No. 218.

Dän. Wintergrön. Winter-Lilie. Vund-Lilier. **Deutſch.** Holzmangold. Waldmangolt. Wintergrün. **Engl.** Winter green. **Franz.** Pyrole. **Niederl.** Wintergroen. **Weinm.** Tab. 841.

No. 255. *Quercus.* Kräutertab. No. 293.

Dän. Eeg. Eege-Trä. Ryſſ-Eeg. Haand-Eeg. **Deutſch.** Eiche. **Engl.** The Oaktree. **Franz.** Chêne. **Ital.** Quercia. **Weinm.** Tab. 845.

No. 256.

No. 256. *Ranunculus.* Kräutertab. No. 213.

Deutſch. Hahnenfuß. Engl. Crovvfoot. Franz. Grenoville. Ital. Ranoncolo. Lat. Ranunculus pratenſis repens. Niederl. St. Anthonis Raapje. Blackw. Tab. 31. Weinm. Tab. 857. f.

No. 257. *Rapa.* Kräutertab. No. 152.

Deutſch. Rübe. Weiße Rübe. Engl. Turnep. Franz. Naveau. Rave. Ital. Rapo. Lat. Braſſica *Linn.* Rapa ſatiua. Rapum. Niederl. Knollen. Rapen. Blackw. Tab. 226. Weinm. Tab. 859.

No. 258. *Raphanus.* Kräutertab. No. 145.

Dän. Reddicke. Deutſch. Langer Gartenrettig. Franzrettig. Rettig. Engl. Radish. Franz. Raifort. Ital. Rafano. Niederl. Peper Wortel. Radyſen. Blackw. Tab. 81. Weinm. Tab. 861.

No. 259 *Rhabarbarum monachorum.* Kräutertab. No. 289.

Deutſch. Münchsrhabarber. Franz. Rhabarbe des Moines. Lat. Lapathum latifolium hortenſe. Rumex. *Linn.* Weinm. Tab. 863. c.

No. 260. *Rhodia.* Kräutertab. No. 134.

Dän. Roſen-Rod. Deutſch. Roſenwurz. Franz. Rhodus. Sentant des Roſes. Lat. Roſaria. Rhodiola. Weinm. Tab. 864. e.

No. 261. *Ribes.* Kräutertab. No. 177.

Dän. Ribs. St. Hans-Bär. Deutſch. Johannisbeeren. Engl. The Currant Tree. Franz. Des Groſelles. Ribette. Ital. Ribes. Voetta roſſa. Lat. Ribeſium. Niederl. Ribes. Roote Aelbeſien. Blackw. Tab. 285. Weinm. Tab. 865.

No. 262. *Ros ſolis.* Kräutertab. No. 179.

Dän. Soel-Dug. Himmel-Dug. Deutſch. Sonnenthau. Engl. Sundevv. Franz. Ros ſolis. Herbe de la goutte. Lat. Droſera *Linn.* Rorella folio ſubrotundo. Blackw. Tab. 432. Weinm. Tab. 872. c. d.

No. 263. *Roſa rubra & alba.* Kräutertab. 202.

Dän. Roſe. Hafve-roſe. Tam-roſe. Deutſch. Roſe. Engl. Roſe. Velvet Roſe. Franz. Roſier. Ital. Roſa. Niederl. Roſen. Blackw. Tab. 78. Weinm. Tab. 868-870.

No. 264. *Roſa ſylueſtris.* Kräutertab. No. 201.

Dän. Hyfven Torn. Vild Roſen. Deutſch. Hagenbutten. Heckroſe. Hüfen. Wilde Roſe. Engl. Dogs Roſe. Hep-tree. Wild-Roſe. Franz. Cynorrhodons. Eglantier. Gratte-cu. Roſier. Ital. Roſa. Lat. Cynosbatus.

tus. Roſa canina. Roſa ſylueſtris, inodora. **Niederl.** Eglantier. Veld-Roſe. Wild-Roſe. **Blackw.** Tab. 8. **Weinm.** Tab. 871. a. b. c.

No. 265. *Roſmarinus.* **Kräutertab.** No. 57.

Dän. Roſmarin. **Deutſch.** Roßmarin. **Engl.** Roſemary. **Franz.** Roſmarin. **Ital.** Ramerino. Roſmarino coronario. **Lat.** Libanotis. **Niederl.** Roſmaryn. **Blackw.** Tab. 159. **Weinm.** Tab. 872. a. b.

No. 266. *Rubia.* **Kräutertab.** No. 15.

Dän. Röhte. Farrer-Rod. Farrer-Rote. **Deutſch.** Färberröthe. **Engl.** Madder. **Franz.** Garame. Garence. **Ital.** Robbia. **Lat.** Erythrodan. Rubia foliis ſenis. *Linn.* Rubia ſatiua maior. Rubia tinctorum. **Niederl.** Meecrappe. Rotte Mee. **Blackw.** Tab. 326. **Weinm.** 873. *Tab.* a. b. c.

No. 267. *Rubus idaeus.* **Kräutertab.** No. 205.

Dän. Bram-Bär. **Deutſch.** Brombeerſtaude. Brambeer. Braunbeer. Gratzbeer. Holbeer. Hindbeer. **Engl.** Bramble. Raſpberry-buſch. **Franz.** Ronce. Farmboiſes. **Ital.** Rovamontano. Rovo. **Lat.** Rubus vulgaris. Rubus fructu nigro. **Niederl.** Braambezie. Braemen. Braembeſyen. Frambeſien. Hinnebeſyen. Reſpe. **Blackw.** *Tab.* 45. 289. **Weinm.** *Tab.* 873. d. e.

No. 268. *Ruſcus.* **Kräutertab.** No. 286.

Dän. Muuſſdorn. **Deutſch.** Bruſchwurz. Mausdornwurzel. **Engl.** Butchersbroom. Kneeholly. **Franz.** Bouis piquant. Fragon. Frêlon. Houſſon. Petit Houx. Ruſc. **Ital.** Bruſco. Pongitopi. **Lat.** Bruſcus. Myrtacantha. **Niederl.** Muyſedorn. Steckende Palm. **Blackw.** Tab. 155. **Weinm.** Tab. 875. b.

No. 269. *Ruta hortenſis.* **Kräutertab.** No. 135.

Dän. Rude. **Deutſch.** Gartenraute. Weinraute. **Engl.** Rue. **Franz.** Ruë. **Ital.** Ruta. **Lat.** Ruta vulgaris, latifolia, ſatiua, maior. **Niederl.** Ruyte. **Blackw.** Tab. 7. **Weinm.** *Tab.* 875. d. e.

No. 270. *Sabina.* **Kräutertab.** No. 266.

Dän. Seven-Boom. **Deutſch.** Mägdebaum. Sadebaum. Sevenbaum. Segelbaum. **Engl.** The Savine-Tree. **Franz.** Sabine. Savinier. **Ital.** Savina. **Lat.** Juniperus *Linn.* Sauina vulgaris, tamariſci folio. **Niederl.** Savelboom. **Blackw.** Tab. 214. **Weinm.** *Tab.* 876. a.

No. 271. *Saluia.* **Kräutertab.** No. 62.

Dän. Salvie. Stor-Salvie. Liden-Salvie. **Deutſch.** Salbey. **Engl.** Sage. **Franz.** Sauge. **Ital.** Salvia. **Niederl.** Savie. **Blackw.** Tab. 71. **Weinm.** Tab. 879. 880.

No. 272.

No. 272. *Sambucus*. Kräutertab. No. 23.

Dän. Hyld. Hylde-Trä. Deutſch. Hollunderbaum. Schiebickerbaum. Engl. Elder-Tree. Franz. Sureau. Suyer. Ital. Sambuco. Niederl. Vlier boom. Blackw. Tab. 151. Weinm. Tab. 881.

No. 273. *Sanicula*. Kräutertab. No. 229.

Dän. Sannickel. Deutſch. Bergſanickel. Bruchkraut. Sanickel. Engl. Sanicle. Self-Heal. Franz. Sanicle. Ital. Cinquefoglio maggiore. Lat. Diapenſia. Sanicula quinquefolia. Sanicula vulgaris. Niederl. Sanickel. Blackw. Tab. 63. Weinm. Tab. 885. a.

No. 274. *Saponaria*. Kräutertab. No. 180.

Dän. Flesk-urt. Sebe-urt. Deutſch. Seiffenkraut. Speichelwurz. Engl. Braiſewort. Sipewort. Franz. Herbe à foulon. Savonniere. Saponaire. Ital. Lichnide coronaria. Lat. Lychnis ſaponaria dicta. Saponaria maior. Niederl. Seepkruyt. Blackw. Tab. 113. Weinm. Tab. 686. c.

No. 275. *Satureia*. Kräutertab. No. 71.

Dän. Sar-Konnel. Deutſch. Bohnenkraut. Gartenyſop. Pfefferkraut. Saturey. Sergenkraut. Engl. Savory. Franz. Sadree. Sariette. Savoree. Ital. Corniela. Peverella. Savereggia. Thimbra. Lat. Cunila ſatiua. Satureia ſatiua, hortenſis. Niederl. Leulen. Saturey. Blackw. Tab. 318. 419. Weinm. Tab. 885. d. e.

No. 276. *Satyrium*. Kräutertab. No. 244.

Dän. Gogs-urt. Gogs-bild. Gillie urt. Deutſch. Knabenkraut. Stendelwurz. Engl. Male Foolsſtones. Male Satyrion. Franz. Couillon de chien mâle. Satyrion. Ital. Teſticolo di cane. Lat. Cynoſorchis. Orchis *Linn.* Orchis mas. Teſticulus morionis. Niederl. Kulletjes Kruyt. Blackw. Tab. 53. Weinm. Tab. 770. d.

No. 277. *Saxifragia alba*. Kräutertab. No. 182.

Dän. Huid-Steenbrecke. Deutſch. Weißer Steinbrech. Engl. Saxifrage. Franz. La grande Saxifrage. Ital. Saſſifragia. Lat. Saxifraga. Saxifragia rotundifolia, radice tuberoſa ſeu granuloſa. *Linn.* Niederl. Steenbreek. Blackw. Tab. 56. Weinm. Tab. 886. a.

No. 278. *Saxifragia rubra*. Kräutertab. No. 204.

Dän. Bonder-Muskate. Rod. Steen-Brecke. Deutſch. Rothe Steinbrechwurz. Waſſerfarn. Engl. Dropwort. Franz. Fougére aquatique. Saxifrage rouge. Filipendule. Lat. Filipendula. Filix florida. Oenanthes. Osmunda. Saxifraga rubra.

No. 279.

No. 279. *Scabioſa.* Kräutertab. No. 94.

Dän. Skabios. Skab-urt. Deutſch. Apoſtemkraut. Grindkraut. Scabioſen. Engl. Scabious. Franz. Scabieuſe. Stepede. Ital. Scabioſa. Niederl. Scabioſe, Blackw. Tab. 185. Weinm. Tab. 888. 889.

No. 280. *Scilla.* Kräutertab. No. 248.

Deutſch. Meerzwiebel. Engl. Squils. Franz. Charpentaire. Oïgnon marin. Squille. Ital. Scilla. Lat. Squilla. Scilla radice tunicata *Linn.* Niederl. Zee Ayenyen. Weinm. Tab. 890.

No. 281. *Sclarea.* Kräutertab. No. 63.

Dän. Graa-Kuſc. Skarlaggar. Skarleye. Deutſch Scharlachkraut. Engl. Clary. Franz. Ormin. Orvale. Toute bonne. Ital. Scarleggia. Lat. Gallitrichum. Horminum, ſclarea dictum. Horminum hortenſe ſ. ſatiuum. Saluia *Linn.* Niederl. Scarley. Blackw. Tab. 122. 258. Weinm. Tab. 579. c.

No. 282. *Scolopendra.* Kräutertab. No. 309.

Dän. Hiorte-Tunge. Milt-urt. Deutſch. Hirſchzunge. Engl. Harts-Tonge. Franz. Langue de Cerf. Scolopendre. Ital. Lingua ceruina. Lat. Scolopendrium vulgare, maius. Lonchitis. Lingua ceruina. Phyllitis. Aſplenium frondibus enſiformibus integris baſi cordato-inflexis petiolis hirſutis. *Linn.* Niederl. Herts-Tonge. Gemelyn Scolopendrum. Blackw. Tab. 138.

No. 283. *Scordium.* Kräutertab. No. 82.

Dän. Gamander-Logs-Urt. Scordium. Deutſch. Lachenknoblauch. Waſſerbathenig. Waſſerknoblauch. Wilder Salbey. Engl. Watergermander. Franz. Germandrée d'eau. Scordium. Ital. Scordium. Lat. Allium redolens paluſtre. Chamadrys. Teucrium. *Linn.* Chamaedrys aquatica. Scordium noſtras. Sphacelus. Saluia agreſtis. Scorodonia. Blackw. *Tab.* 475. Weinm. *Tab.* 907. a.

No. 284. *Scorzonera.* Kräutertab. No. 112.

Dän. Kopatte. Schlange Myrder. Deutſch. Schlangenwurzel. Scorzonera. Engl. Vipers-Graſſ. Franz. Cerciſi d'Eſpagne. Scorzonere. Lat. Latifolia. Serpentaria. Sinuata. Blackw. Tab. 406. Weinm. Tab. 907. c.

No. 285. *Scrophularia.* Kräutertab. No. 79.

Dän. Brun-rod. Orm-urt. Sov-rod. Deutſch. Braunwurz. Brauner Nachtſchatten. Feigwarzwurz. Saukrautwurz. Schwarzer Nachtſchatten. Engl. Figwort. Franz. Grande Scrolaire. Srofulaire. Scrophulaire. Ital. Scofo-

Scrofolaria. **Lat.** Caſtrangula. Clymenum. Ferraria. Ficaria. Nodoſa foetida Ocimaſtrum. **Niederl.** Groot Speenkruyt. **Blackw.** Tab. 87. **Weinm.** Tab. 908.

No. 286. *Sedum minus.* **Kräutertab.** No. 183.

Dän. Blad-Loff. Helle-Knop. Veir Draff. **Deutſch.** Mauerpfeffer. Kleine Hauswurz. **Engl.** Housleek. **Franz.** Cedon. **Lat.** Illecebra, Vermicularis. **Blackw.** Tab. 428. **Weinm.** Tab. 914.

No. 287. *Semperuiuum.* **Kräutertab.** No. 263.

Deutſch. Hauslaub. Hauswurz. **Weinm.** Tab. 913. a. b.

No. 288. *Senecio.* **Kräutertab.** No. 120.

Dän. Kaars-urt. Med gule Blomſter. **Deutſch.** Creutzwurz. Grindwurzkraut. Goldkraut. **Engl.** Groundſel. **Franz.** Seneçon. **Ital.** Cardoncello. **Lat.** Erigeron vulgare. **Niederl.** Kruyskruyd. **Blackw.** Tab. 132. **Weinm.** Tab. 915. d.

No. 289. *Serpillum.* **Kräutertab.** No. 75.

Dän. Vild-Thimian. Vor Frue Senge Halm. **Deutſch.** Feldpoley. Künlein. Quendel. **Engl.** Mother of Tyme. **Franz.** Serpollet. Pillolet. **Ital.** Serpillo. Serpollo. **Lat.** Serpillum vulgare, minus. Serpillum ſylueſtre repens. Thymus *Linn.* **Niederl.** Quendel. Vnſer vrawven betſtroo. **Blackw.** Tab. 418. **Weinm.** Tab. 916. g.

No. 290. *Sideritis.* **Kräutertab.** No. 86

Deutſch. Berufkraut. Beſchreykraut. Feldandorn. Gliedkraut. Wundkraut. **Engl.** Ironwort. **Franz.** Crapaudine. Eſpece de Tetrahit. **Ital.** Siderite. **Lat.** Sideritis hirſuta, procumpens. **Niederl.** Gliedcruyd. **Weinm.** Tab. 919. c. d.

No. 291. *Sigillum Salomonis.* **Kräutertab.** No. 11.

Dän. Huid-rod. Led-urt. Salomons Segel. Salomons Signet. Verck-urt. **Deutſch.** Schminkwurzel. Weißwurz. **Engl.** Salomon's Seal. White roote. **Franz.** Sceau de Salomon. **Ital.** Ginocchietto. **Lat.** Conuallaria. *Linn.* Genicella. Geniculata. Polygonatum. Polygonatum maius, latifolium, vulgare. **Niederl.** Salomon's-Sepel. **Blackw.** Tab. 251. **Weinm.** Tab. 920.

No. 292. *Sinapi.* **Kräutertab.** No. 150.

Dän. Sennep. **Deutſch.** Senf. **Engl.** Muſtard. **Franz** Moutarde. Seneve. **Ital.** Senauro ſalvatico. Senope. **Niederl.** Moſtaert Zaat. **Blackw.** Tab. 29. 446. **Weinm.** Tab 923. c.

No. 293. *Solanum.* **Kräutertab.** No. 28.

Dän. Hunde-Urt. Natskade. Suine-Urt. Sow Bär. **Deutſch.** Nachtſchatten. Saukraut. **Engl.** Nightshade. **Franz.** Morelle. **Ital** Herba morella. Solatro. **Lat.** Solanum hortenſe, vulgare. Solatrum nigrum.

Niederl. Dolkruyt. Nachtſchade. Raſcaye. Blackw. Tab. 107. Weinm. Tab. 937. c.

No. 294. *Soldanella.* Kräutertab. No. 45.

Deutſch. Meerköhl. Meerwinde. Meerglöcklein. Engl. Soldanel. Franz. Choumarin. Lat. Braſſica marina. Conuoluulus *Linn.* Conuoluulus marinus rotundifolius. Weinm. Tab. 420.

No. 295 *Sophia chirurgorum.* Kräutertab. No. 147.

Deutſch. Habichtkraut. Sophienkraut. Wellkraut. Franz. Siſymbrium. Lat. Naſturtium ſylueſtre, tenuiſſime diuiſum. Siſymbrium *Linn.* Siſymbrium annuum. Blackw. *T*ab. 440. Weinm. *T*ab. 941. a.

No 296. *Sorbus aucuparia.* Kräutertab. No. 197.

Deutſch. Vogelbeerbaum. Wilder Sperberbaum. Engl. The ſervice Tree. Franz. Sorbes ſauvages. Jtal. Sorbo ſyluatico. Lat. Aucuparia. Sorbus *Linn.* Sorbus torminalis. Niederl. Sorbenboom. Blackw. *T*ab. 173. Weinm. *T*ab. 941. b.

No. 297. *Sorbus domeſtica.* Kräutertab. No. 196.

Dän. Ronnebär. Deutſch. Atlasbeer. Elſterbeer. Speyerling. Engl. Service Tree. Franz. Cornuer. Jtal. Sorbo. Lat. Crataegus *Linn.* Sorbus ſatiua. Niederl. Sorbenboom. Tame Qualſter. Blackw. *T*ab. 174.

No. 298. *Spica celtica.* Kräutertab. No. 55.

Deutſch. Celtiſcher Nardus. Magdalenenblume. Magdalenenkraut. Franz. Nard Celtique. Lat. Nardus celtica, alpina. Valeriana *Linn.* Valeriana celtica. Weinm. *T*ab. 945. a.

No. 299. *Spina ceruina.* Kräutertab. No. 2.

Dän. Kaars-bär-Torn. Hiorte-*T*orn. Deutſch. Creutzbeer. Wegdorn. Engl. *T*he Buckthorn. Franz. Nerprun. Burgueſpin. Jtal. Spino merlo. Spino ceruino. Lat. Ceruiſpina. Rhamnus *Linn.* Rhamnus catharticus, ſolutiuus. Spina infectoria, pumila. Niederl. Rhuynbeſien. Blackw. Tab. 135. Weinm. Tab. 945.

No. 300. *Staphiſagria.* Kräutertab. No. 255.

Dän. Luuſſ Urt. Staphiſander. Deutſch. Läuſekörner. Läuſekraut. Speichelkraut. Stephanskörner. Staphiskörner. Engl. Louſewort Staveſacre. Franz. Herbe aux poux. Staphisaigre. Lat. Delphinium. *Linn.* Herba pedicularis. Blackw. Tab. 265. Weinm. *T*ab. 949. a.

No. 301. *Stoechas citrina.* Kräutertab. No. 102.

Dän. Heidel-Blomme. Rein-Blommer. Deutſch. Mottenkraut. Rheinblume. Schabenkraut. Winterblume. Franz. Paſſevelours. *S*toechas citrin. Lat Amaranthus luteus. Gnaphalium. *Linn.* *S*toechas germanica. Blackw. Tab. 438.

No. 302.

No. 302. *Sumach.*. Kräutertab. No. 178.

Deutſch. Gerberbaum. Färberbaum. Franz. Sumach. Roux chanſe Rhon. Lat. Rhois vlmi folio. Rhus. Rhus foliis pinnatis, ſerratis *Linn.* Weinm. Tab. 955. b.

No. 303. *Symphytum.* Kräutertab. No. 38.

Dän. Conſolide. Kongſalve - Rod. Kulſuckerrod. Stor conſolide. Deutſch. Schmeerwurzel. Schwarzwurzel. Wallwurzel. Engl. Comfrey. Franz. Couſire. Conſolide grande. Conſoude grande. Oreille d'Ane. Ital. Conſolida maggiore. Lat. Conſolida maior. Symphytum maius. Niederl. Waelwortel. Smeerwortel. Weinm. Tab. 956.

No. 304. *Tabacum.* Kräutertab. No. 31.

Deutſch. Toback. Heilig Wundkraut. Engl. Tobacco. Franz. Herbe de la Reine Mere. Nicotiane. Tabac. Ital. Tobacca. Lat. Hyoſcyamus Peruuianus. Nicotiana. *Linn.* Petum. Niederl. Taback. Blackw. Tab. 146. Weinm. Tab. 757. a.

No. 305. *Tamariſcus.* Kräutertab. No. 175.

Dän. Tamarisken. Deutſch. Tamarisken. Porſt. Engl. The Tamarisk - Tree. Franz. Tamaris. Ital. Tamarigio. Lat. Tamariſcus germanica, ſylueſtris, fruticoſa. Tamarix *Linn.* Niederl. Tamaris - Boom. Blackw. Tab. 331. Weinm. Tab. 965. a.

No. 306. *Tanacetum.* Kräutertab. No. 106.

Dän. Rege - Farn. Oormed - Krud. Deutſch. Rheinfarn. Wurmfarn. Wurmkraut. Engl. Tanſy. Tanſey. Tanſie. Franz. Taneſie. Ital. Tanaceto. Daneto. Daneda. Lat. Tanacetum vulgare, luteum, Athaſiae. Niederl. Reinvaer. Reinvaren. Blackw. Tab. 464. Weinm. Tab. 965.

No. 307. *Taraxacum.* Kräutertab. No. 115.

Dän. Gaaſe. Tunge. Löfve - Tunge. Muncke Hofuit. Deutſch. Pfaffenröhrlein. Löwenzahn. Löwenkraut. Luftröhrlein. Pfaffenplatte. Kühblumen. Engl. Dandelion. Piſſ a bed. Franz. Piſſe en Lit. Piſſenlit. Dent de Lion. Ital. Dente di Lione. Taraſaco. Piſcia al letto. Lat. Dens leonis. Leontodon. Taraxaconoides. *Linn.* Niederl. Papenkruyt. Blackw. Tab. 1. Weinm. Tab. 966. c.

No. 308. *Telephium.* Kräutertab. No. 184.

Dän. Tyck - Blad. Kräfft - Urt. Deutſch. Fette Henne. Knabenkraut. Bruchkraut. Wundkraut. Schmeerwurzel. Donnerkraut. Engl. Orpine. Live - long. Franz. Orpin. Repriſe. Joubarbe de Vignes. Ital. Fava graſſa. Lat. Craſſula. Craſſula maior. Fabaria. Illecebra maior. Sedum *Linn.* Niederl. Smeer - wortel. Blackw. Tab. 191. Weinm. Tab. 968. a.

No. 309. *Thlaſpi.* Kräutertab. No. 140.

Deutſch. Baurenſenf. Engl. Mithridate - Muſtard. Penny - Creſſ. Treacle - Muſtard. Franz. Seneve ſauvage. Thlaſpi. Ital. Thlaſpi. Lat. Naſturtium. Thlaſpi aruenſe. Niederl. Boeren - Kerſſe. Wilde Moſtaert. Blackw. Tab. 168. Weinm. Tab. 973.

No. 310. *Thymus.* Kräutertab. No. 74.

Dän. Thimian. Deutſch. Thymian. Engl. Thyme. Franz. Thym vulgaire, à feuille menue. Ital. Timo. Lat. Thymum. Niederl. Thymus. Blackw. Tab. 211. Weinm. Tab. 975. d. e.

No. 311. *Tilia.* Kräutertab. No. 191.

Dän. Lind. Linde - Trä. Deutſch. Lindenbaum. Engl. The Line. Linden - Tree. Franz. Tillau. Tilleul. Tillet. Teit. Tilier. Ital. Tilia. Tiglia. Blackw. Tab. 469. Weinm. Tab. 976.

No. 312. *Tormentilla.* Kräutertab. No. 136.

Dän. Blod - Rod. Rodiree. Tormentille. Deutſch. Blutwurz. Rothwurz. Ruhrwurz. Siebenfingerkraut. Tormentill. Engl. Tormentil. Franz. Tormentille. Ital. Tormentilla. Lat. Heptaphyllum. Septifolium. Niederl. Tormentille. Blackw. Tab. 445. Weinm. Tab. 977. c.

No. 313. *Tragacantha.* Kräutertab. No. 219.

Deutſch. Traganth. Engl. Goats - thorn. Franz. Barbe renard. Meleſe Tragacant. Ital. Tragacantha. Niederl. Bocksdorne. Gum Dragon Boom. Blackw. Tab. 264. Weinm. Tab. 977. d. e.

No. 314. *Trichomanes.* Kräutertab. No. 308.

Deutſch. Wiederton. Engl. Engliſch - Maidenhair. Franz. Politric. Ital. Capel Venere. Lat. Aſplenium frondibus pinnatis foliolis ſubrotundis crenatis. *Linn.* Niederl. Geel Goude. Vrouwen - hayr. Blackw. Tab. 370.

No. 315. *Trifolium fibrinum.* Kräutertab. No. 33.

Dän. Bocks - blode. Store Trablad. Deutſch. Bieberklee. Fieberklee. Scharbocksklee. Waſſerklee. Franz. Trefle de Caſtor. Menyanthe. Lat. Acopa Menianthes. Menyanthes foliis trinatis. *Linn.* Blackw. *Tab.* 474. Weinm. *Tab.* 979. d.

No. 316. *Trifolium pratenſe.* Kräutertab. No. 164.

Dän. Klefre. Smerlinge. Suekop. Deutſch. Gemeiner Klee. Klee. Wieſenklee. Engl. Trefoil. Franz. Trefle des prées. Triolet. Troixeuille. Ital. Trifoglio. Lat. Trifolium pratenſe, vulgare, maius. Trifolioides.

Tri-

Triphylloides. **Niederl.** Roode Klaaveren. **Blackw.** *Tab.* 20. **Weinm.** Tab. 980.

No. 317. *Tunica.* **Kräutertab.** No. 181.

Dän. Neglicker. **Deutſch.** Grasblumen. Nägelein. Nelken. **Engl.** Clove July Flowers. Pinke. **Franz.** Oeuillets. **Ital.** Garofoni. Garofoli. **Lat.** Caryophyllus ruber. Dianthus. *Linn.* Tunica hortenſis. Vetonica. **Niederl.** Anjeliers. Groſſels-bloemen. Ginoffel-bloemen. **Blackw.** *Tab.* 85.

No. 318. *Valeriana maior & minor.* **Kräutertab.** No. 54.

Dän. Baldrian. Velands-urt. Vild-Nardus. **Deutſch.** Augenwurzel. Katzenwurzel. Klein Baldrian. **Engl.** Valerian. **Franz.** Valeriane. **Ital.** Valeriana. **Lat.** Valeriana paluſtris, ſylueſtris, pratenſis. **Niederl.** Speur kruydt. Valeriane. **Blackw.** Tab. 250. 271. **Weinm.** Tab. 1000.

No. 319. *Verbaſcum.* **Kräutertab.** No. 88.

Dän. Konge-Lius. Konge-Kiert. Bettler-Lius. Staader-Lius. **Deutſch.** Himmelbrand. Königskerz. Wollkraut. **Engl.** Mullein. Hig-taper. **Franz.** Bouillon blanc. Molêne. Bonhomme. **Ital.** Barbaſſo. **Lat.** Thapſus barbatus. Verbaſcum foliis vtrimque tomentoſis decurrentibus. *Linn.* **Niederl.** Wollekruyt. **Blackw.** Tab. 3. **Weinm.** Tab. 1003.

No. 320. *Verbena.* **Kräutertab.** No. 77.

Dän. Jern-Urt. Hierne-Urt. Hofvit-Urt. **Deutſch.** Eiſenhart. Eiſenkraut. Taubenkraut. **Engl.** Vervain. Vervein. **Franz.** Vervaine. Verveine. **Ital.** Verminacola. **Lat.** Verbena vulgaris, flore coeruleo. **Niederl.** Yſerkruyt. **Blackw.** Tab. 41. **Weinm.** Tab. 1004.

No. 321. *Veronica.* **Kräutertab.** No. 58.

Deutſch. Ehrenpreis. Heil aller Schäden. Wundkraut. **Engl.** Fluellin. Speedwell. **Franz.** Veronique. **Ital.** Veronica. **Lat.** Filago. Veronica maior, vulgaris, ſerpens. **Niederl.** Betonica Pauli. Eerenprys. **Blackw.** Tab. 143. **Weinm.** Tab. 1006. b.

No. 322. *Vinca peruinca.* **Kräutertab.** No. 34.

Dän. Ingrön. Singrön. Vintergrön. **Deutſch.** Inngrün. Sinngrün. Wintergrün. **Engl.** Perivvinkle. **Franz.** Liſſeron. Pervenche. **Ital.** Provenca. **Lat.** Clematis. Clematis daphnoides. Pervinca. Vinca. *Linn.*

Niederl. Maeghden-Palm. Vincoorde. Blackw. Tab. 59. Weinm. Tab. 1010. c.

No. 323. *Vincetoxicum.* Kräutertab. No. 35.

Dän. Suale-Rod. Deutſch. Schwalbenwurzel. Engl. Hirundinaria. Svvallovv-Wort. White Svvallovv-Wort. Tame-Poiſon. Franz. Aſclepias. Domptevenin. Vincpoiſon. Ital. Aſclepiade volgare. Vincetoſſico. Lat. Aſclepias. *Linn.* Hirundinaria. Niederl. Svvaluvve Wortel. Blackw. Tab. 96. Weinm. Tab. 1011. a.

No. 324. *Viola.* Kräutertab. No. 215.

Dän. Fioler. Tormannetz-Fioler. Deutſch. Blaue Viole. Merzenviole. Wohlriechende Veilgen. Engl. March Violet. Purple ſvvet Violet. Franz. Violettes de Mars. Violette pourperée. Ital. Viola. Lat. Viola martia. Viola purpurea odorata. Niederl. Viole. Blackw. Tab. 55. Weinm. Tab. 1011.

No. 325. *Viſcum.* Kräutertab. No. 270.

Deutſch. Eichenmiſtel. Vogelleim. Engl. Miſſetore. Miſtleto. Miſſeldin of Ook. Franz. Du Viſc. Gny de chêne. Ital. Viſchio. Panio. Lat. Viſcus quercinus. Niederl. Eyckenhouyt. Lym uyt. Marentacken. Blackw. Tab. 184. Weinm. Tab. 1013. b.

No. 326. *Vitis vinifera.* Kräutertab. No. 174.

Dän. Vyn-Rancke. Vyn-ſtock. Deutſch. Weinrebe. Weinſtock. Engl. The Vine. Franz. Vigne. Niederl. Druyveboom. Wynguert. Blackw. Tab. 153. Weinm. Tab. 1014-1016.

No. 327. *Vrtica.* Kräutertab. No. 269.

Dän. Nelde. Store Nelder. Romerske Nelder. Edder Nelder. Deutſch. Neſſel. Brenneſſel. Engl. The Nettle. Franz. Ortie. Ital. Ortica. Lat. Vrtica vrens, vulgaris, racemifera. Niederl. Groote Nettelen. Blackw. Tab. 12. Weinm. Tab. 1020.

No. 328. *Vua vrſi.* Kräutertab. No. 43.

Deutſch. Preiſſelbeer. Engl. Red-vvhort. Lat. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Linn.*

No. 329. *Vuularia.* Kräutertab. No. 252.

Deutſch. Kehlblatt. Zäpfleinkraut. Zungenkraut. Engl. Double tongue. Horſe Tongue. Franz. Bislingua. Vuulaire. Ital. Bislingua. Bonifacia. Lat. Bislingua. Bonifacia. Hippogloſſum. Laurus Alexandrina. Ruſcus *Linn.* Niederl. Tonghen-Bladt. Blackw. Tab. 128.

No. 330. *Agaricus pedis equini facie.* Kräutertab. No. 315.

Deutſch. Eichenſchwamm. Pferdefuß.

Erklä-

Erklärung der Kupfertafeln.

Erſte Tafel.

Fig. I. Diptam. a. 5blätterige Blüthe. b. 5blätterige Kelch. c. Saamengefäße d. Eyerſtock. e. Griffel. Fig II. Einblätterige eigentliche Glockenblume. Glockenblume. a. 5ſpaltige Blüthe. b. 5ſpaltige Kelch. Fig. III. Einblätterige röhrige Glockenblume. Weiswurz. Fig. IV. Einblätterige offene Glockenblume. Winde. Fig. V. VI. Einblätterige kugelrunde Glockenblume. Fig. V. Wolfsmilch a. Blüthe. b. Eyerſtock. c. Griffel. Fig. VI. Heidelbeere. a. Blüthe. b. Kelch. c. Griffel. Fig. VII. Einblätterige eigentliche Trichterblume. Schweitzerhoſe oder Rebelle. a. Röhre. b. Blüthe. c. Mündung und Staubgefäße. Fig. VIII. Einblätterige Becherblume. Primel. a. Röhre. b. Mündung und Staubgefäße. Fig. IX. X. Einblätterige Radblume. Ehrenpreiß. a. Röhre. b. Mündung. Fig. XI. Einblätterige ungeſtalte Kappenblume. Aaronswurz. a. Blüthe. b. Griffel. Fig. XII. Einblätterige ungeſtalte Zungenblume. Oſterlucey. a. Blüthe. b. Röhre. Fig. XIII. Einblätterige ungeſtalte offene Rachenblume. Schmeerwurz. a. b. einblätterige Rachenblüthe oder die unten 3ſpaltige und obere 2ſpaltige Lippe. c. gehörnete Saftgrube oder der Sporn. d. der lippiche Kelch. Fig. XIV. Einblätterige ungeſtalte Larvenblume. Leinkraut. a. Rachen- oder Lippenblüthe. b. Sporn. c. 5ſpaltige Kelch. Fig. XV. Einblätterige Lippenblume, mit abgeſtutzter Oberlippe. Günſel. a. Röhre. bb. cc. Unterlippe. d. Griffel. e. 2. längern Fäden. g. abgeſtutzte Oberlippe. Fig. XVI. Einblätterige Lippenblume, mit helmähnlicher Oberlippe. a. Unterlippe. b. helmähnliche Oberlippe. c. Fäden. d. Griffel und 2ſpaltige Spitze. e. 2lippige Kelche. Fig. XVII. Einblätterige Lippenblume, mit Schneckenähnliger Oberlippe. Tode Neſſel. a. b. lippige Blüthe. c. c. zähnartiger Anhang. d. einblätterige Kelch. Fig. XVIII. Einblätterige Lippenblume, mit aufrechter Oberlippe. a. Röhre. b. c. lippige Blüthe. d. Griffel und Spitze. e. 5ſpaltige Kelch. Fig. XIX. Vierblätterige Creutzblume. Wieſenkreß. a. 4blätterige Blüthe. b. Staubgefäße, davon 2 kleiner ſind. c. 4blätterige Kelch. Fig. XX. Ein Blumenblatt vom vorigen. a. Platte. b. Nagel. Fig. XXI. Vielblätterige Roſenblume. Hahnenfuß. a. 5blätterige Blüthe. b. Staubgefäße. c. 5blätterige Kelch. Fig. XXII. Ein Blumenblatt vom vorigen. a. Blumenblatt. b. Saftgrube.

Zweyte Tafel.

Fig. I. Roſenähnliche Schirmblume. Dill. a. Allgemeiner Schirm, ohne Umſchlag. b. beſonderer Schirm, ohne Umſchlag. †. beſonderer Schirm. a. unmerkliche Kelch. b. 5blätterige Blüthe. c. Staubgefäße. Fig. II. Vielblätterige Nelkenblume. Feldnelke. a. 5blätterige Blüthe. b. 5ſpaltige Kelch. Fig. III. Ein Blatt vom vorigen. a. ausgezackte Platte. b. Nagel Fig. IV. Vielblätterige Lilienblume. Zeitloſe. a. Blüthe. b. Staubgefäße. Fig. V. Vielblätterige Zwiefalterblume. Wicke. a. Fahne. b. b. Flügel. c. Schnabel. d. Kelch. Fig. VI. Vielblätterige ungeſtalte Blume. Ritterſporn. a. ungleiche Blüthe. b. geſpornte Saftgrube. Fig. VII. Blümgenblume, oder zuſammengeſetzte Röhrblume. Kornblume. a. zirgelartige Kelch. b. Weibliche am Rande. c. Zwitter auf der Scheibe. Fig. VIII. Zwitterblümgen der vorigen. a. gekrönte Saamen. b. Staubgefäße und Wege. c. 5ſpaltige Blüthe. d. bauchige Röhre. Fig. IX. Weibliches Blümgen. a. ungleichgeſpaltene Blüthe. b. gekrönte unfruchtbare Saame. Fig. X. Halbblümgenblume, oder zuſammengeſetzte Zungenblume. Wegwart. a. ſchuppige Kelch. b. Zwitterblümgen. c. Staubgefäße und Wege. Fig. XI. Halbblümgen vom vorigen. a. Zungenblüthe. b. c. Staubgefäße und Wege. d. Saame. Fig. XII. Strahlblume, oder zuſammengeſetzte gemiſchte Blume. a. Zwitterblümgen. b. weibliches Zungenblümgen. Fig. XIII. Zwitterblümgen aus der Scheibe vom vorigen. a. 5ſpaltige Blüthe. b. Staubgefäße und Wege. c. ge-

krönte Saame. d. Haarwolle. Fig. XIV. Weibliches Zungenblümgen aus dem Rande. a. Zungenblüthe. b. Staubgefäße und Wege. c. gekrönte Saame. d. Haarwolle. Fig. XV. Blätterloſe Fadenblume. Flöhkraut. a. gefärbte Kelch. Fig. XVI. Blätterloſe Rückenblume. Süßholz. a. geflügeltes Blatt. b. Saamengefäße. Fig. XVII. Blätterloſe Zapfenblume. Tanne. a. Zapfen.

Dritte Tafel.

Fig. I. Einmännige. Blumenrohr. a. Staubgefäße. b. Blumenblatt. Fig. II. Zweymännige. Salbey a. Griffel. b. 2ſpaltige Spitze. c. Afterfäden d. Staubgefäße. Fig. III. Dreymännige.; einweibige. 1. 2. 3. Staubgefäße. Fig. IV. Viermännige. Cornelbaum. a. Eyerſtock. 1. 2. 3. 4. Staubgefäße. Fig. V. Fünfmännige; einweibige a. Griffel und Spitze. 1 - 5. Staubgefäße. Fig. VI. Sechsmännige. Tulpe. a. Eyerſtock. b. Spitze. 1 - 6. Staubgefäße. Fig. VII. Siebenmännige. Roßcaſtanie. a. Eyerſtock. 1 - 7. Staubgefäße. Fig. VIII. Achtmännige; vierweibige. Wolfsbeer. a. Staubfache. b. Eyerſtock. c. Griffel. 1 - 8. Fäden. Fig. IX. Neunmännige; ſechsweibige. Blumenbinſe. a. Eyerſtöcke. b. Griffel. 1 - 9. Staubgefäße. Fig. X. Zehenmännige. a. Eyerſtock. b. Griffel. 1 - 10. Staubgefäße. Fig. XI. Eilfmännige. Wolfsmilch. a. Staubgefäße. b Eyerſtock. c. Spitzen. Fig. XII. Zwanzigmännige; fünfweibige. Birnbaum. a. Staubgefäße. b. Eyerſtock. c. Griffel. Fig. XIII. Vielmännige; vielweibige. Schmalzblume. a. Eyerſtöcke. b. Staubgefäße. Fig. XIV. Doppeltmächtige. a. zwo größern Staubgefäße. b. zwo kleinern Staubgefäße. c. Staubwege. Fig. XV. Vierfachmächtige. b. zwo kleinern Staubgefäße. c. vier größern Staubgefäße. d. Staubwege. Fig. XVI. Vierfachmächtige; kurzſchotige. a. b. c. d. Schoten von allerhand Bildung. Fig. XVII. Vierfachmächtige; langſchotige. Fig. XVIII. Einbrüderige; zehenweibige. Storchſchnabel. a. Staubgefäße. b. Griffel. c. Staubwege. Fig. XIX. Zweybrüderige; zehenweibige. a. b. die zuſammengewachſenen Staubweggefäße. e. die einfachen Staubgefäße. c. die Spalte. Fig. XX. Vielbrüderige; vielmännige. Johanniskraut. a. a. a. b. b. b. die 3- oder 5fach zuſammengewachſenen Staubgefäße. c. c. Griffel.

Vierte Tafel.

Fig. I. Gemeinſchaftliche; gleichehige. Diſtel. a. röhrige Blümgen. b. ziegelartige Kelch. Fig. II. Ein Blümgen vom vorigen. a. wollige Saamen. b. 5ſpaltige Blüthe. c. wellenförmiges Staubfach. Fig. III. Weibermännige; 5männige. Paßionsblume. a. Eyerſtock. b. Staubgefäße auf dem Eyerſtocke. Fig. IV. Einhäußige; vielbrüderige. Wunderbaum. a. Männliche Blumen. b. Weibliche Blumen. Fig. V. Einhäußige; vielmännige. Welſcher Nußbaum. a. Männliche Blume. b. c. Blüthe. d. d. Weibliche Blume. Fig VI. VII. Zweyhäußige; neunmännige. Bingelkraut. Fig. VI. Männliche. a. a. Männliche Blüthen. b. 3ſpaltige Kelch. c. Staubgefäße. Fig. VII. Weibgen. a. a. a. Weibliche Blüthen. b. Kelch. c. Griffel. Fig. VIII. Vielehige; einhäußige. Tag- und Nachtſchatten. a. a. Zwitterblumen. b. b. Weibliche Blumen. c. 4ſpaltige Kelch. d. Staubgefäße. Fig. IX. Verborgenehige; Rückenblumen. Hirſchzunge. a. a. Saamenbehältniſſe. Fig. X. Verborgenehige; Moße. Fig. XI. Verborgenehige; Schwämme.

Deut-

Deutſches Regiſter.

Die Ziffer zeigt im erſten Theile den §; im zweyten und dritten Theile die No. an.

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Abbis			205
Achtmännig	111		
Ackeley			31
Ackerholunder			123
Ackermann			7. 8
Ackermünze		68	68
Aehnliche Blume	99		
Aeſte	30		
Affodilien		12	40
Afterblatt	36		
Agley		259	31
Allraunwurzel		27	191
Alantwurzel		119	125
Althee			22
Ampferkraut			5
Andornſchwarzer		92	192
Angelick		239	26
Augurie			94
Anis		227	27
Antivien			124
Apfel	71		
Apoſtemkraut		94	279
Arnick			35
Aaron, Aaronwurzel.		53	37
Aſchlauch			243
Aſchwurzel			120
Atlasbeer			297
Attig		24	123
Augentroſt		60	133
Augenwurzel			318
Bachbungen		59	50
Badkraut			176
Bärendill		234	
Bärenfenchel		—	202
Bärenklau		93	62
Bärentatze			—
Bärlappen			207
Bärwurz			202
Bäume	27		
		77	
Baldrian		54	318
Balſamapfel		325	204
Bart	52		
Baſilienkraut		91	49
Batenige			56
Bathengel			85
Baumfarn			241
Baumlungenkraut		312	

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Baumwinde			152
Baurenſenf		140	309
Becherblume	83		
Beere	71		
Befruchtungskelch	40		
Beinholz		320	
Benedictwurzel		209	78
Bergmünze			68
Berufkraut			249
Beſchreykraut			290
Betonien		67	56
Bette	67		
Beyfuß		103	36
Beziehungsbl.	96. 103		
Bibernelle Weiß		232	534
" Welſche		46	235
Bieberhödlein			90
Bieberklee			315
Bienenkraut			197
Bilſenkraut		89	159
Bingelkraut		267	200
Birke		292	57
Birne	71		
Bitzwurz			253
Blätter	17. 33, 35		
Blätterblume	78. 79. 96		
Blätterig	43. 47		
Blätterige Blume	102		
Blätterloſe Blume	78 91. 96		
Blätterſtiel	31		
Blümgen	79		
Blümgenblume	87. 88		
Blüthe	38. 46, 56		
Blüthengeſtalt	77		
Blume	17. 37. 38		
Blnmenblätter	54		
Blumenkelch	40		
Blumenſtiel	31		
Blumenſtütze	67. 68		
Blutkraut			240
Blutwurz			312
Boberellen			19
Bocksbart.		109	47
Bockshorn		166	140
Bockspeterlein		232	234
Bohne		168	134
Bohnenkraut			275
Bollen	22		
Borrabi			61

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Borragen			61
Borretſch		39	61
Boviſt		318	106
Brackendiſtel		243	129
Brandlattig			136
Braunelle		73	246
Brauner Nachtſchatten			285
Braunwurz		79	—
Brenneſſel			327
Bruchkraut		274	157
		229	273
			308
Bruchwurz		230	
Brunellenkraut		73	
Brunnenkreß		146	210
Bruſchwurz			268
Bruſtbeerleinbaum		5	168
Bruſtwurz			26
			226
Buchampfer			6
Buchgrütze			135
Buchweitzen		281	—
Buchsbaum		285	67
Burzelkraut		173	244
Calmus		245	8
Cappern		156	71
Capſel	71		
Capucinen			212
Cardobenedickenkraut		98	73
Celtiſcher Nardus		55	298
Chamille		127	87
" ſtinkende			105
Chriſtwurzel		172	155
Citronenbaum		192	95
" Meliſſe			197
Citrullen			94
Collmarkraut			24
Coloquinten		18	98
Corallenblümlein			24
Corallenwurz			241
Coriander		223	102
Coſtenbalſam			13
Cornelbaum		133	103
Creutzbeer			299
Creutzblüthe	55		
Creutzblume	86		
Creutzdorn		2	
Creutzmünze			199
Creutzwurz		120	288

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Cucumern			108
Cypreſſenbaum		295	112
Deckenblume	94		
Deckenloſe Blume	94		
Dill		236	25
Diptam		220	120
Doldenblume	86		
Donnerkraut			308
Doppeltpflanzige Blume	103		
Dorant		123	249
Dornapfel			118
Dornen	36		
Doſt		64	219
Dreyblümig	32		
Dreyfaltigkeitsblume		216	162
Dreymännig	111		
Dreyweibig	119		
Drüſen	36. 57		
Dürlützenbaum			103
Durchwachs		230	226
Eberwurz		100	75
Edel Leberkraut		260	
Egelkraut			215
Ehrenpreiß		58	321
Eibiſch		49	
Eiche		293	255
Eichenmiſtel			325
Eichenſchwamm		315	330
Eichſarn			241
Einbeer		155	223
Einblätterig	50. 98		
Einblümig	32		
Einbrüderig	115		
einfache Blume	79		
Einhäußig	118		
Einmännig	111		
Einpflanzig	103		
Eiſenhart		77	320
Eiſenkraut			—
Elſierbeer			297
Engelstrankwurzel			35
Engelwurz			26
Endivien			124
Engelſüß		310	241
Engliſche Diſtel		.	75
Epheu		176	
Erbis			237
Erbſe		163	—
Erdäpfel		328	115
Erdbeerkraut		208	141
Erdeichel	22		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Erdepheu			153
Erdgalle			80
			151
Erdkiefer			86
Erdrauch		157	144
Erdſcheibwurz			115
Erven		161	128
Eſchenbaum		291	143
Eſelskürbis		20	109
Eßichdorn			54
Ey der Schwämme	41		
Eybiſch			22
Eyerkraut			45
Eyerſtock	63. 64		
Fachig	60		
Fadenblume	91		
Fächer	70		
Fädig	112		
Färberbaum		178	302
Färberröthe		15	266
		178	
Fahne	56. 86		
Fallkraut			35
Falſche Acoruswurz			7
Farnkraut		311	138
Faſeolen			232
Faulbaum		4	142
Fehdiſtel			74
Feigbohne		158	186
Feigenbaum		264	137
Feigwarzwurz			285
Fellriß		330	17
Feldandorn			290
Feldcypreß			86
Feldkatze			148
Feldpoley			289
Fenchel		237	139
Fette Henne		184	308
Fichte, Fichtenbaum		297	236
Fieberklee		33	
Fieberkraut			80
Filzkraut			113
Flachs		210	183
= dotter			113
Flachskraut		78	181
Flachsſeide		322	113
Fleckenkraut		36	252
			145
Flitſchroſe			221
Flöhkraut		14	228
		279	248
Florentiniſche Veilwurz		7	165
Flügel	56. 86		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Frauendiſtel			74
Frauendoſten			219
Frauenhaar		306	11
Frauenmantel		284	18
Frauenmünze		107	45
Freiſamkraut			162
Freywurzel		214	
Frucht	17. 38. 69		
Fruchtkelch	40		
Fruchtſtiel	31		
Fruchtſtütze	67. 68		
Fünffingerkraut		206	225
Fünfmännig	111		
Gäblein	36		
Gänsblümlein		117	52
= kraut			28
Gänſerich		207	—
Gänſezunge			124
Ganſerkraut			2
Gamanderlein		84	85
Garbenkraut			203
Garteneppich		226	30
			230
Gartenkreß		144	211
Gartenlattich		113	
Gartenpappel			189
Gartenraute			269
Gartenſallat		113	170
Gartenwegwart		111	
Gartheil			2
Gattungen	75		
Gauchheil			24
Gebrähme	50		
Geisbart		203	46
Geisraute		162	145
Gelbe Schwerdwurz			7
= Viole		154	88
= Waſſerlilie		8	
Gemeinſchaftlich	116		
Gemſenwurz		118	121
Geniſter		170	
Gerberbaum			302
Gerſte		300	158
Gertwurz			2
Geſchlecht	75. 105		
Geſchlechtsgebäude	105		
Geſegnete Diſtel			73
Gichtroſe		212	239
Gichtrübe			64
Giftheil		214	
Giftheilwurzel			29
Gilgen			166
Ginſter			146

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Glaskraut		272	222
Gliedkraut		86	290
Glockenblume	81. 82		31
Goldblume		132	69
Goldkraut			288
Goldwurz		12	40
			89
Golden Wiederton		305	10
Gottesgnad			147
			151
Granatapfelbaum		257	150
Grasblume	91		317
Graswurzel			149
Greniſch			28
Griffel	63. 65		
Grindkraut			279
Grindwurz		288	171
Grindwurzkraut		120	288
Große Klette		99	48
Grube	57		
Grundheil			24
Gruniſch			28
Gürtelkraut			207
Guldengünſel		87	99
Gunbelreben		81	153
Gundermann			—
Gunreb			—
Gurke		16	108
Guter Heinrich		276	60
Haare	36		
Haarſtrang		241	231
Haaſenpappel		50	190
Haaſenpfötlein			100
Haber		302	42
Habichtkraut		147	295
Häuptlein	59		
Hagenbutten		201	264
Hahnenfuß		213	256
Halbblümgen	79		
Halbblümgenbl.	87. 89		
Halm	28		
Halmgewächſe	28		
Hanf		278	70
Hartheu			160
Harnkraut			157
			181
Hartriegel		320	177
Haſelſtaude		290	104
Haſelwurzel		268	38
Haubechel		165	218
Hauslaub		263	282
Hauswurz		183	286
Heidelbeere		323	208

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Heil aller Schäden			321
„ „ Welt			24
Heil. Geiſtwurzel		239	26
Heilkraut			22
Heckroſe			264
Helm	41. 52		
Helmrichen			87
Herbſtroſe		48	189
Herzfreud			195
Herzgeſpan; Herzgeſperr		76	72
Herzklee			6
„ wurz			29
Heydekorn		281	
Heydniſch Wundkraut		125	
Himbeerſtrauch		205	
Himmelsbrand			319
Himmelsblume			245
Hindläuft		110	92
Hindſchkraut		29	122
Hirſchbrunſt, Hirſchbrunſt		317	59
Hirſchklee			132
Hirſchzunge			282
Hirtentäſchlein			66
Hoden	59		
Hörnigen			87
Hohlwurz		51	32
Hollbeer		205	
Hollunder		23	272
Hollunderſchwamm		316	44
Holz eigenthümliches	20		
Holzmangold			254
Honigblätter	57		
Honigklee			196
Hopſen		273	187
Hüſen			264
Hülſe	41		
Hülſig	72		
Hünerdarm		327	24
Huflattich		129	136
Hundkürbſen			
Hundschamillen		124	
„ graß			149
„ kohl			200
„ zunge		40	117
Hyſſop			161
Jaſmin		324	163
Je länger je lieber			86
			122
Indianiſche Kreſſe		217	212
Inngrün			322

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Johannisbeere		177	261
Johannisb lume			53
			160
Johannisgürtel			36
Johanniskraut		198	160
Iſop		70	161
Judasohr		316	44
Judenhütlein			19
Judenkirſchen		30	—
Käſepappel		50	190
Kätzlein	41		
Kappe	41		
Kappenblume	84		
Karaffenwurzel			78
Katzenkraut		72	
Katzenmünze		—	213
Katzenwedel			126
Katzenwurzel			318
Kayserswurzel		238	164
Kehlblatt			329
Kelch	38. 39. 45		
Kellerhals		1	96
Kerbelkraut.		224	83
Kern	20		
Keuſchbaum			14
Keuſchlamm		90	—
Kirſchenbaum		188	82
Klappe	70		
Klapperroſe			221
Klappig	72		
Klatſchroſe		137	
Klee			316
Kleine Hauswurz		183	286
„ Schellkraut		261	
Klette		99	48
Knabenkraut		184	276
		244	308
Knoblauch		249	21
Knoblauchskraut		149	20
Königkerze			319
Körfel		224	83
Körnig	72		
Körnlein	59		
Kohl		151	63
Kornblume		131	114
Kornroſe		137	221
Kraftwurz			229
Krauſemünze		65	199
Kraut	27		
Krätzheil			144
Kräuter	27		
Kräuterlehre	1. 2		
Kreß			211

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Kröttendill			105
Krone	90		
Kropfwurz			241
Küchenſchelle		256	253
Küchererbſen			91
Küchern		160	—
Kühblume			307
Kümmel		228	111
Kümmich			77
Künſchroten			146
Künlein			289
Kürbis		21	110
Kunigundenkraut			132
Kurzſchotig	119		
Lachenknoblauch		82	283
Langſchotig	119		
Larvenblume	84		
Lattich			170
Läuchelkraut			20
Läuſekörner			300
Läuſekraut		255	155
			300
Laub	17. 33. 35		
Lavendel		80	173
Leberbalſam		121	13
Leberdiſtel			124
Leberklette			15
Leberkraut		260	156
⸗			13
Leerbaum			172
Lehrarten	75		
Lehrgebäude	75		
Lein		210	
Leinkraut			181
			182
Lendenwurzel			171
Lerchenblau			100
Lerchenbaum		299	172
Lerchenſchwamm		314	12
Liebſtöckel		240	176
Lilie		247	
⸗ blaue			166
⸗ weiße		247	178
Lilienblüthe	55		
Lilienblume	86		
Limonien		194	180
Lindenbaum		191	311
Linnäiſche Lehrgebäude	76. 104. 119		
Linſen		159	175
Lippe	52		
Lippenblume	81. 82		
Löffelkraut		142	97
Löwenfuß			18

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Löwenkraut			307
Löwenzahn			—
Lorbeerbaum		3	174
Lucianskraut			35
Lützenklette			48
Luftröhrlein		115	307
⸗ wurz			26
Lungenkraut		312	251
			252
Mägdebaum			270
Männig	111		
Magdalenenkraut			298
⸗ blume			—
Magſaame		138	220
Maioran		56	188
Mandelbaum		185	23
Manngold		277	
Mannstreu		243	129
Margarethenkraut			52
Mariendiſtel		97	74
Marienmünz			45
Mark	20		
Martellenbaum			209
Maſoran			188
Maßlieben		117	52
		126	53
Maſtixkraut		183	193
Mauerepheublätter			152
Mauerpfeffer		183	286
Mauerraute			9
Maulbeerbaum		271	206
Mausdorn		286	268
Mausöhrlein		114	233
Mayenblümlein		10	179
Meerglöcklein			294
Meerhirſe		41	185
Meerköhl		45	294
Meerwinde			—
Meerzwibel		248	280
Meiſterwurz		238	164
Meliſſe		69	197
Melone		17	198
Melote		167	
Melte		275	41
Merrettich		143	34
Merzenviole		215	324
Mettrich			194
Meyeram			188
Milzfarn, Milzkraut		307	84
Miſpelbaum		199	201
Miſtel		270	325
Möhren		235	224
Möhrenkümmel		242	119
Mohn, Mohnſaame		138	220

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Moße	91		
Mottenkraut		102	301
Mundholz		177	
Mundroſe			189
Münchsrhabarber		289	259
Mündung	50. 53		
Mutterkraut		128	194
			197
⸗ wild			68
			72
Mutterkuchen	67		
Mutterwurz			35
			202
Myrtenbaum		190	209
Nachtſchatten		28	293
⸗ brauner			285
⸗ rother			19
⸗ ſchwarzer			285
Nagel	54		
Nägelein		181	317
⸗ wurzel			78
Nardus wilder			38
Natterwurzel		281	58
Nebenwurzel	21		
Nelke			317
⸗ gelbe			88
Nelkenblume	86		
Neſſel		269	327
Neunmännig	111		
Nieswurzel		253	154
		172	
Nußbaum		294	167
Oberlippe	85		
Ochſenbrech		165	218
Ochſenzunge rothe		42	16
⸗ wilde		37	65
Odermenig		195	15
Oelbaum		319	217
Olivenbaum			—
Ordnungen	75		
Oſterblume		256	253
Oſterlucey		51	32
		52	33
Pappel			190
Pappelbaum		296	242
Parisäpfel		18	
Paſtinack		235	224
Perlenhirſe			185
Peſtilenzwurz		130	229
Peterlein		225	230
Peterſilie		—	—

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Peterſchlüſſel			245
Phaſeole		169	
Pfaffenpint			37
Pfaffenplatte		115	307
⸗ röhrlein			—
Pfannenkuchenkraut			45
Pfebe		17	198
Pfefferkraut			275
Pfenningkraut		26	215
Pferdefuß			330
Pferſichbaum		186	227
Pferſingkraut			228
Pfingſtroſe			239
Pflanze	16. 17		
Pflaumenbaum		187	247
Pfriemenkraut		170	146
Pinnholz			142
Platte	54		
Poeonie		212	239
Poley		66	250
Pomeranzenbaum		193	43
Portulac		173	244
Preiſſelbeere		43	328
Pſillienkraut			248
Purgierflachs		211	182
Purgierkörner			96
Purgierkraut		61	
Quendel		75	289
Quittenbaum		200	116
Rachen	53		
Radblume	81		
Radendiſtel			129
Rand	50. 52		
Ranke	27		
Raute		135	269
Reben	27		
Reiſer	30		
Rettig		145	258
Rheinblume			301
Rheinfahren		106	306
Rheinweiden			177
Riemig	68. 74		
Rinde	20		
Rindswurz			159
Ringelblume		132	69
Riviniſche Lehrgebäude	76. 92⸗103		
Ritterſporn		254	100
Röhre	50. 51		
Röhrige Blume	100. 101		
Rohrblume	84		
Roſe rothe, weiße		202	263

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Roſe, wilde		201	
Roſenblüthe	55		
Roſenblume	86		
Roſenwurz		134	260
Roßfarn			241
Roßmarin		57	265
Roßhub			136
Rother Kohl		151	
⸗ Nachtſchatten			19
⸗ Ochſenzunge		42	16
⸗ Roſe		202	263
⸗ Rübe		277	55
⸗ Steinbrech		204	
Rothlaufenkraut			147
Rothwurz			312
Rübe		152	257
⸗ rothe		277	55
Rückenblume	91		
Ruhrbaum			103
Ruhrkraut		101	148
Ruhrwurz		136	312
Ruprechtskraut		221	147
Ruthen	30		
Saame	69. 73. 74		
Saamenbehältniß	69. 72		
Saamig	74		
Sadebaum		266	270
Säckelkraut			66
Säule	65		
Safflohr			76
Saffran		9	107
⸗ wilder		96	76
Saftblätter	57		
Saftgrube	38. 57		
Salbey		62	271
Sanickel		229	273
⸗ großer			18
Saturey		71	275
Saubohn			159
Saubrod		328	
Sauerampfer		287	5
Sauerdorn		258	
Sauerklee		44	6
Sauerling			5
Saufenchel		241	231
Saukraut			176
			293
Saukrautwurz			285
Saurach			54
Scabioſen			279
Schaafgarbe		122	203
Schaafmülle			14
Schaale	71		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Schabenkraut		102	301
Schaft	28		
Schaftheu			126
Schampanierwurzel			154
Scharbocksklee			315
Scharbockskraut		261	90
Scharlachkraut		63	281
Scharfer Hahnenfuß		213	
Scheibe	90		
Scheide	41		
Scheidewand	70		
Schellkraut		139	89
		261	90
Schibickerbaum			272
Schierling		233	93
Schirmblume	55. 86		
Schlafkirſchen			51
Schlafkraut			159
Schlagkraut		85	86
Schlangenkraut			215
Schlangenmoß		313	
Schlangenwurzel		284	58
		280	112
Schlehendorn		189	4
Schlüſſelblume		25	245
Schmarotzenpflanze	18		
Schmeerwurzel			303
			308
Schminkbohne		169	232
Schminkwurzel			291
Schnabel	56. 86		
Schnittlauch		251	
Schöne Frau			51
Schote	71		
Schotig	119		
Schreykraut		86	
Schuppenförmig	43		
Schwämme	91		
Schwalbenkraut			89
Schwalbenwurz		35	323
Schwarzbeer			208
Schwarzer Andorn			192
⸗ Beſinge			208
⸗ Kümmich		171	214
⸗ Nachtſch.			285
⸗ Nieswurz		172	155
Schwarzwurzel			303
Schwefelwurz			231
Schweißwurzel			229
Schweinbrod			115
Schwerdtlilie		6	166
Schwindelkörner		223	
Schwindelwurzel			121
Scorzonere		112	284

 Sechs⸗

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Sechsmännig	111		
Seeblume		262	216
Segelbaum			270
Seidelbaſt		1	96
Seifenkraut		180	274
Sellery			30
Senf		150	292
		153	127
Sergenkraut			275
Sevenbaum		266	270
Siebenfarbenblümlein			162
Siebenfingerkraut			312
Siebenmännig	111		
Siegmarskraut		330	17
Silberkraut			28
Siungrün		34	322
Sinnau		284	18
Smerbel			60
Sonnenthau		179	262
Sophienkraut			295
Spaltig	43. 47		
Spargel		246	39
Spatel	41		
Speichelkraut			300
Speichelwurz			274
Sperberbaum		196	296
Speyerling			297
Spinnendiſtel			73
Spitzen	59. 63. 66		
Sporn	51		
Springkürbis			109
Sprößlinge	30		
Stabwurz		104	
Stacheln	36		
Stallkraut			181
			218
Stamm	17. 25, 32		
Staphiskörner			300
Staubſache	59. 60		
Staubfäden	58. 61. 62		
Staubgang	65		
Staubgefäße	38		
Staubwege	38. 58		
Staude	27. 77		
Stechapfel		325	118
		329	
Stechkörner			74
Steckrübe		22	
Steinbrech		182	277
		204	278
Steinfrucht	71		
Steinklee		167	196
Steinſaame			185
Steinwurz			15

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Steinraute			9
Stempfel	63		
Stendelwurz		244	276
Stängel	28		
Stephanskörner		255	300
Sternkraut			223
Sternleberkraut			321
Stickwurz			64
Stiefmütterlein		216	162
Stiel	28. 31. 65		
Stockroſe			189
Stolzer Heinrich			60
Storchſchnabel			147
Strahl	90		
Strahlblumen	87. 90		
Strauch	27. 77		
Stütze	36		
Sürnig			5
Süßholz		222	184
Symeonskraut			17
Täſchelkraut		141	66
Tag und Nachtkraut		272	222
Tamarisken		175	305
Tannenbaum			1
Taubenkraut			320
Taubenkropf			144
Tauſendblatt			203
Tauſendguldenkraut		326	80
Tauſendknoten		282	240
Teufelsabbis		95	205
Teufelsaugen			159
Teutſcher Jngber		53	37
Thymian		74	310
Tournefortiſche Lehrgebäude	76, 91		
Toback		31	304
Tollbeer		32	51
Tollkraut			159
Tormentill		136	312
Traganth		219	313
Trichterblume	81. 82		
Troſtblume		181	
Truttenfuß			207
Venushaar			11
Verborgenehig	106		
VermiſchteBlumen	100		
	101		
Vielblätterige ,	54. 80		
	102		
Vielblümig	32		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Vielbrüderig	115		
Vielehig	118		
Vielfache Blumen	87		
	97. 100		
Vielmännig	111		
Vielweibig	119		
Viermännig	111		
Viole blaue			324
, gelbe		154	88
Vogelbeerbaum		197	
Vogelkraut			24
Vogelleim			325
Vogelneſt		242	119
Vogelzunge			143
VollkommeneBlume	95		
Umſchlag	41		
Unähnliche Blume	95		
Ungeſtaltsblume	81. 84		
Wachholderbaum		265	169
Waldmangolt			254
Waldmeiſter		321	195
Waldrübe			115
Wallwurzel		38	303
Waßerbathenig			283
Waßerbungen			50
Waßerdoſten		108	132
Waßerfarn			278
Waßergefäſſe	30		
Waßerklee			315
Waßerknoblauch			283
Waßerlilie			216
Waßermelone		19	94
Waßerſchwerdel		8	
Wegdorn		2	299
Weggras			240
Wegerich		13	238
Wegſenf		18	130
Wegtritt		282	
Wegwart		110	92
Wegweis			—
Weibermännige	117		
Weibig	119		
Weinlegelein			54
Weinnägelein		258	—
Weinraute			269
Weinrebe			328
Weinſtock		174	—
Weinwurzel			78
Weißer Andorn		92	
, Bibernell		232	234
, Eberwurz		100	
, Entian			64
, Kreſſe			210

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Weiße Lilie		247	178
⸗ Nießwurz		253	154
⸗ Pappel		49	
⸗ Rheinfarn		123	249
⸗ Roſe		202	263
⸗ Rübe		152	257
⸗ Senf		153	
⸗ Steinbrech		182	277
Weißwurz		11	291
Wellkraut			295
Welſche Bohne			232
Welſcher Nußbaum		294	167
Wermuth		105	3
Weronmit			—
Widerton		308	314
Wieſenbetonien			56
Wieſenklee		164	316
Wieſenkümmel		231	77
Wieſenmaaßlieben		126	316
Wilder Ampfer			288
⸗ Aurin		61	151
⸗ Bertram		123	249
⸗ Mutterkraut			68
⸗ Ochſenzunge		37	
⸗ Roſe		201	264
⸗ Safran		96	76

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Wilde Salbey			283
⸗ Sperberbaum			296
Winterblume			301
Wintergrün		218	254
Winterroſe			189
Wohlgemuth		64	219
Wohlverley		116	35
Wolfsbeere		155	223
Wolfsbohne			186
Wolfsmilch		47	131
Wollig	68. 74		
Wollkraut		88	319
Wüterich			93
Wunderbaum		283	79
Wundkraut		125	101
Wurmfahrn			306
Wurmkraut			—
⸗ wurzel			58
Wurſt	41		
Wurſtblumen	91		
Wurzel	17. 18. 24		
Zähnig		43	
		47	
Zäpfleinkraut		252	329
Zapfe	71		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Zapfenblumen	91		
Zapfenholz			142
Zaſerwurzel	22		
Zaunrübe		22	64
Zehenmännig	111		
Zehrkraut			56
Zehrwurz			37
Ziegelförmig	43		
Zigeunerkraut			159
Zieſern		160	91
Züngelchen	101		
Zungenblume	84. 100		
	101		
Zungenkraut			329
Zweyblümig	32		
⸗ brüderig	115		
⸗ häußig	118		
⸗ männig	111		
⸗ weibig	119		
Zwanzigmännig	111		
Zweige	30		
Zwetſchgen			247
Zwibel	22	250	81
Zwiefalterblume	55. 86		
Zwölfmännig	111		

Lateiniſches Regiſter.

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Abies		298	1
Abrotanum		104	2
Abſinthium		105	3
Acacia		189	4
Acanthus		93	62
Acaulis	28. h.		
Acetoſa		287	5
Acetoſella		44	6
Achillea			13
			203
			249
Aconitum		214	29
Acorus		245	8
Acorus adulterinus			7
Acorus paluſtris		8	—
Acorus vulgaris			—
Aculeus	36. g.		
Acus veneris			129
Adianthum			9
			11
Adianthum album		304	9
Adianthum aureum		305	10

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Adianthum nigrum		306	11
Adianthum rubrum		308	
Agaricus optimus		314	12
Agaricus pedis equi-ni facie		315	
Ageratum		121	13
Agnus caſtus		90	14
Agrimonia		195	15
Aiuga			86
			99
Ala	56. a.		
Alcanna ſpuria		42	16
Alcea		330	17
Alchemilla			18
Alchimilla		284	—
Alchymilla			—
Aliſma ſyluarum			245
Alkekengi		19	
Alleluja			6
Alliaria		149	20
Alliaris			—
Alliaſtrum			—

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Allium		249	21
Alnus nigra		4	142
Althaea		49	22
Amara dulcis			122
Amaracum.			188
Amentum	41. f.		
Amygdalus		185	23
Anagallis		327	24
Anagallis aquatica			50
Anchuſa		42	16
			65
Andria	112. cc.		
Anethum		236	25
Anethum vrſinum			202
Angelica		239	26
Anguria		19	94
Aniſum		227	27
Anomalus flos	81. f.		
	86. k.		
Anonis			218
Anſerina		207	28

Anthera

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Anthera	58. g. 59. 60		
Anthora		214	29
Apetalus flos	78. h 91		
Aphyllos flos	28. f.		
Apices	59. h.		
Apium		226	30
Aquilegia		259	31
Arbor.	27. m		
Argentina			28
Ariſtolochia		51	33
		52	32
Armoracia		143	34
Arnica		116	35
Artemiſia		103	36
Arthanita			115
Arum		53	37
Aſarum		268	38
Aſclepias		35	323
Aſparagus		246	39
Aſphodelus		12	40
Aſtrantia			164
Athamanta			202
Ariplex		275	41
Atropa		32	51
Auena		302	42
Aurantium		193	43
Auricula Judae.		316	44
- muris		114	233
Bacca	71. b.		
Balauſtica			150
Balſamita		107	45
Barba Aronis			37
- caprae		203	46
- caprina			—
- hirci		109	47
Bardana		99	48
Baſilicum		91	49
Beccabunga		59	50
Bella donna		32	51
Bellis maior			53
- minor		117	52
- pratenſis		126	53
Berberis		258	54
Beta		277	55
Betonica		67	56
Betula		292	57
Biflorus	32. b.		
Bismalua			22
Biſtorta		280	58
Blitum			60
Boletus ceruinus		317	59
Bonus Henricus		276	60
Borrago		39	61

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Botanica	1. *.		
Brachia	30. aa.		
Bractea	36. c.		
Branca lupina			72
- vrſina		93	62
Braſſica		151	63
Brunella			246
Bruſcus			268
Bryonia		22	64
Bugloſſum		37	65
Bugula		87	99
Bulbus	22. t.		
Bupleurum			226
Burſa paſtoris		141	66
Buxus		285	67
Calamintha		68	68
Calamus vulgaris		245	8
Calcar	51. c		
Calcatrippa			100
Calendula		132	69
Calix	38. o. 39 - 45		
Calmus vulgaris			8
Calyptra	41. h.		
Campaniformis flos	81. c		
Cannabis		278	70
Capillus veneris		306	11
Capitula	59. i		
Capparis		156	71
Capreoli	36. e		
Capſula	71. y		
Cardamine			210
Cardiaca		76	72
Cardopatia		100	75
Carduus angelicus			—
- benedictus		98	73
- lacteus			74
- Mariæ		97	—
- ſanctus			73
- volutans			129
Carina	56. b		
Carlina		100	75
Carthamus		96	76
Carui, Carum		231	77
Cariophyllæus flos	86. m		
Caryophyllata		209	78
Cataputia maior		283	79
Cauda equina			126
Caudex	17. b. r		
Caulis	17. b. 28. b.		
Centaurium minus		326	80
Centummorbia			215
Centumnodia		287	240

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Cepa		250	81
Ceraſus		188	82
Cerefolium		224	83
Ceterach		307	84
Chaerefolium		224	83
Chaerophyllum			—
Chamaeclema			153
Chamaeciſſus			—
Chamaedrys		84	85
Chamaelea			96
Chamaeleon albus			75
Chamaemelum			105
Chamaepitys		85	86
Chameactes			123
Chamomilla		127	87
Cheiranthus			88
Cheiri		154	—
Chelidonium maius		139	89
- minus		261	90
Chenopodium			60
Cryſanthemum			53
- latifolium			35
Cicer		160	91
Chichorium hortenſe		111	
- ſylueſtre		110	92
Cicuta		233	93
Cirrhi	36. e		
Citreum			95
Citrullus		19	94
Citrus		192	95
Claſſes	75. a		
Clauiculæ	36. e		
Cnicus			73
Coccognidium		1	96
Cochlearia		142	97
Cochleatum labium	85. f.		
Colocynthis		18	98
Columna	65. p		
Coniferi flores	91. c		
Conſolida maior		38	303
- media		87	99
- minor			246
- regalis		254	100
- ſaracenica		125	101
Conuallaria		10	179
			291
Conuoluulus			294
Conus	71. e		
Coriandrum		223	102
Cornus		133	103
Corolla	38. p. 46 - 56		
Corona	90. m		
Cortex	20. m		
Corylus		290	104

Coſtus

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Coſtus		124	45
Cotula fœtida		107	105
Craſſula		184	308
Crataegus			297
Crepitus lupi		318	106
Crocus		9	107
Cruciformis flos	86. i.		
Cryptogamia	106.e.		
Cuculati flores	84.a.		
Cucumis		16	108
- aſininus		20	109
Cucurbita		21	110
Culmus	28. d.		
Cuminum		228	111
Cunila bubula			219
- ſatiua			275
Cupreſſinum officinale			131
Cupreſſus		295	112
Cuſcuta		322	113
Cyanus		131	114
Cyclamen		328	115
Cydonia		200	116
Cynogloſſum		40	117
Cynosbatus		201	264
Cypreſſus			112
Daphne			96
Datura		329	118
Daucus		242	119
Decandria	111. y.		
Delphinium			100
			300
Dens leonis		115	307
Diadelphia	115. b.		
Diandria	111. o.		
Dianthera	112. ee.		
Dianthus			317
Diapenſia			273
Dictamnus albus		220	120
Didynamia	113. hh.		
Digitalis minima			151
Digynia	119. p.		
Dioecia	118 m.		
Dipetalus	102.f.		
Diphytus	103.p.		
Diptamnus			120
Diſcus	90. l.		
Diſſepimentum	70. t.		
Dodecandria	111. z.		
Doronicum		118	121
Dracontia			37
Dracunculus			249
Droſera			262

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Droſium			18
Drupa	71. a.		
Dulcamara		29	122
Ebulus		24	123
Elaterium		20	109
Eleagnon			14
Elenium			125
Elechryſum montanum			148
Elleborus			154
			155
Empetrum			157
Endiuia		111	124
Enneandria	111. x.		
Enneaphyllon			155
Enula		119	125
Epiphylloſpermi flores	91. e.		
Equiſetum		303	126
Erectum labium.	85 g.		
Erigeron			288
Eruca		153	127
Eruum		161	128
Eryngium		243	129
Eryſimum		140	20
Erythrodan			266
Eſula		47	131
Eupatorium		108	132
- veterum			15
Euphragia			133
Euphraſia		60	—
Faba		168	134
Fabaria			308
Fagopyrum		281	135
Falcatum labium	85.e.		
Farfara		129	136
Febrifuga. Fel terrae			80
Fibrilla	21. s.		
Ficaria			90
			285
Ficus		264	137
Filamenta	58. f. 61. 62		
Filipendula		204	46
			278
Filix		311	138
Flagella	30. dd.		
Flos	17		
Flos regius			100
Flos trinitatis		216	162
Floſculoſi flores	79. l. 87. f. 88. i.		
Foeniculum		237	139
Foenu græcum		166	140

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Folia	17 c. 35		
Fouea	57. d.		
Fragaria: Fragum		208	141
Frangula		4	142
Fraxinella			120
Fraxinus		291	143
Frondes	30. b.b.		
Fructus	17. e. 38. q.		
Frumentum ſaracenicum			135
Frutices	27. n.		
Fumaria		157	144
Fungus	41. i. 91. g.		
Galeatum labium	85. e.		
Galega		162	145
Gallitrichum			812
Gelſeminum			163
Genera	75. b.		
Genicella			291
Geniſta		170	146
Gentiana			80
Geranium robertianum		221	147
Germen	30. ee. 63. l.		
Geum			78
Gladiolus luteus			7
Glandulæ	36. i. 57. e.		
Glechoma			153
Globoſus flos.	82. l.		
Gluma	41. d.		
Glycyrrhiza		222	
Gnaphalium		101	148
			301
Gramen		301	149
Graminei flores	91.d.		
Granatus		257	150
Gratia Dei			147
			151
Gratiola		61	151
Gynandria	117.g.		
Halicacabum			19
Haſtula regia			40
Hedera arborea		176	152
Hedera terreſtris		81	153
Helenium			125
Helleborus albus		253	154
Helleborus niger		172	155
Helxine			222
Hepatica nobilis		260	156
Hepatica ſtellata			195
Hepatorium			15
Heptandria	111. t.		

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Herba	27. p.		
Herniaria		274	157
Heſperis			20
Hexapetalus flos	102. k.		9
Hirundinaria		35	325
Hordeum		300	158
Horminum		63	281
Humulus			187
Hyoſcyamus		89	159
Hypericum		198	160
Hypocrateriformis flos	83. n.		
Hyſſopus		70	161
Iacea		216	162
Iaſminum		324	163
Ibiſcus			22
Icoſandria	111. aa.		
Illecebra			286
			308
Imperatoria		238	164
Infundibuliformis flos	81. d. 83		
Intybus			124
Inuolucrum	41. b.		
Inuolutus flos	94. l.		
Inula			125
Irion			130
Iris florentina		7	165
- lutea			7
- noſtras		6	166
Irregularis flos	99. g.		
Iuglans		294	167
Iuiuba		5	168
Iuliferi flores	41. e. 91. b.		
Iuniperus		265	169
Iuſquiamum			159
Keiri			88
Labiati flores	81. g.		
Lagophthalmus			78
Lactuca		113	170
Lamina	54. p.		
Lapathum acutum		288	171
			259
Lapha			37
Lappa		99	48
Larix		299	172
Laſerpitium			176
Lauandula		80	173
Laureola		1	96
Laurus		3	174

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Legumen	71. d.		
Lens		159	175
Leontodon			307
Leontopodium			18
Leonurus			72
Lepidium			211
Leucanthemum			53
Leucoium luteum			88
Leuiſticum		240	176
Libanotis			265
Liber	20. m.		
Lichen arboreus			251
Lignum	20. n.		
Liguſticum			176
Liguſtrum		320	177
Liliaceus flos	86. n.		
Liliago			179
Lilium album		247	178
Lilium eonuallium		10	179
Limbus	50. ee. 52.		
Limonium		194	180
Linaria		78	181
Lingua ceruina		309	282
Linguiformis flos	84. b.		
Lingulatus	100. l.		
Linozoſtis			200
Linum catharticum		211	182
- ſatiuum		210	183
Liquiritia		222	184
Lirium			178
Lithoſpermum		41	185
Loculamentum	70. u.		
Loculus	70. u.		
Lotus			196
Luiula			6
Lupinus		158	186
Lupulus		273	187
Lybiſticum			176
Lychnis ſaponaria			274
Lycoperdon			106
Lycopodium		113	207
Lycopſis			65
Lycopus			72
Lyſimachia			215
Magiſtrantia			164
Maianthemum			179
Maiorana		56	188
Malleolus	30. ee.		
Malua			17
- arborea		48	189
- vulgaris		50	190

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Maluauiſcus			22
Malus aurantia			43
Malus citrea, citria			95
- limonia			180
Malus medica			95
Malus perſica			227
Malus punica			150
Mandragora		27	191
Mariſca			90
Marrubium		92	192
Marum		183	193
Matricaria		194	128
Matriſylua		321	195
Medulla	20. o.		
Melampodium			155
Melanthium			214
Melilotus		167	196
Meliſſa		69	197
Meliſſophyllon			—
Melo		17	198
Mentha cattaria		72	213
Mentha criſpa		65	199
Menyanthes		33	315
Mercurialis		267	200
Meſpilus		199	201
Methodi	75. d.		
Meum		234	202
Mezereum			96
Milium ſolis			185
Millefolium		122	203
Mixtus flos	100. m.		
Momordica		325	204
Monadelphia	115. a.		
Monandria	111. n.		
Monanthera	112. ee.		
Monoecia	118. l.		
Monogynia	119. o.		
Monopetali flores	80 a.		
Monophytus	103. o.		
Morſus diaboli		95	205
Morus		271	206
Multiflorus	32. d.		
Muſcus	41. g. 91. f.		251
Muſcus clauatus		313	207
Myrtacantha			268
Myrtillus		323	208
Myrtus		190	209
Napha			43
Nardus		55	298
Naſturtium aquaticum		146	210
- hortenſe		144	211
- indicum		217	212

Necta-

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Nectarium	38. r. 57.		
Nenuphar			216
Nepeta		72	213
Nicotiana		31	304
Nigella		171	214
Nudus flos	94. m.		
Nummularia		26	215
Nux iuglans		294	167
Nymphaea		262	216
Ocimaſtrum			285
Ocimum, ocymum		91	49
Octandria	111. u.		
Oenanthes			278
Olea		319	217
Ononis		165	218
Orchis		244	276
Organiſmus	16. a.		
Orificium tubi	50. ff. 53		
Origanum		64	219
Orobus			128
Oſmunda			278
Oſtrutium			164
Oſyris			181
Ouarium	63. l. 64.		
Oxalis			5. 6
Oxyacantha			54
Oxylapathum			171
Oxytriphyllon			6
Palma Chriſti			79
Palmites	30. cc.		
Papauer corniculatum, luteum			89
- erraticum		137	221
- hortenſe		138	220
Papilionaceus flos	86. a.		
Pappus	74. u-z.		
Parietaria		272	222
Paris		155	223
Paronychia			9
Paralyſis			245
Parthemium			36
- minus			194
Paſtinaca		235	224
Patens flos	82. k.		
- vtrimque	84. c.		
Pediculus	31. ff.		
Peduneulus	31. gg.		
Pentandria	111. r.		
Pentapetalus flos	102. i		
Parthenium			105

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Pentaphylloides			28
Pentaphyllum		206	225
Perfectus flos	95. o.		
Perfoliata		230	226
Perforata			160
Pericarpium	69. q. 70.		
Perſica		186	227
Perſicaria		279	228
Perſonata			48
Perſonati flores	84. d.		
Pes leonis		284	18
Petala	54. q.		
Petaloideus	78. g.		
Petaſites		130	229
Petiolus	31. ff.		
Petroſelinum		225	230
Peucedanum		241	231
Phaſeolus		169	232
Phu		54	
Phyſalis		30	19
Picea maior			1
Pili	36. h.		
Piloſella		114	233
Pimpinella		232	234
- italica		46	235
Pinus		297	236
Piſtillatus flos	103. n.		
Piſtillum	38. n. 63		
Piſum		163	237
Pityuſa			131
Placenta	67. c.		
Planta paraſitica	18. f.		
Plantago		13	238
Plicaria			207
Poeonia		212	239
Polyadelphia	115. c.		
Polyandria	111. bb.		
Polygamia	118. n.		
Polygonatum		10	179
		11	291
Polygonum		282	240
Polygynia	119. r.		
Polypetalus flos	102. l.		
Polypodium		310	241
-			138
Polytrichum			10
Pomum	71. c.		
Populus		296	242
Porrum		251	243
Portulaca		173	244
Potentilla			28
			225
Praemorſa			205
Primula veris		25	245
Prunella		73	246

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Prunus		187	247
Prunus ſylueſtris			4
Pſeudacorus			7
Pſyllium		14	248
Ptarmica		123	249
Ptarmica montana			35
Pulegium		66	250
Pulicaria			248
Pulmonaria arborea		312	251
- maculoſa		36	252
Pulſatilla		256	253
Pyrola		218	254
Pyrethrum			249
Quercus		293	255
Quinquefolium			225
Racemi	27. q.		
Radiati	87. h. 90.		
Radicula	21. s.		
Radius	90. m.		
Radix	17. a. r.		
Rami	30. aa.		
Ranunculus		213	256
Rapa	24. i.	152	257
Raphanus		145	258
- ruſticanus			34
Receptaculum	67. a.		
Regina pratorum			46
Regularis	99. f.		
Relatiuus	95. p.		
Remora aratri, Reſta bouis			218
Rhabarbarum Mon.		289	259
Rhamnus			142
			168
- catharticus		2	299
Rhodia		134	260
Rhoeas		137	221
Rhus			302
Ribes		177	261
Ricinus vulgaris		283	79
Ros ſolis, Rorella		179	262
Roſa alba & rubra		202	263
Roſa ſylueſtris, canina		201	264
Roſaeus flos	86. k.		
Roſaria			260
Roſmarinus		57	265
Rotati flores	81. e.		
Rubia		15	266
Rubus idaeus		205	267
Rumex			5

Ruſcus

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Ruſcus		286	268
Ruta capraria			145
Ruta hortenſis		135	269
Ruta muraria		304	9
Sabina		266	270
Saluia		62	271
Sambucus		23	272
Sanamunda			78
Sanguinaria			66
			240
Sanicula		229	273
Saponaria		180	274
Sarmenta	27. q.		
Satureia		71	275
Satyrium		244	276
Saxifragia alba		182	277
Saxifragia rubra		204	278
Scabioſa		94	279
Scapus	28. g.		
Scilla		248	280
Sclarea		63	281
Scolopendra		309	282
Scordium.		82	283
Scorzonera		112	284
Scrophularia		79	285
Sedum minus		183	286
Semen	69. r. 73. 74.		
Semifloſculoſus flos	79. l. 87. g. 88. k.		
Semperuiuum maius		263	287
Senecio		120	288
Septum	70. t.		
Serpentaria			284
Serpillum		75	289
Sexus	105. a.		
Sideritis		86	290
Sigillum Salomonis		11	291
Silicula	71. d. 119.		
Siliqua	71. d. 119.		
Sinapi		150	292
Solanum		28	293
Soldanella		45	294
Sophia chirurgorum		147	295
Sorbus aucuparia		197	296

	Th. I.	Th. II.	Th. III.
Sorbus domeſtica		196	297
Spatha	41. c.		
Species	75. c.		
Spica celtica		55	298
Spina ceruina; infect.		2	299
Squilla		248	280
Stamina	38. m.		
Staminei	91. a. 103. m.		
Staphiſagria		255	300
Stigma	63. n.		
Stipulae	36. d.		
Stoechas citrina		102	301
Stramonium			118
Stratiotes			203
Strobilus	71. e.		
Subfruices	27. o.		
Succiſa			205
Sumach		178	302
Surculus	30. ee.		
Symphytum		38	303
Syſtema ſexuale	105. b.		
Syngeneſia	116. e.		
Syſtemata	75. e.		
Tabacum		31	304
Tamariſcus		175	305
Tamarix			—
Tanacetum		106	306
Taraxacum		115	307
Telephium		184	308
Teſticulus	59. k.		
Tetradynamia	113. ii.		
Tetrandria	111. q.		
Tetrapetal. flos	102. h.		
Teucrium			85
Thalamus	67. b.		
Thlaſpi		140	309
Thymelaea			96
Thymus. Thymum		74	310
Tilia		191	311
Tithymalus		47	131
Tormentilla		136	312
Tragacantha		219	313
Tragopogon		109	47
Triandria	111. p.		

	Th. I.	Th. III.	Th. III.
Trianthera	112. ee.		
Trichomanes		308	314
Triflorus	32. c.		
Trifolium		164	316
- fibrinum		33	315
Trigonella			140
Trigynia	119. q.		
Tripetalus	102. g.		
Triticum			149
Truncatum lab.	85. h.		
Truncus	17. b. 28. a.		
Tuber	22. a.		
Tubulatum flos	82. i. 84. b.		
Tubuloſus flos	100. k.		
Tubus	50. dd. 51.		
Tunica		181	317
Tuſſilago		129	136
			229
Vaccinium			208
Valeriana		54	318
Valua	70. s.		
Verbaſcum		88	319
Verbena		77	320
Veronica		58	321
Vexillum	56. bb.		
Vimina	27. q.		
Vinca		34	322
Vincetoxicum		35	323
Viola		215	324
Viola tricolor			162
Virga aurea		125	101
Viſcum		270	325
Vitis		174	326
Vlmaria		203	46
Vmbellatus flos	86. l.		
Vnguis	54. o.		
Vniflorus flos	32. a.		
Vnilabiatum	85. h.		
Volua	41. k.		
Vrtica		269	327
Vua vrſi		43	328
Vuularia		252	329
Zizyphus		5	168

Druckfehler.

Th. I. §. 17. ſtatt Blüthe ließ Blume. §. 35. ſtatt Geſtalt ließ Bau; ſtatt figura ließ ſtructura. §. 111. ſtatt ſex-ſeptandr. ließ hex-heptandr.

KREISBIBLIOTHEK
REGENSBURG

Ru
Ru
Ru
Ru

S
Sa
Sa
Sa
Sa

S
S
S
S
S

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Schaeffer, Jacob Christian,

Jacob Christian Schäffers ... erleichterte Arzneykräuterwissenschaft Nebst Vier Kupfertafeln mit ausgemahlten Abbildungen

Regensburg 1759

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999/Med.71
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11105766-3
VD18 11079436-003